

Release

Y22Q3

RELEASE
NOTES

ASPECT4

Foundation

ASPECT4 Foundation Y22Q3

Opdatering: 0250033

Nedenstående rettelser i Y22Q3 og en beskrivelse af opdateringsprocessen.

Nye funktioner

Komponent	Beskrivelse
ABC	<p>Webservice og restservice</p> <p>I test fase er det muligt via opsættet at indtaste en mailadresse og få tilsendt, logen for kommunikationen, afsendte og modtaget fil ved overførelse.</p>
ABC	<p>ABC/Apl. 0654 - Office365 - mail modtagelse</p> <p>Via appl. 654 er det muligt at hente mail fra en mailbox til videre behandling i ABC. Hvor mailboxen er fra en Office365 konto, er der ændringer til opsætningen i ASPECT4 og i MS Exchange Online (Oktober 2022).</p> <p>Fremadrettet er det kun brugerid (mailadressen typisk) der skal angives på ABC-profilen.</p> <p>Opsæt af kodeord mm. sker i appl. 264 'Kodeord til hint'. Flg. 4 "hints" skal alle oprettes for at give ASPECT4 adgang til mailboxen: Certifikat fil, Kodeord til certifikat, Clientid og Tenant.</p> <p>Appl. 654 henter direkte mails fra Office365 mail-box (synkront). Mails fra andre mailsystemer hentes fortsat via DocManager.</p> <p>Se særskilt funktionsbeskrivelse OFFICE365 for vejledning i konfiguration af ASPECT4 og Microsoft Exchange online.</p>

ABC	<p>Indgående profil kan benyttes *MSTOCK</p> <p>Istedet for at oprette ABC-profiler for hver eneste lager til at hente filer på IFS, er det blevet muligt blot at starte en enkelt Appl. 0654: Hvis der på den indgående profil står *MSTOCK, vil Appl. 0654 indledningsvis undersøge, hvilke "lager-foldere" tilhørende det aktuelle koncern og firma, der rent faktisk indeholder filer. For hver folder med filer vil herefter ny instans af Appl 0654 blive startet - specifik for den aktuelle koncern og firma pågældende lager.</p>
Client	<p>Releasenoter</p> <p>Det er nu muligt at tilgå releasenoter direkte fra klienten. Det gøres via "ASPECT4-knappen (Det store A)" i øverste venstre hjørne. Her findes et link, der sender brugeren direkte til oversigt over udgivne releasenoter.</p>
Client	<p>Dato felter</p> <p>Hvis man i dato felter blot taster 1 eller 2 cifre - vil dette blive opfattet som datoen i den aktuelle måned - og den fulde dato vises når feltet forlades. Tilsvarende hvis man blot taster 4 cifre - vil dette blive opfattet dato og måned - og aktuelle år vil blive tilføjet automatisk når feltet forlades.</p>
Foundation	<p>Hints/passwords</p> <p>Der er lavet en ny applikation (applikation 0264) til vedligehold af koder, passwords og lignende som ikke må kunne ses. De vedligeholdes på givet systemnummer og løbenummer. Selve kodeord mv. gemmes krypteret i en tabel hvorfra programmerne kan hente disse.</p> <p>For at kunne gemme disse koder, forudsættes det at keystore er opsat på IBM i. Se mere om dette i funktionsbeskrivelsen PASSWORD.</p>

Fejlmeldte funktioner og uhensigtsmæssigheder

Komponent	Beskrivelse
ABC	<p>Fjern linjeskift i wrap</p> <p>Der er kommet en option, der gør det muligt at fjerne linjeskift i et felt.</p>
ABC	<p>ABC-oprydningen</p> <p>Nu er det appl. 529, der udfører oprydning af ABC-dokumenter. Det er flyttet, da oprydningen nu vil ske ved genstart af EGSERVER (vap'en) og filerne vil typisk var til gængelig.</p>

ABC	<p>Regler for OCR-felt mapning</p> <p>Det er nu blevet muligt at håndtere negative tal.</p>
Client	<p>Optimering ved flere filtre</p> <p>Hvis man har flere filtre på en tabel, og skifter tilbage til "Standard" filteret, så sendes der nu kun een opdatering til skærmen (performance).</p>
Client	<p>Stabilitet</p> <p>I visse situationer hvor en enkelt applikation stopper/hænger - kunne det påvirke klienten så nye applikationer ikke kunne startes.</p>
Client	<p>Anvendelse af ikke definerede funktionstaster</p> <p>I visse tilfælde, hvis fokus var sat på applikationsfanen, kunne man anvende en funktionstaste, der ikke var defineret i applikationen - og få u hensigtsmæssig fejl tilbage fra applikationen. Nu får man fejltæksten at tasten ikke kan anvendes.</p>
Client	<p>Disabled underpunkter på ribbon knap</p> <p>Knapper på ribbon som indeholder underpunkter (lille pil ned), hvor en eller flere af disse underpunkter er deaktiveret - blev vist med normal skriftfarve. Bliver nu vist med grå-tonet (altså ikke aktiv).</p>
Client	<p>Lommeregner</p> <p>Lommeregner ikonet virkede ikke altid eller kunne ikke hente talværdier med flere end 4 cifre fra det aktuelle felt. Begge dele er nu rettet.</p>
Client	<p>Kolonne summering</p> <p>Ved markering af flere tal felter i en kolonne summeres disse automatisk. Dette skete dog ikke hvis tabellen forud var filtreret. Dette er nu rettet - så summering sker altid ved markering af talkolonner.</p>
Client	<p>Find tekst i tabeller</p> <p>Finder nu også rækker hvor teksten findes i er en lede tekst til en værdi i selektions Box.</p>
Client	<p>Kolonne bredde</p> <p>Ved visning af mange kolonner i en tabel kunne enkelte kolonner default blive vist for smalle - så de indeholdende værdier ikke kunne ses fuldt ud - uden at man manuelt udvider kolonnen. Dette er nu rettet.</p>
Robotics	<p>Robot - dato-formater</p> <p>Robotter optaget under et dato-format opsæt (fx. US-firma med mm/dd/yy) kan nu afvikles under et andet dato-format (fx. DK-firma med dd-mm-yy).</p>
Robotics	<p>Valg af parametre under optagelse</p> <p>I visse applikationer var der problemer med at parametre var for valgt på efterfølgende billeder (som følge af andre parametre valgt forud) i det optagne flow. Denne forveksling mellem felter er nu fjernet.</p>

Installationsaktiviteter FØR indlæsning	
•	<p>Konsolskærm</p> <p>Der skal anvendes konsolskærm ('grøn skærm') til alle de her nævnte installationsaktiviteter (ASPECT4 Client må ikke benyttes).</p>
•	<p>Modtagelse af software</p> <p>Sign på med din egen bruger og udfør 'Installér ASPECT4 software' (applikation 0590). Udføres med 'Modtagelse' (option 1).</p>
Indlæsning	
•	<p>EGSERVER eller VAP-subsystem</p> <p>Subsystemet EGSERVER skal lukkes. Dette gøres med kommandoen:</p> <p>ENDSBS SBS(EGSERVER) DELAY(30) ENDSBSOPT(*NOJOBLOG).</p> <p>(ved indlæsning i test er det ikke nødvendigt at lukke EGSERVER, men sørg for at alt er lukket ned i testmiljøet. Når EGSERVER har været genstartet i løbet af natten, vil testmiljøet kunne bruges igen. Alternativ kan alt genstartes igen via appl. 0653)</p>
•	<p>Installation</p> <p>Når EGSERVER er stoppet (kontrolleres vha WRKSBS), skal opdateringen installeres. Dette gøres i applikation 0590 'Installer ASPECT4 software'. Vælg option 2 'Install.</p>
•	<p>Ved indlæsningen af opdateringen skal der ret hurtig sign af igen. Når der logges på igen, udfører den konvertering af nogle filer, der ellers er holdt.</p>
•	<p>Når konverteringen er udført, fortsættes med installation i 590.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Husk at lave sign-off EFTER opdateringen er installeret.</p>
<h2 style="text-align: center;">Installationsaktiviteter EFTER indlæsning</h2>	
<ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Foretag sign off og sign på igen.</p> <p>Opdateringen her indeholder nye menuprogrammer, som skal aktiveres. Den bruger, som er logget på, foretager en ekstra sign off og sign on, inden der kommer andre brugere på i miljøet.</p> <p>Hvis de nye menuprogrammer ikke er aktiveret, vil det kunne tage lang tid at lave sign on.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Konverteringskørsler</p> <p>Sign på igen med din egen bruger.</p> <p>Vælg applikation 0690 'Konverteringskørsler'. Vælg system 400. Igangsæt konverteringen med F16.</p> <p>Det er vigtigt, at konverteringen sker i det miljø, der skal opdateres.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Start EGSERVER (eller VAP)</p> <p>Subsystemet EGSERVER skal startes. På en kommandolinje bruges kommandoen STRSBS SBSD(EGSERVER). Med EGSERVER startes automatisk alle de servere, der er nævnt i applikation 0653.</p> <p>(Skal der installeres andre opdateringer, som kræver at EGSERVER ikke må være startet, så vent med dette punkt til senere).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 	<p>DocManager skal genstartes på de maskiner, hvor den i forvejen er installeret. (Dette kan først gøres, når EGSERVER (eller VAP'en) er startet)</p>

	<p>Citrix/Terminalservers</p> <p>Er ASPECT4 klienten installeret på en Citrix/terminalserver, skal denne opdateres via en import kommando.</p> <ul style="list-style-type: none">• På EG's deploymentside (f.eks. http://SERVER:1045/client/) 3 knappe 'read more ' findes en vejledning i, hvordan cashen opdateres. Husk at når importkommandoen udføres, skal servernavn mv. stå præcis som i jnlp filen. <p>I applikation 0361 'System level' kan man via F16 'Client Oplysninger' få vist, hvilken sti, klienten kan importeres fra (og dermed også hvordan man kommer ind på EG's deploymentside).</p>
	<p>Robotter</p> <ul style="list-style-type: none">• Bemærk - Der er ved opdatering ikke nogen sikkerhed for at applikationer, der er anvendt i virksomhedens robotter, er uændrede. Robotter, der tilgår ændrede applikationer, kan fejle – og skal derfor optages forfra. Det er i øvrigt et generelt vilkår for Robotics produkter, at det efter software opdatering er vigtigt at teste anvendte/kritiske robotter.