Release Y22Q4

ASPECT4 Foundation





ASPECT4 Foundation Y22Q4

Opdatering: 250322

Nedenstående rettelser i Y22Q4 og en beskrivelse af opdateringsprocessen.

Nye funktioner

Komponent	Beskrivelse
ABC	Appl. 0654 - mail modtagelse (Office365)
	Ved modtagelse fjernes "/" i filnavnet, da man ikke kan gemme en fil med "/" på IFS'en.
ABC	Modtagelse af json
	Det er muligt at modtage json via et restservice kald og direkte via indgående profil. Der er sket en sammenlægning af koden og en bedre håndtering af json filen, så alle oplysninger nu bliver gemt i XML'en og det rigtige sted.
	Den gammel metode til håndtering af json er bibeholdt for ikke at påvirke nuværende opsæt. Ved indlæsningen af forsendelse bliver et nyt felt tilsat gammel konvertering.
DocManager	Ny måde til håndtering af mailadresse ved afsendelse
	DocManager er udbygget med to nye funktioner til anvendelse i beregninger og betingelser; SETEMAILSENDERNAME og SETEMAILSENDERADDRESS.
	Den første overstyrer navnet på den, der står som afsender af mailen. Tilsvarende overstyrer den anden e-mailadressen.

Mulighed for at skifte password i CrossPad

Navigationsmenuen i CrossPad har fået tilføjet et ikon for "Skift password" (se markering i #1 illustration), som skifter til et nyt billede, hvor brugeren får mulighed for at skifte sit password ved angivelse af gældende password og indtastning samt bekræftelse af nyt password (se #2 illustration).

For en native IBM i bruger gælder samme regler for passwords som ved tilsvarende funktionalitet i ASPECT4 Client og ASPECT4 Client for Web. Såfremt brugerens password er udløbet ved login informeres brugeren herom i en pop-up, og får derefter adgang til at skifte password som ved illustration #2. Web brugere (applikation 0X99) deler IBM i accounts og kan kun skifte ikkeudløbne passwords.







Fejlmeldte funktioner og uhensigtmæssigheder

Component/s	Client Release Notes
ABC	Udgående FTP Ved ekstra fil kunne sti og filen bliver over 100 tegn, men håndtering tog kun høide for 100 tegn. Dette er nu rettet
ABC	Berigelses betingelse Nu er det kodet så betingelsen på detail niveau også virker. Er feltet blank i transaktionen, bliver berigelses linjen ikke udført
ABC	Modtagelse ef embedded filer Ved modtagelse af embedded fil i XML, kunne filen være så stor, at programmet dumpede ved sletning af den embedded fil. Programmet ændret, så sletning sker på en anden måde og derved ikke dumper mere.

ABC	Token ved restservice Hvis token var lå i et arrary, blev token ikke læst fra json-filen. Dette er rettet.
Client	Vedhæftning i tabeller Ved vedhæftning af filer i tabeller bliver dokumentet vedhæftet den linje man "dropper" dette ud for - og ikke den linje der inden droppet var aktiv (og muligvis ikke synlig fordi den befinder sig på en tidligere side før bladring). Det er således den linjer man dropper på, der efterfølgende vil være markeret som den nye aktive linje.
Foundation	Appl. 160 - jobrobotten Det er muligt i opsættet på "Start/stop aktioner" nu at udføre "kopier"
Foundation	Quick start Det er muligt at sætte et firma inaktivt i afsnit 0011. Quick start viser nu kun aktive firmaer.

Installationsaktiviteter FØR indlæsning		
	Konsolskærm	
•	Der skal anvendes konsolskærm ('grøn skærm') til alle de her nævnte installations- aktiviteter (ASPECT4 Client må ikke benyttes).	
•	Modtagelse af software	
	Sign på med din egen bruger og udfør 'Installér ASPECT4 software' (applikation 0590). Udføres med 'Modtagelse' (option 1).	
Indlæsning		
	EGSERVER eller VAP-subsystem	
	Subsystemet EGSERVER skal lukkes. Dette gøres med kommandoen:	
•	ENDSBS SBS(EGSERVER) DELAY(30) ENDSBSOPT(*NOJOBLOG).	
	(ved indlæsning i test er det ikke nødvendig at lukke EGSERVER, men sørg for at alt er lukket ned i testmiljøet. Når EGSERVER har været genstartet i løbet af natten, vil testmiljøet kunne bruges igen. Alternativ kan alt genstartes igen via appl. 0653)	
	Installation	
•	Når EGSERVER er stoppet (kontrolleres vha WRKSBS), skal opdateringen installeres. Dette gøres i applikation 0590 'Installer ASPECT4 software'. Vælg option 2 'Install.	
•	Husk at lave sign-off EFTER opdateringen er installeret.	
Installationsaktiviteter EFTER indlæsning		
	Foretag sign off og sign på igen.	
•	Opdateringen her indeholder nye menu programmer, som skal aktiveres. Den bruger, som er logget på, foretager en ekstra sign off og sign on, inden der kommer andre brugere på i miljøet.	
	Hvis de nye menu programmer ikke er aktiveret, vil det kunne tage lang tid at lave sign on.	

	Konverteringskørsler
	Sign på igen med din egen bruger.
•	Vælg applikation 0690 'Konverteringskørsler'. Vælg system 400. Igangsæt konverteringen med F16.
	Det er vigtigt, at konverteringen sker i det miljø, der skal opdateres.
	Start EGSERVER (eller VAP)
•	Subsystemet EGSERVER skal startes. På en kommandolinje bruges kommandoen STRSBS SBSD(EGSERVER). Med EGSERVER startes automatisk alle de servere, der er nævnt i applikation 0653.
	(Skal der installeres andre opdateringer, som kræver at EGSERVER ikke må være startet, så vent med dette punkt til senere).
•	DocManager skal genstartes på de maskiner, hvor den i forvejen er installeret. (Dette kan først gøres, når EGSERVER (eller VAP'en) er startet)
	Citrix/Terminalservers
	Er ASPECT4 klienten installeret på en Citrix/terminalserver, skal denne opdateres via en import kommando.
•	På EG's deploymentside (f.eks. <u>http://SERVER:1045/client/</u>) 3 knappe 'read more ' findes en vejledning i, hvordan cashen opdateres. Husk at når importkommandoen udføres, skal servernavn mv. stå præcis som i jnlp filen.
	I applikation 0361 'System level' kan man via F16 'Client Oplysninger' få vist, hvilken sti, klienten kan importeres fra (og dermed også hvordan man kommer ind på EG's deploymentside).
	Robotter
•	Bemærk: Der er ved opdatering ikke nogen sikkerhed for at applikationer, der er anvendt i virksomhedens robotter, er uændrede. Robotter, der tilgår ændrede applikationer, kan fejle – og skal derfor optages forfra. Det er i øvrigt et generelt vilkår for Robotics produkter, at det efter software opdatering er vigtigt at teste anvendte/kritiske robotter.