

Release

Y23Q3

RELEASE  
NOTES

ASPECT4

# Foundation

# ASPECT4 Foundation Y23Q3

## Opdatering: 0253056

Nedenstående rettelser i Y23Q3 og en beskrivelse af opdateringsprocessen.

### Nye funktioner

Komponent	Beskrivelse
Client	<p><b>Forbedringer i netværkskommunikationen i ASPECT4 Client</b></p> <p>Der er gjort væsentlige forbedringer i klientens netværkskommunikation. For det første, kan kommunikationen til serveren nu krypteres. For det andet, er klienten blevet mere modstandsdygtig i forhold til udfald på netværket. Læs mere i releasehighlights.</p>
Client	<p><b>ASPECT4 Client</b></p> <p>Som tidligere annonceret fjerner vi med Y23Q3 understøttelsen af nogle ældre Windows operativsystem versioner. De versioner som ikke længere vil være understøttet fuld ud er Windows 7, Windows 8 og 8.1, Windows server 2012 og 2012R2.</p> <p>Vi gør dette af sikkerhedsmæssige årsager, og i tråd med Microsofts "end of support" på nogle af disse produkter.</p> <p>Forsøger man at afvikle klienten på en af disse ældre Windows versioner, vil der dukke en advarsel op på skærmen.</p>

Foundation	<b>Attachments</b>  På de enkelte dokumentkategorier (der vedligeholdes i applikation 0261), kan der nu sættes et antal dage for udløb på. Desuden kan der tilknyttes autorisationsgrupper (der vedligeholdes i applikation 0265). Dermed kan det styres hvem der må se, ændre eller ikke se dokumenter til en given dokumentkategori. Disse kan overstyres både når der laves attachment af et dokument i klienten og ændring af et arkiveret dokument.
Foundation	<b>Vis brugerjobs (applikation 0916)</b>  I listen over jobs, kan de enkelte jobs koncern, firma, lager og miljønavn ses. Dette gælder kun ASPECT4 jobs. Vises ved brug af funktionstasten F11.
Foundation	<b>Vedligehold af infoboards</b>  Søgning via søgefelt i appl. 162 Infoboards er nu forbedret så søgningen søger på flere oplysninger.
Foundation	<b>Nye Tutorials</b>  Med frigivelsen af ASPECT4 Foundation Y23Q3, frigives et par nye Tutorials. Nu kan du også lære hvordan du bedst udnytter online hjælpen, og laver søgninger på opslagsfelter.
Foundation	<b>Stepping stone nøgler (keywords)</b>  Der er lavet en applikation til vedligehold af stepping stone nøgler (keywords). Dette gøres med applikation 0122.
Foundation	<b>App. 0590 - intet kodeord</b>  Appl. 590 er ændret, så der ikke mere skal indtastes kodeord, men programmet kender selv kodeordet.  Ved kald af appl. 0590 vises et positionsbillede, hvor man kan afgøre om der skal vises forsendelser fra FTP-server. Derud over kan der også udvælges at kun at se forsendelser til system 400 på de modtaget forsendelser.
Foundation	<b>Attachment</b>  Nu kan attachments skabes alene med tastatur genveje. Marker den mail eller fil du ønsker at attache, og copy/paste den ind i ASPECT4 Klienten som et attachment.

QueryManager	<p><b>Query</b></p> <p>Afsnit 0680 QueryManager er udvidet med nye 2 felter, hvormed det kan kontrolleres hvor mange ressourcer afvikling af en query maksimalt må tage:</p> <p>Maximum cpu forbrug (minutter)</p> <p>Maximum temporær storage (GB).</p> <p>Jobbet ændres af styresystemet til HOLD når grænsen er nået.</p>
	<p><b>Attachments</b></p> <p>På de enkelte dokumentkategorier (der vedligeholdes i applikation 0261), kan der nu sættes et antal dage for udløb på. Desuden kan der tilknyttes autorisationsgrupper (der vedligeholdes i applikation 0265). Dermed kan det styres hvem der må se, ændre eller ikke se dokumenter til en given dokumentkategori. Disse kan overstyres både når der laves attachment af et dokument i klienten og ændring af et arkiveret dokument.</p>

## Fejlmeldte funktioner og uhensigtsmæssigheder

Komponent	Beskrivelse
ABC	<p><b>Stylesheet blev udført 2 gange ved CSV</b></p> <p>Efter mapning af regnearksfil kan xml'en ændres via stylesheet. Hvis der i opsættet var en trailer(bund) blev stylesheet udført 2 gange. Dette er nu rettet, så det kun bliver udført 1 gang.</p>
Foundation	<p><b>Attachments</b></p> <p>Der kan nu også gemmes attachments af filer hvor filnavn indeholder unicode tegn.</p>
QueryManager	<p><b>Feltet Stablet bliver gemt</b></p> <p>Markering for "Stablet" på et diagram output gemmes nu.</p>

## VIGTIG information

Komponent	Beskrivelse
Foundation	<p><b>Java 17 skal være installeret</b></p> <p>Husk at Java 17 skal være installeret før release Y23Q3 kan indlæses.</p> <p>Download de seneste Java gruppe ptf'er for at installere Java 17, eller kontakt din EG konsulent for assistance.</p>
Foundation	<p><b>ASPECT4 gjort klar til OS niveau 7.5</b></p> <p>Der er rettet noget i forhold til HTTP-serveren.</p>

## Installationsaktiviteter FØR indlæsning

### Konsolskærm

- Der skal anvendes konsolskærm ('grøn skærm') til alle de her nævnte installationsaktiviteter (ASPECT4 Client må ikke benyttes).

### Modtagelse af software

- Sign på med din egen bruger og udfør 'Installér ASPECT4 software' (applikation 0590). Udføres med 'Modtagelse' (option 1).

## Indlæsning

### EGSERVER eller VAP-subsystem

Subsystemet EGSERVER **skal** lukkes. Dette gøres med kommandoen:

- ENDSBS SBS(EGSERVER) DELAY(30) ENDSBSOPT(\*NOJOBLOG).

(ved indlæsning i test er det ikke nødvendig at lukke EGSERVER, men sørg for at alt er lukket ned i testmiljøet. Når EGSERVER har været genstartet i løbet af natten, vil testmiljøet kunne bruges igen. Alternativ kan alt genstartes igen via appl. 0653)

## Installation

- Når EGSERVER er stoppet (kontrolleres vha WRKSBS), skal opdateringen installeres. Dette gøres i applikation 0590 'Installer ASPECT4 software'. Vælg option 2 'Install'.
- Husk at lave sign-off EFTER opdateringen er installeret.

## Installationsaktiviteter EFTER indlæsning

### Foretag sign off og sign på igen.

Opdateringen her indeholder nye menu programmer, som skal aktiveres. Den bruger, som er logget på, foretager en ekstra sign off og sign on, inden der kommer andre brugere på i miljøet.

- 

Hvis de nye menu programmer ikke er aktiveret, vil det kunne tage lang tid at lave sign on.

### Konverteringskørsler

Sign på igen med din egen bruger.

- 

Vælg applikation 0690 'Konverteringskørsler'. Vælg system 400. Igangsæt konverteringen med F16.

Det er vigtigt, at konverteringen sker i det miljø, der skal opdateres.

### Start EGSERVER (eller VAP)

- Subsystemet EGSERVER skal startes. På en kommandolinje bruges kommandoen STRSBS SBSD(EGSERVER). Med EGSERVER startes automatisk alle de servere, der er nævnt i applikation 0653.

(Skal der installeres andre opdateringer, som kræver at EGSERVER ikke må være startet, så vent med dette punkt til senere).

- **DocManager** skal genstartes på de maskiner, hvor den i forvejen er installeret. (Dette kan først gøres, når EGSERVER (eller VAP'en) er startet)

## Citrix/Terminalservers

Er ASPECT4 klienten installeret på en Citrix/terminalserver, skal denne opdateres via en import kommando.

- På EG's deploymentside (f.eks. <http://SERVER:1045/client/>) 3 knappe 'read more ' findes en vejledning i, hvordan cashen opdateres. Husk at når importkommandoen udføres, skal servernavn mv. stå præcis som i jnlp filen.

I applikation 0361 'System level' kan man via F16 'Client Oplysninger' få vist, hvilken sti, klienten kan importeres fra (og dermed også hvordan man kommer ind på EG's deploymentside).

## Robotter

- Bemærk - Der er ved opdatering ikke nogen sikkerhed for at applikationer, der er anvendt i virksomhedens robotter, er uændrede. Robotter, der tilgår ændrede applikationer, kan fejle – og skal derfor optages forfra. Det er i øvrigt et generelt vilkår for Robotics produkter, at det efter software opdatering er vigtigt at teste anvendte/kritiske robotter.