

Release

Y24Q4



RELEASE
NOTES

ASPECT4

Foundation




ASPECT4 Foundation Y24Q4



Opdatering: 0257311


Nedenstående rettelser i Y24Q4 og en beskrivelse af opdateringsprocessen.

Nye funktioner

Komponet	Beskrivelse
ABC	Genbrug token Det er blevet muligt at genbruge tidligere hentede tokens. Hertil er der kommet et nyt felt hvori der kan angives det antal minutter token er gyldig i.
ABC	Restservice Nu er der mulighed for at lave en kald POST funktionen, uden at skulle medsende en fil. Dette benyttes f.eks. når der skal hentes token.
Attachments	Alternative nøgler på dokumentkategorier til vedhæftninger Der er nu mulighed for at man på en dokumentkategori, kan angive alternative (stepping stone) nøgler. Dette kan være relevant på dokumentkategorier som har en sammensat nøgle bestående af flere felter, hvor der ønskes mulighed for at udsøge vedhæftninger på en delmængde af den sammensatte nøgle. Et eksempel kunne være at der vedhæftes på en dokumentkategori på leverandør, bilagsnummer og dato for at have en unik stepping stone nøgle. Men det ønskes at kunne udsøge vedhæftninger steder hvor kun leverandørnummeret er tilgængelig. Her kan der så opsættes alternativ stepping stone nøgle på leverandørnummer. De alternative nøgler vedligeholdes for den enkelte dokumentkategori via applikation 0261. Desuden sikres det nu, at man ikke kan slette en dokumentkategori, hvortil der allerede findes vedhæftninger.

Attachments	<p>Antal vedhæftninger vises nu på ikonet for vedhæftninger</p> <p>Det har været et stort ønske for mange, at man kunne undgå at skulle aktivere vedhæftningsikonet, for at se om der rent faktisk er vedhæftninger tilknyttet på et givet skærmbillede. Det er nu ikke længere nødvendigt, idet vedhæftningsikonet nu viser en tæller:</p>  <p>Tælleren afspejler også antal vedhæftninger når det gælder tabeller. Har man fokus på en given tabelrække, indgår vedhæftninger, som gælder rækken, også i tallet, der vises.</p> <p>I tælleren medregnes ikke systemdokumenter og dokumenter, som er udløbet.</p>
Attachments	<p>Visning af vedhæftninger på tabelrækker</p> <p>Nu er det blevet muligt at få vist om der er vedhæftninger tilknyttet en eller flere værdier i en tabelrække, uden først at skulle markere rækken og trykke på ikonet for vedhæftninger.</p> <p>Vedhæftninger i tabeller vises ikke blot pr. automatik. I stedet skal man aktivere funktionen, de steder man ønsker at anvende den. Det gøres med en ny knap i ribbon på Tabel fanen:</p>  <p>Når knappen er aktiveret, vil der blive vist et vedhæftningsikon på tabelrækkerne yderst til venstre, såfremt der er vedhæftninger tilknyttet et eller flere værdier i tabelrækken (systemdokumenter og dokumenter, som er udløbet, medregnes ikke):</p>  <p>Trykkes der på ikonet vises vedhæftningerne.</p> <p>Det huskes automatisk hvorvidt man ønsker at se vedhæftninger for en given tabel.</p>

Client	<p>Direkte link fra browser til ASPECT4 Client</p> <p>Nu er det blevet lettere at lave "glasplade" integration til ASPECT4 Client. Det betyder, at man nu kan stå i en browser applikation og aktivere et link, som kan linke direkte til en ASPECT4 Client, og starte en given applikation med parametre (overført via stepping stone link). Hvis der ikke er en kørende ASPECT4 Client startes der en, og endda i et miljø og koncern/firma forhold, som overføres som parametre via linket.</p> <p>Funktionen kræver reinstallation af ASPECT4 Launcher.</p>
Client	<p>Visning af noter på tabelrækker</p> <p>Hidtil har det alene været muligt at vise noter på almindelige indtastningsfelter. Med Y24Q4 er det nu også muligt at få vist noter i tabeller.</p> <p>Noter i tabeller vises ikke blot pr. automatik. I stedet skal man aktivere funktionen de steder man ønsker at anvende den. Det gøres med en ny knap i ribbon på Tabel fanen:</p>  <p>Når knappen er aktiveret, vil der blive vist et note ikon på tabelrækkerne yderst til venstre, såfremt der er noter tilknyttet et eller flere værdier i tabelrækken:</p>  <p>Trykkes der på ikonet vises noterne, som er tilknyttet rækken, og der kan bladres igennem dem i visningen.</p> <p>Det huskes automatisk hvorvidt man ønsker at se noter for en given tabel.</p> <p>Note funktionen i tabeller gælder kun visning af tilknyttede noter. Man kan altså ikke tilknytte nye noter direkte på tabellens celler.</p>

Foundation	<p>Synliggørelse af tutorials som er relevante i applikationen</p> <p>I klientens 'Startside' fane i ribbon er der kommet et nyt ikon:</p>  <p>Ikonet vil være "tændt" og kunne aktiveres i de applikationer, hvortil der findes tilgængelig tutorials. Aktiveres ikonet vil man blive sendt til Tutorials applikationen, og alene få vist de Tutorials, som er relevante for applikationen.</p>
Foundation	<p>Whiteliste via dataområde</p> <p>Når der whitelistedes med knappen 'Whiteliste via dataområde' (F7), vises nu brugerens funktionsgruppe i liste over brugere.</p>
Foundation	<p>Oprydning via applikation 0529</p> <p>Der er nu kommet mulighed for at foretage oprydning i tabellen AS4TRLT1 ('Batch trigger error log'). Tabellen benyttes til lagring af fejl/advarsler der kommer ved afvikling af ABI server/sub server. Via en ny applikationsparameter til oprydningokørslen (applikation 0529), kan det opsættes hvor mange dage disse logningoplysninger ønskes gemt.</p>
Foundation	<p>Whiteliste</p> <p>I tabellen med whelistede oplysninger, vises der nu hvem der har whelistedet og hvornår.</p>
WFM	<p>Vedligehold af procesdefinitioner</p> <p>Ofte har man i applikation 0W52 behov for søge udsøge en procesdefinition, via processens relation til en event. I listen med procesdefinitioner, er der derfor tilføjet en kolonne med den/de events som er tilknyttet den enkelte procesdefinition. Er der flere events, vises de med komma som adskillelse.</p> <p>Der vises max. 200 tegn ialt - så er der mange events, er det ikke alle der bliver vist - der vises så '...' for at indikere at der er flere end der kan vises.</p>

Fejlmeldte funktioner og u hensigtsmæssigheder

Komponet	Beskrivelse
ABC	Xpath understøttes nu også ved synkron ABC Nu kan xpath også anvende ved synkron ABC. Eksempelvis modtagelse via restservice eller modtagelse af regneark i applikationen. Eksempelvis kan man nu anvende XP(HEADER/CUSTOMER).
ABC	Svartidsforbedringer i ABC drift (0X70) Svartiden i ABC drift har i nogle tilfælde været forholdsvis lang. Nu har vi tilføjet yderligere indeks i databasen, så hastigheden er blevet væsentligt forbedret.
ABC	Mail modtagelse - forkert koncern/firma Ved mail modtagelse via Office365, blev modtagelsesloggen ikke ajourført med korrekt koncern og firma (medmindre det var koncern og firma lig med 1). Det gav problemer i de tilfælde, hvor der hvar behov for at genstarte en record i ABC -driften, da den stå bliver startet i forkert koncern/firma
ABC	Vis fil Under import og export har det indtil nu været problemer med at få vist filen, såfremt der indgik mellemrum i filnavnet. Dette er nu rettet.
ABC	Mail modtagelse Office365 Nu bliver filer som er "tomme" (0 bytes i størrelse) også modtaget. Hidtil fejlede modtagelsen af sådanne mails.
Client	Applikationsstarter Tidligere lukkede applikationsstarteren ned hvis man tastede en ugyldig applikation/kommando. Det gør den nu ikke længere.
QueryManager	Ændringer i queries blev ikke altid gemt Gem funktionen i QueryManager er forbedret, så det nu ikke længere er nødvendigt først at forlade et felt, inden gem funktionen aktiveres.
WFM	Understøttelse af stepping stone links fra Opgaveliste app App udgaven af workflows opgaveliste, understøtter nu også anvendelse af stepping stone aliaser, og dermed kan stepping stone links nu aktiveres fra appen.

Installationsaktiviteter FØR indlæsning

<ul style="list-style-type: none">•	Konsolskærm Der skal anvendes konsolskærm ('grøn skærm') til alle de her nævnte installationsaktiviteter (ASPECT4 Client må ikke benyttes).
<ul style="list-style-type: none">•	Modtagelse af software Sign på med din egen bruger og udfør 'Installér ASPECT4 software' (applikation 0590). Udføres med 'Modtagelse' (option 1).

Indlæsning

<ul style="list-style-type: none">•	EGSERVER eller VAP-subsystem Subsystemet EGSERVER skal lukkes. Dette gøres med kommandoen: <code>ENDSBS SBS(EGSERVER) DELAY(30) ENDSBSOPT(*NOJOBLOG).</code> (ved indlæsning i test er det ikke nødvendigt at lukke EGSERVER, men sørg for at alt er lukket ned i testmiljøet. Når EGSERVER har været genstartet i løbet af natten, vil testmiljøet kunne bruges igen. Alternativ kan alt genstartes igen via appl. 0653)
<ul style="list-style-type: none">•	Installation Når EGSERVER er stoppet (kontrolleres vha WRKSBS), skal opdateringen installeres. Dette gøres i applikation 0590 'Installer ASPECT4 software'. Vælg option 2 'Install'.
<ul style="list-style-type: none">•	Husk at lave sign-off EFTER opdateringen er installeret.

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning

<ul style="list-style-type: none">•	Foretag sign off og sign på igen. Opdateringen her indeholder nye menuprogrammer, som skal aktiveres. Den brugeren, som er logget på, foretager en ekstra sign off og sign on, inden der kommer andre brugere på i miljøet. Hvis de nye menuprogrammer ikke er aktiveret, vil det kunne tage lang tid at lave sign on.
---	---

	<p>Konverteringskørsler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sign på igen med din egen bruger. • Vælg applikation 0690 'Konverteringskørsler'. Vælg system 400. Igangsæt konverteringen med F16. <p>Det er vigtigt, at konverteringen sker i det miljø, der skal opdateres.</p>
	<p>Start EGSERVER (eller VAP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subsystemet EGSERVER skal startes. På en kommandolinje bruges kommandoen STRSBS SBSD(EGSERVER). Med EGSERVER startes automatisk alle de servere, der er nævnt i applikation 0653. <p>(Skal der installeres andre opdateringer, som kræver at EGSERVER ikke må være startet, så vent med dette punkt til senere).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • DocManager skal genstartes på de maskiner, hvor den i forvejen er installeret. (Dette kan først gøres, når EGSERVER (eller VAP'en) er startet)
	<p>Citrix/Terminalservers</p> <p>Er ASPECT4 klienten installeret på en Citrix/terminalserver, skal denne opdateres via en import kommando.</p> <ul style="list-style-type: none"> • På EG's deploymentside (f.eks. http://SERVER:1045/client/) 3 knappe 'read more' findes en vejledning i, hvordan cashen opdateres. Husk at når importkommandoen udføres, skal servernavn mv. stå præcis som i jnlp filen. <p>I applikation 0361 'System level' kan man via F16 'Client Oplysninger' få vist, hvilken sti, klienten kan importeres fra (og dermed også hvordan man kommer ind på EG's deploymentside).</p>
	<p>Robotter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bemærk - Der er ved opdatering ikke nogen sikkerhed for at applikationer, der er anvendt i virksomhedens robotter, er uændrede. Robotter, der tilgår ændrede applikationer, kan fejle – og skal derfor optages forfra. Det er i øvrigt et generelt vilkår for Robotics produkter, at det efter software opdatering er vigtigt at teste anvendte/kritiske robotter.