

Release
Y25H1

RELEASE
NOTES

ASPECT4

Trælast/DIY

ASPECT4 Timber Y25H1

Y25H1 Headlines

Udvidelse af ordrefiler

Det har igennem længere tid været et stort ønske af få udvidet kunde rekvisitions feltet på ordrehovedet. Dette er nu udvidet fra de nuværende 20 karakter til 60 karakter. Dette gælder alle skærbilleder, udskrifter og API'er, hvor I skal være opmærksom på, hvis dette kræver justering i evt. eget opsæt på skærbilleder, udskrifter, API'er eller integration til 3. part, hvor rekvisitionsfeltet benyttes.

Fakturasammenskrivning i fbm. byggeplads

Der er lavet mulighed for at man på udvalgte byggepladser kan undlade faktura sammenskrivning, så selvom kunden som udgangspunkt sammenskrives, kan man på udvalgte byggepladser undlade denne sammenskrivning.

Norsk adresse validering

Der er nu mulighed for at foretage validering af leveringsadresser via Geonorge på Norske leveringsadresser.

Salgs APP

Der er til Salgs APP lavet en række opgaver så der nu er mulighed for at have en default printer og appen viser de seneste 3 printere som at benyttet. Det bliver nu tydeligere vist hvis en kunde skal betale kontant, og i forbindelse med kundesøgning vises nu også navnelinje 2.

Udvidelse af API'er

Der er udvidet en række API'er til denne release:

- Beregning af kurv (EA9311R3+R4) hvor der nu sendes kampagne udløbsdato og pris ekskl. moms med.
- Opret kunde (EA6401RD) er ændret så engangskunder kan opdateres i KDEXA3 og mobilnummer gemmes i KTFAX.
- Hent ordre (GetOrder) er udvidet med følgende oplysninger, kunde mail, kunde telefon og leveringsfrist, samt på linjeniveau FSC-nummer.

Sustainability

Der er til denne release udviklet en række nye funktionaliteter til understøttelse af visning af EPD/GWP oplysninger om varene.

Der er til varen lavet en ny tabel, VAREPDT1 der kan indeholde alle varens relaterede EPD og GWP oplysninger, tabellen indeholder over 200 felter, så der er mulighed for at opdele GWP-værdierne i Generisk, IOBC, Biogenic, Forssil, Luluc og total per fase (A1-D), herudover er der en række ekstra felter til fremtidig brug. På ordre og fakturaer gemmes oplysningerne i eksisterende XCS-felter (command-style) per linje samt total GWP-værdi per ordre/faktura.

Til sagsregistrering, 6201, er der lavet visning af GWP/EPD data i søgebilledet, visning af ordrelinjer samt redigering af den enkelte ordrelinje. Der er på nuværende tidspunkt valgt følgende oplysninger GWP-værdier for faserne A1 til A3 samt EPD reference.

Her er et par eksempler fra sagsregistrering, applikation 6201.

[illegible]

The screenshot displays the SAP S/4HANA Fiori 'Sageregistrering' (Order Management) application. The interface is divided into three main sections:

- Left Panel (Order List):** Shows a list of orders. The selected order is 2000003322, with a status of 'Oprekt' and a value of 1,034.
- Center Panel (Order Details):** Provides a detailed view of the selected order. It includes a header with the order number, dates, and status. Below this, there is a table of items with columns for 'Material', 'Quantity', 'Unit of Measure', 'Price', and 'Status'. The 'Material' column shows '000001 FTE'. The 'Quantity' column shows '1,000'. The 'Unit of Measure' column shows 'FTE'. The 'Price' column shows '11,95'. The 'Status' column shows 'Oprekt'.
- Right Panel (Summary):** Provides a summary of the order's financials. It includes a table with columns for 'Category', 'Value', and 'Currency'. The 'Category' column shows 'Sageregistrering'. The 'Value' column shows '1,000'. The 'Currency' column shows 'EUR'. The summary also includes a breakdown of the order's components, showing the total value of 1,034 and a breakdown of 1,000 for 'Sageregistrering' and 34 for 'Sageregistrering'.

Oplysninger vedr. GWP-værdi, og EPD reference medsendes til ordrekoderne Tilbud (1), Ordrebekræftelse (3), Følgeseddel (5) og Faktura (7) og dermed altså ikke på Styklister (0) og Ordrekladder(4) da disse er interne dokumenter.

Eksempel på udskrift:

43236094	GRAN 19X098 REKTKLED BAS HEFTIG GRUNNET	5,000	LM	25,00	22,91	24,00	0.00
	Klimaavtrykk (Modul A1-A3) 0,73 kg CO2e						
56108133	Kilde: NOBB EPD-nummer: NEPD-5659-4966-NO OSB3 ECO 18X2400X1220 TG2 KRONOSPAN	1,000	PLA	25,00	420,48	32,00	0.00
	Klimaavtrykk (Modul A1-A3) 37,21 kg CO2e						
	Kilde: NOBB EPD-nummer: 3031EPD-17-0633						
	Totalt klimaavtrykk (Modul A1-A3) 37,94 kg CO2e						

Klimadata som presenteres kommer fra tredjepart leverander.
Mestergruppen kvalitetssikrer ikke dataene, noe som betyr at feilberegninger og eventuell misvisende data kan forekomme.

Oplysningerne medsendes ligeledes på EDI.

Vær opmærksom på at funktionaliteten er licensstyret.


Integration til BYGDOK

For at imødekomme øgede dokumentationskrav er der lave nemmere tilgang til BYGDOK, så dette nu kan gøres direkte fra sagsregistrering, 6201.

Der er tilføjet en ny option (X) i F6 Menuen, som kan benyttes i varesøgning og linjeoversigt i applikation 6201. Det giver mulighed for at tilgå BYGDOK hjemmesiden direkte.

BYGDOK kræver login, så den skal man logge ind med 1. gang og så vil din browser huske at du er logget ind i et tidsrum (det varierer fra browser til browser og indstillinger i din browser samt sikkerhedspolitik).

Funktionen kan evt. bruges til andre links end BYGDOK, så ændres det blot og evt. ledetekst kan rettes i messagemember UDM6201 i applikation 0105 i relevante sprog.



Ny ByggeBase integration

Der arbejdes på en ny ByggeBase integration, så der bliver mulighed for at modtage vis ByggeBasens API'er i stedet for de nuværende faste formater. Dette sker for at sikre at man kan modtage de ekstra informationer der findes i API'erne, da f.eks. GWP/EPD data ikke findes i de faste formater.

Vi forventer at dette kommer som en efterlevering til denne release, så snart det er klar.

Denne funktionalitet er en del af sustainability licensen.

Anvendelse af 'nye' antalsfelter

Vi har til denne release ændret på brugen af antals-felter på ordre og rekvisitioner.

:warning: Denne opgave kan have påvirkning af evt. egne programmer, Queries, Workflow, ABI trigging eller lignende, så de skal I være meget opmærksom på.

Formålet er at fjerne afhængigheden med de 'gamle' antals felter, hvor der på ordre, rekvisitioner m.v. blot kunne være op til 6 positioner. Denne begrænsning er nu fjernet det så maksimale antal nu kan være 99.999.999,999, hvilket nok dækker de fleste behov på én ordre- eller rekvisitionslinje.

Dette betyder at de 'gamle' **ikke længere opdateres**, og dette kan have indvirkning, hvis i har benytte disse tidligere i f.eks. egne programmer, Queries, Workflow, ABI trigging eller på anden vis benytte disse i 'eksterne' sammenhænge

I nedenstående eksempel kan du se en ny øverst og en ældre ordrelinje nederst.

Ordrenummer	Linienummer	Mængde	Antal prisenheder	Antal decimaler i OLANP	Intern regnefelt i OLAN	Antal leveret af OLANF	Antal bestilt	Antal decimaler i OLANB	Antal prisenheder	Antal ekspeditionsenheder	Leveret antal af OLANBE	Leveret antal fra hovedordre
20000023051	1		0		0		0	0	12.592.791,055	12.592.791,055	12.592.791,055	0,000
00000098768	1 10		1200000 0		10 10		10	0	1.200.000,000	10,000	10,000	0,000

Indhold

Opdatering: 0259446

Nedenstående rettelser i Y25H1 er beskrevet pr. produkt, og afsluttes med en beskrivelse af opdateringsprocessen.

Nye funktioner

Summary	Client Release Notes	Key
6201 - Advarselsbesked om at man har sendt et dokument elektronisk ændres fra Truelink	Beskrivelse Hvis man har sendt et dokument elektronisk f.eks. via EDI og man vil sende det igen, men ikke sender det elektronisk, så kommer der er advarsel: "Du har valgt ikke at sende dokumentet til Truelink. Du skal være opmærksom på at det tidligere har været sendt til Truelink" Løsning Teksten er ændret til: Bemærk at dokumentet tidligere er sendt via EDI og du har fravalgt det i denne udskrift.	A4-31436
6201 - BYGDOK integration	Beskrivelse Ny funktion til BYGDOK integration. Løsning Med ny option (X) i F6 Menuen, er tilføjet i varesøgning og linjeoversigt i applikation 6201. Så det nu er muligt at tilgå BYGDOK hjemmesiden via 'vis Info' (F6) knappen. I afsnit 7086, skal URL koden 'BYGDO' være oprettet med dette link: https://bygdok.dk/Home/SingleProduct/ BYGDOK kræver login, så den skal man logge ind med 1. gang og så vil din browser huske at du er logget ind i et tidsrum (det varierer fra browser til browser og indstillinger i din browser samt sikkerhedspolitik). Funktionen kan evt. bruges til andre links end BYGDOK, så ændres det blot og evt. ledetekst kan rettes i messagemember UDM6201 i applikation 0105 i relevante sprog.	A4-29818
6201 - Endring til krediterings modul	Beskrivelse Krediterings modulet i 6201 er udvidet, så linjer til samme byggeplads vises først og der kan bruges F4 i antals feltet. Returfradrags procenten kan nu tages fra kdexn3, hvis opsat i 7712 Løsning Nyudviklet	A4-25227

Summary	Client Release Notes	Key
6201 - Tvungen udskrift af følgeseddel	Beskrivelse For at undgå manglende dokumentation skal det ikke længere være muligt at forlade en sag med F16 på ordre i ordrekode '6', hvis der ikke er udskrevet følgeseddel. Løsning Afsnit 7980 udvides med en parameter som angiver om en sag i ordrekode '6' kan forlades med F16 uden at der er udskrevet følgeseddel.	A4-31939
6201/6385 - Tabeller viser ikke negativ DG og DB	Beskrivelse Byggmakker ønsker utvidelse av applikasjon 6201 og 6385 i forbindelse med visning av DB og DG i tabeller Løsning Der kan nu vises DG på op til 999,9 eller ned til -999,9. 6385 viser nu både DG og DB i vis linjer	A4-28659
6212 - Man bør også her kunne vælge vis linjer	Beskrivelse Det ville være nemt og tidsbesparende, hvis man der kan vælge "vis linjer" som man kan i en del andre appl. Løsning Der er nu mulighed for at vise linjer direkte fra fakturaoversigten via en ny funktion i ribbon.	A4-30674
6225 - Mangler shining	Beskrivelse 6225 Afregn - billede var ikke shinet korrekt Løsning 6225 Afregn - billedet er nu shinet perfekt	A4-30056
6385 - Forkert visning af bonus	Beskrivelse Selv om afsnitt 7980 på bruger er sat til IKKE at vise bonus kost priser, vises denne på ordre linjer i applikation 6385 på ordre som ennå ikke er faktureret. Løsning Hvis afsnit 7980 er sat til at brugeren ikke må få vist bonuskostpris, så udfyldes feltet nu med 0,00.	A4-30904

Summary	Client Release Notes	Key
6450 - Dumper i EG9604RC når adressen er udfyldt med 40 karakterer	Beskrivelse Når adressefeltet er udfyldt med alle 40 karakterer, går EA9604RC i fejl Løsning Adressefeltet kan nu udfyldes med alle 40 karakterer.	A4-31851
6M01 - Filter, Vis udløbne byggepladser	Beskrivelse Det skal være muligt at angive en udløbet byggeplads. Løsning Der er lavet en filter-funktion i forbindelse med udvælgelse af byggeplads. Denne er pr. default sat til kun at vise aktive byggepladser.	A4-32077
6M01 - Krav om underskrift	Beskrivelse Der er ønske om at kunne tvinge kunder til at kvitter med underskrift, når der sælges vi Salgs APP. Løsning Til at løse dette er der to nye parametre til at styre om der er krav om underskrift. En ny 110 parameter til applikation 6M01 og en ny parameter i afsnit 7052 (Ekstra fosendelses oplysninger). Hvis 7052 parameteren Ikke sætter krav om underskrift, overstyrer denne 110-parameteren.	A4-31880
7120 - Sletning af pakker	Beskrivelse Pakker bliver ikke slettet i VARSTM ved sletning i applikation 7120. Løsning Pakker slettes nu i VARSTM når pakken slettes i applikation 7120. Desuden blev der ej heller slettet i VARTXT, VARLAG, VARXFR og VARPRI. Dette er også rettet	A4-30479

Summary	Client Release Notes	Key
7176 - Multioprettelse på lange telefonnumre	Beskrivelse Hvis man vil multioprette varer fra 7176, og telefonnummeret er på over 10 kar. så finder programmet ikke varerne. Løsning Hvis man vil multioprette varer fra 7176, og telefonnummeret er på over 10 kar. så finder programmet nu varerne.	A4-30793
7203 - Varetekster i leverandørens sprog på i 7201 fra 7203	Beskrivelse Når vi opretter et disponeringsforslag i 7423 og arbejder videre med det i 7202/7203, får vi ikke de korrekte varetekster på rekvisitionen, når de oprettes via 7203. Løsning Når indkøbsordrelinjer oprettes, hentes nu varetekster på leverandørens sprog, og findes der ingen her, bruges varetekst på sprog 0.	A4-29475
7204 - Advarsel/spærre ved varemottak lagervarer med 0 i kost pris	Beskrivelse Der ønskes mulighed for at advare / spærre for varemottagelse, hvis rekvisition indeholder varelinje(r) hvor kostpris er = 0. Løsning Ny brugerparameter til applikation 7204 angiver om der skal advares/ spærres hvis rekvisition indeholder varelinje(r) med kostpris = 0. denne parameter træder kun i kraft hvis der samtidig er registreret '1' i applikationsparameteren "Beregn gns.kostpris ud fra MAP-princip" er sat til i 7206. Gælder kun for rekvisitioner med leveringsmåde > '2'.	A4-27101
7204 - Prosjekt priser på ordre som er knyttet mot en bestilling skal ikke benytte MAP	Beskrivelse Hvis der er tilknyttet en kundesagsordre til en rekvisition, så skal gennemsnitskostpris ikke findes ud fra MAP. Løsning Rettet	A4-27104

Summary	Client Release Notes	Key
7205 - Automatisk åbning af attachments ved indgang	Beskrivelse Hvis Købsfaktura har Attachments skal disse vises automatisk. Løsning Ny 110 parameter til 7205 angiver om Vedhæftninger skal vises automatist. Hvis der er tilknyttet flere end 1 vedhæftning, vil bruger blive presenteret for et pop-up, hvor der skal tages stilling til om vedhæftninger skal vises. Hvis der kun er en vedhæftning, vises dette automatisk. Der er lavet 2 nye applikationsparameter til 7205 hvor der skal angives "Dokumentkategori" og "Dokumentalias". Disse bruges, hvis nye 110 parameter er sat til '1'.	A4-28185

Summary	Client Release Notes	Key
7409 - Prisbok - nye felt / funksjoner webservice	Beskrivelse Der ønskes mulighet for at kunne udsøge på følgende i prisbogs webservices soap EA7409RD og rest EA7409RDR: • Fra og til varegruppe • Fra og til prisbogside • Håndværker prisbog • Leveringsmåde • Pris incl. moms • Kun lagerførte eller alle • Brutto/Netto priser skal default være Brutto/Netto med rabat (6) • Flere formater udover EXCEL, VARPOST og XML Ligeledes ønskes statistikgruppe og DB nummer med i prisbogs XML'en (EG409.CUSTOMERPRICEEXT-S). Løsning Webservices udvidet med følgende: • ITEMGROUPFROM/TIEMGROUPTO • PRICEBOOKFROM/PRICEBOOKTO • WORKPRICEBOOK default *NO • DISPATCHMETHOD default 4 • PRICEINCLVAT default *NO • HOLDINSTOCK default *NO • More formats for tag format, added 5001, CSV and TXT (but can be anything else as well) New default 6 to Brutto/Netto price. Two new tags added to the XML: • statgroups (statistic group, ex. NOBB group) • externalnos (external number, ex. DB number, NOBB number)	A4-26817

Summary	Client Release Notes	Key
7M03 - Udvidet funktionalitet vedr. ordrekode (pluk og pak følgeseddelskontrol), Udvikling	Beskrivelse Udvidet funktionalitet vedrørende ordrekode i forbindelse med følgeseddelskontrol. Det er nu muligt at slå følgeseddelskontrol til, fra ordrekode 5 for plukkeordrer (ordrer med en record i PLUNKTT1 filen). Følgeseddelskontrol opsat via afsnit 6110, tester på udskrivningstidspunktet for følgesedlen. Det kan vi af gode grunde ikke for en følgesedel i kode 5 der dermed ikke er udskrevet. Derfor gælder de regler man kan sætte op i afsnit 6110 fra når plukkeordren er sat til ordrekode 5. Medmindre den tilhørende parameter har værdien 99999, i det tilfælde fungerer det som nu, ved at man altid har lov til at udfører tilhørende funktion. Den nye funktionalitet styres af en ny parameter i 7069 kaldet "Følgeseddelskontrol fra ordrekode 5 på plukkeordrer". Løsning Udviklet	A4-22133
7M03 - Automatisk udfyldelse af kundeinfo på pakkeordre	Beskrivelse Ved nuværende løsning kommer interne ordre ind i pluk/pak (7M03) som almindelige plukke ordre oprettet gennem 6201, derfor skelnes der ikke mellem de forskellige ordre hvilket resulterer i mulige misforståelse for hvordan man pakker optimalt. Løsning I Pluk og Pak (7M03) indlægges der nu informationer i plukkeinfo, hvis der findes en kundeordre på en intern ordre.	A4-27118
7M03 - Better showing of what is being picked	Beskrivelse Hvis en bruger har udtaget en eller flere sager til pluk, skal disse vises først på listen. Løsning Når en sag eller flere sager er udtaget til pluk, vises disse sager øverst på listen i dato orden. Disse sager får en anden overskrift : "MINE IGANGVÆRENDE PLUK : " + dato	A4-28373

Summary	Client Release Notes	Key
7M03 - Ekstra lagerinformationer	Beskrivelse For at lette Plukke-funktionen, ønskes PlukkeApp'n udvidet med mere lager information Løsning Aktuel lagerbeholdning og disponibel lagerbeholdning vises nu i Plukke-appen og det er muligt at se fremtidige salg og bestillinger i datoorden, så man let kan se hvornår en given mængde er disponibel.	A4-31051
7M03 - Gem kurveid til følgeseddelsudskrift	Beskrivelse Når der scannes / tastes et kurve-ID i forbindelse med Pluk&Pak, så skal kurve-ID med på følgeseddel. Løsning Oprindeligt blev kurven slettet i forbindelse med at et pluk blev færdiggjort. Nu slettes kurven ikke længere og Lynprint er ændret til at udskrive kurve-ID i forbindelse med afslut af pluk. Det er desuden lavet således at hvis din enhed (Android eller iOS enhed) er registreret med "Camera scanning", så vil det ikke længere være muligt at "Kontrol scanne" varen i forbindelse med anvendelse af kontrol-scanning funktionen, da dette ikke vil give en god brugeroplevelse.	A4-28285
7M03 - Skjul / Vis keyboard i Plukkeoversigt	Beskrivelse Når 7M03 startes, overlapper tastatur ca 1/3 af skærmen og der skal trykke "Annuller" for at fjerne tastaturet. Løsning Der er lavet en ny parameter i afsnit 7166 som angiver om plukker skal starte med visning af tastatur eller ej. Tastaturet kan altid aktiveres ved at klikke på et indtastnings felt på skærmen.	A4-31341

Summary	Client Release Notes	Key
7M03 - Vis "Plukker Information" automatisk	Beskrivelse Hvis der er "Plukker Information", skal denne information vises automatiske ved tryk på plukket. Løsning Via en ny 0128-parameter til applikation 7M03, kan man nu angive om "Plukker Information" skal vises automatisk. Hvis denne funktion er sat til, så vises "Plukker Information" når der trykkes på ordenen i plukkeoversigten. Der returneres til "Plukkeseddelen" fra "Plukker Information". Ordenen kan nu vælges / fravælges. Dette er lavet for at plukkeren altid er opmærksom på evt. plukkeinformation.	A4-28381
7M03 - Vis flere vare-informationer	Beskrivelse For at forbedre plukke-processen er der behov for flere vare-oplysninger. Løsning I 128 parameter til 7M03 er det muligt at aktivere visning af EAN-nummer. Denne parameter udvides nu til også at kunne indeholde værdien '2'. Dette betyder, at der udover visning af EAN-nummer, også vises Leverandørens Original Nummer. dvs. at er værdien '1' så vises EAN-nummer. Er værdien '2' vises EAN-nummer og Leverandørens Original nummer. Dette gælder for "Plukkelinjer" og "Plukkeseddel"	A4-28380
9186 - Udlæsninger af beholdninger på tværs af firmaer	Beskrivelse Der ønskes mulighed for at udlæse beholdninger for alle firmaer Løsning Der er lavet mulighed for at udlæse beholdninger på tværs af firma forhold, dog kun indenfor samme koncern. Dette styres med en ny 0128-parameter til applikation 9186, hvor funktionaliteten kan slås til, hvis det ønskes. Ligeledes skal stedet være et aktivt 'Internet sted' i afsnit 7065.	A4-31183

Summary	Client Release Notes	Key
EG - Udvidelse af byggebasen integration	Beskrivelse Tilføjelse af oplysninger ang. farligt gods plus andet fra byggebasen Løsning Flere data felter fra Byggebasen kan nu overføres til kundernes varekartoteker. Der er tale om tilføjelse af følgende felter: • GTIN 14 • Intet indhold af kandidatlistestoffer • Lovligt indhold af kandidatlistestoffer • Flag for farligt gods • UN kode • UN forsendelsesbetegnelse • Transport fareklasse • Emballage gruppe • Faremærkning	A4-23767

Summary	Client Release Notes	Key
Expansion of amount fields - Development	Beskrivelse Ibrugtagning af 'nye' antalsfelter og 'fjernelse' af gamle antals felter Løsning Denne opgave kan have påvirkning af evt. egne programmer, Queries, Workflow, ABI trigging eller lignende, så de skal I være meget opmærksom på. Formålet er at fjerne afhængigheden med de 'gamle' antals felter, hvor der på ordre, rekvisitioner m.v. blot kunne være op til 6 positioner. Denne begrænsning er nu fjernet det så maksimale antal nu kan være 99.999.999,999, hvilket nok dækker de fleste behov på én ordre- eller rekvisitionslinje. Dette betyder at de 'gamle' ikke længere opdateres, og dette kan have indvirkning, hvis i har benytte disse tidligere i f.eks. egne programmer, Queries, Workflow, ABI trigging eller på anden vis benytte disse i 'eksterne' sammenhænge Tabellen ORDLINT1: Feltet OLANPE erstatter OLANP Feltet OLANBE erstatter OLANB, OLANF Feltet OLLVBE erstatter OLANFL, OLAN Feltet OLLVAH erstatter OLFALV Tabellen RKVLINT1: Feltet RLANPE erstatter RLANP Feltet RLANBE erstatter RLANB, RLANF Tabellen BUYLINT1: Feltet BLANPE erstatter BLANP Feltet BLANBE erstatter BLANB, BLANF	A4-28800
Fabri POS - Ekstern betaling	Beskrivelse Der skal være mulighed for at behandle forskellige eksterne betalinger. Løsning Det er nu muligt at modtage forskellige eksterne betalinger. Kontakt din EG konsulent.	A4-31531

Summary	Client Release Notes	Key
Sammenlæg varer og automatisk skift af leverandør	I forbindelse med oprettelse af varer fra leverandørmaster, er der nu mulighed for at skifte leverandør til den nye leverandør og samtidig skifte til det nye varenummer.	A4-23840
Sending EPD/GWP data on EDI sales documents	Beskrivelse Der ønskes mulighed for at få EPD/GWP data med på EDI dokumenter. Løsning Der medsendes nu EPD/GWP data på EDI dokumenter.	A4-32007
Showing EPD/GWP data i sales application (6201)	Beskrivelse Der ønskes mulighed for at få vist EPD/GWP data i sagsregistreringen, ved søgning af varer, ved visning af ordrelinjer og på ordrelinje detailbilledet samt ved visning af totaler. Løsning Der vises nu EPD/GWP data i sagsregistreringen (6201)	A4-30021
Showing EPD/GWP data on sales documents application (6401 and 6210)	Beskrivelse Der ønskes mulighed for at få vist EPD/GWP data på ordre og faktura dokumenter. Løsning Der vises nu EPD/GWP data på ordredokumenter (undtaget ordre kode '0' og '4') samt på fakturaer. Dette er ikke lavet til Bon-print. Vær opmærksom på at disse nye oplysninger skal medtages i Jeres DocManager design inden dette vises på udskrifterne.	A4-32006
WMS - Eksternt plukkesystem (Apport)	Beskrivelse Integration til eksternt plukkesystem (Apport). Løsning Der er nu mulighed for til eksternt plukkesystem (Apport). Kontakt din EG Konsulent for yderligere information. Bemærk der er licens på dette produkt.	A4-16401

Summary	Client Release Notes	Key
XL-BYG Vip-kort bliver ikke accepteret i Revisionkontrol	Beskrivelse Ved brug af revisionskontrol har det ikke været muligt at bruge flere bestillingsmåder på samme lager, hermed heller ikke mulig at bruge almindelige ordre og VIP-ordre på samme kontrol. Løsning Der oprettes et nyt afsnit 7658, hvor lagersted og bestillingsmåde udgør nøglefelterne. Dette afsnit vil kun indeholde workflow-delen fra det nuværende afsnit 7058. Samtidig fjernes workflow-delen fra afsnit 7058.	A4-28208
ecom - Web enable EA9LAGR1 for Selfscan	Beskrivelse Funktioner i EA9LAGR1 skal webenables. Løsning Funktionerne i EA9LAGR1 er nu tilgængelig som REST services i modul EA9LAGR1R. Modulet benyttes bl.a. til at fremfinde en liste over en brugers tilladte lagre, som nu benyttes i Selfscan løsningen.	A4-29518
ecom - createOrder skal gemme original EAN nummer	Beskrivelse Original EAN nummer skal gemmes. Løsning Original EAN nummer gemmes nu i tabellen ORDLINT1 felt OLORGEANNO.	A4-30520

Fejlmeldte funktioner og uhensigtsmæssigheder

Summary	Client Release Notes	Key
6101 - Oprettelse af byggeplads med "Miljø Profil"	Beskrivelse Når en ny byggeplads oprettes med et miljømærke, bliver miljømærket ikke gemt på byggepladsen. Efter etableringen af en byggeplads skal miljømærket anbringes. Det skal være muligt at oprette en byggeplads med et miljømærke i ét workflow. Løsning Nu kan man oprette en ny byggeplads med miljømærker, og de bliver nu gemt på byggepladsen	A4-30450
6101 - Sammenskriv faktura per byggeplads	Beskrivelse Sammenskrivning er default være sat off ved oprettelse af en ny byggeplads. Løsning Default for sammenskrivning er nu ændret til on.	A4-29373
6104 - Henger ved søk på kunde	Beskrivelse Alle linjer indlæses og klient hænger når der forsøges at positionere. Løsning Der indlæses kun de antal linjer som er angivet i afsnit 7999. Det samme gælder ved "Rulning". Positionering i listen fungerer nu korrekt.	A4-29369
6201 + F4 i salgspris - Får den til at stå og snurre / index regel	Beskrivelse Hvis en vare har index > 1 i applikation 7106, vil 6201 dumpe i forbindelse med tryk på F4 i "salgspris" ved oprettelse eller ændring af varelinje. Applikation 7309 vil ligeledes dumpe ved visning af "Rabat, index og prisgruppe". Løsning Feltet til visning af index er gjort større så program ikke længere dumper.	A4-29000

Summary	Client Release Notes	Key
6201 - Bedste pris for kunden	Beskrivelse Ved særaftaler der indexeres og ordren er afhentet lager så springes liste-prisen over da den er leveret lager og der prissættes dermed forkert hvis liste-prisen er bedre. Løsning Liste-prisen anvendes nu også i tilfælde af at det er afhentet.	A4-31064
6201 - Bonuskolonner vises	Beskrivelse Der vises bonuskostpris i 6201 selvom det er fravalgt. Nye ekstra kostpris kolonner vises selv de er fravalgt. Nogle af de oprindelige kostprisfelter vises også. Løsning Kolonner kommer stadig med, men de er udfyldt med 0 hvis der ikke er tilladelse til at de vises.	A4-30681
6201 - Dobbelt lagertræk ved splitordre og miljøkrav fra byggeplads	Beskrivelse Ved Flyt ikke salgsbare varer til ny ordre trækkes dobbelt på lageret. Løsning Ved Flyt ikke salgsbare varer til ny ordre trækkes ikke dobbelt på lageret.	A4-29512
6201 - Dump i detailbilledet	Beskrivelse Der kan ske en fejl hvis dækningsgraden bliver for stor ved visning af statistiklinjer i detailbilledet. Løsning Dækningsgraden tjekkes nu og hvis den bliver større end 999999,9 vises den som 999999,9.	A4-28429
6201 - Dumper hvis afsnit 7980 mangler	Beskrivelse Programmet dumper da der mangler data opsætning i afsnit 7980 for brugeren/funktionsgruppen. Løsning Der valideres nu om opsætning i afsnit 7980 findes for brugeren. Hvis ikke så stoppes 6201.	A4-29680

Summary	Client Release Notes	Key
6201 - Dumper ved søgning på ordre	Beskrivelse Hvis der søges med eksempelvis ? i søgekode og der klikkes på hent alle rækker, så dumper programmert hvis der er flere en 9999 rækker. Løsning Der kontrollere nu om man forsøger at hente flere end 9999 rækker, hvis der er så stopper søgningen ved rækker 9999 så programmet ikke dumper længere.	A4-28428
6201 - Dækningsgrad felt er låst hvis en varelinje over er slettet	Beskrivelse For å legge inn DG på en ordrelinje så er feltet beskyttet dersom varelinjen over er slettet Den nederste linjen her er stengt for redigering av DG siden linjen over er slettet. Løsning Nu påvirker sletning af en linje ikke DG på efterfølgende linjer	A4-30850
6201 - F13 mail og SMS validering	Beskrivelse I afsnit "Ekstra brugertilladelser til 6201" (7980) skal parameteren "Anvend egen mail adr. i 7675 (1=Ja)" ændres fra 1 til en mail kode som matcher afsnit "DocManager. Kodeværdier pr. formularnavn." (7662). Løsning VIGTIGT Konfiguration i afsnit "Ekstra brugertilladelser til 6201" (7980) parameteren skal manuelt ændres til en valid mail kode i afsnit "DocManager". Kodeværdien til e-mail kan ses i afsnit 7662 pr. formularnavn. Værdien er typisk 'EM' for e-mail, men kan være andet.	A4-32631

Summary	Client Release Notes	Key
6201 - Fejl ved opdatering af kreditmax ved ordre som kommer fra Drag & Drop	Beskrivelse Ved import af ordre i ordre kode 4 via Drag an drop opdateres feltet KEBL9(DEBREGT1) når linjer opdateres. Men når ordre forlades med F16 opdateres ordre sum på debitor 1 gang til.. Løsning Ved import af ordre i ordre kode 4 via Drag an drop opdateres feltet KEBL9(DEBREGT1) når linjer opdateres. Når ordre forlades med F16 Findes forskellen på ordretotal fra drag & drop og den nuværende ordretotal, som så opdateres på feltet KEBL9(DEBREGT1) korrekt.	A4-30069
6201 - Forkert kostpris vises i statistiklinjer	Beskrivelse Gennemsnitskostpris vis i fakturastatistiklinjerne hvis ordren er faktureret. Det skal være standard kostpris istedet. Løsning Der hentes nu standard kostpris fra fakturastatistikken istedet for gennemsningskostpris.	A4-30345
6201 - Krediterings modul, knyttnings bilde mangler byggeplads og leverings adresser	Beskrivelse Når en ordre er faktureret vises byggeplads henvisninger og leveringsadresse ikke længere tilknytningsbilledet vises. Løsning Byggeplads henvisninger og leveringsadresser vises nu også for fakturerede ordre når tilknytningsbilledet vises.	A4-29897

Summary	Client Release Notes	Key
6201 - Køb af inaktive varer	Beskrivelse Hvis 0110 parameteren til 7201 : Køb af inaktive varer er sat til værdien 5/7 eller 8, som betyder "spærring" Dette bliver ikke overholdt, hvis man kommer fra 6201/F8/F5. Så bliver man kun advaret, når der trykkes Shift F1, og man kan komme videre. Hvis man laver rekvisitionen direkte i 7201, så får man ikke lov, at oprette varelinjen, og derved spærres der. Løsning Når man kommer fra 6201/F8/F5 tjekkes det nu at der ikke kan købes inaktive varer, hvis 110 parameter til 7201 er sat til 5/7 eller 8. Der vises en advarsels icon og ved mouseover vises teksten varen er inaktiv.	A4-27549
6201 - Leverandør master	Beskrivelse Hvis F11 leverandør master aktiveres og alle rækker hentes, så dumper leverandør master (7176). Løsning Der tjekkes nu på om der hentes mere end det maksimale (9999) antal rækker.	A4-29676
6201 - Leveringsdato = 0	Beskrivelse Hvis en ordre har en leveringsfrist tilsat og leveringsdato = 0, så kan der ske et dump. Løsning Beregning af deadline dato er nu ændret og der tilsættes nu automatisk en leveringsdato på alle ordrekoder hvis leveringsfrist er udfyldt.	A4-29268

Summary	Client Release Notes	Key
6201 - Leveringssted forkert	Beskrivelse Leveringssted sættes ikke altid korrekt i forhold til afsnit "Postnummer tilhørsgruppe" (7970) ved angivelse af byggeplads. Løsning Ved angivelse af byggeplads tjekkes leveringssted korrekt i forhold til afsnit "Postnummer tilhørsgruppe" (7970).	A4-31938
6201 - Ordresplit betalingsoplysninger	Beskrivelse Betalingsoplysninger om betalingsudbyder kopieres ikke med til ny ordre hvis ordren splittes. Løsning Det er nu ændret så betalingsudbyder også kopieres ved ordresplit.	A4-29325
6201 - Salgspris tilsætningskode forkert	Beskrivelse Salgspris tilsætningskoden bliver forkert på flerstykpriser hvis flerstyksmængden ikke er opfyldt. Løsning Salgspris tilsætningskoden bliver nu korrekt tilsat hvis flerstyksmængden ikke er opfyldt.	A4-27696
6201 - Vis faktura statistik linjer	Beskrivelse Leveringsadresse 2 mangler når der vises statistiklinjer. Løsning Leveringsadresse 2 vises nu.	A4-31955
6201 - Viser fejl byggeplads i vis statistiklinjer på ordrelinjereditering.	Beskrivelse Hvis en IKKE bogført ordre indeholder byggeplads så vises denne byggeplads OGSÅ på en faktureret linje som IKKE har en byggeplads tilknyttet. Løsning Hvis en IKKE bogført ordre indeholder byggeplads så vises denne byggeplads ikke på en faktureret linje, men der vises den byggeplads, der er på den fakturerede linje.	A4-27816

Summary	Client Release Notes	Key
6201- Fejl i F4 billedet ved kald til hovedordre	Beskrivelse Leveringsadresse mangler på F4 billedet over hovedordre. Løsning Rettet så adresserne nu kommer med.	A4-28179
6201/7201 - Dumper ved F11 når antal er større end 999	Beskrivelse Hvis der angives antal større end 999 ved varesøgning eller linjeoversigten, så dumper programmet hvis der hentes en vare via leverandørmasteren (F11). Løsning Dette er nu ændret så det er muligt at angive større antal end 999.	A4-30573
6201/7201 - Fejllæsning i afsnit 7732/6622, Lagersted	Beskrivelse Når afsnit 7732 læses fra appl. 7201/EG7620RP til afsnit 7732, så læses lagersted forkert. Når afsnit 6622 læses fra appl. 6201/EG6620RP til afsnit 6622, så læses lagersted forkert. Løsning Ændret så også lagersteder under 100 kan læses korrekt i afsnit 7732 og 6622.	A4-29943
6210 - F6 tekst kommer ikke med på fakturaer	Beskrivelse F6 tekster kommer ikke længere ud på fakturaer Løsning Rettet så F6 tekster igen kommer ud på fakturaer	A4-30382
6210 - Dump i genberegning af skyggekostpris	Beskrivelse Når der genberegnes skyggekostpriser og resultatet overstiger 9.999.999,99 for ordrelinjen, så dumper programmet. Løsning Arbejdsfelter til genberegningen matcher nu ordrelinjens total kostpris på maksimalt 999.999.999,99.	A4-31659

Summary	Client Release Notes	Key
6210 - Udvælgelse på Leverings-/fakturadato forkert	Beskrivelse Udsøgning af kontant ordre til fakturering finder ikke ordrene længere da ordredato ikke ændres til længere. Løsning Der udsøges nu på fakturadato istedet for ordredato på kontant fakturaer.	A4-31671
6290 - Kunde, gendan "lev. beløb"	Beskrivelse Fejl angående ordrer som ligger frem i tiden. Løsning Rettet.	A4-25599
6320 - Søk på byggeplads tar veldig lang tid hvis du blar fra linje 100 og utover	Beskrivelse Det tager meget lang tid at vise fakturalinjer når man vælger en byggeplads. Løsning Optimering af søgning i fakturalinjer, når byggeplads er udfyldt.	A4-28796
6320 - Udsøgning på byggeplads	Beskrivelse Hvis der udsøges på byggeplads, så læses ordrehoved oplysninger selvom det ikke er korrekt byggeplads. Løsning Ordrehoved-oplysninger læses nu kun hvis det er den korrekte byggeplads i forhold til udsøgning.	A4-30378
6393 - Tager ikke journal nr med	Beskrivelse Der mangler *ENTER konfiguration for PBILAG. Løsning Efter at der er blevet ændret i krydsreference imellem applikationsnummer og systemnummer, er *ENTER for at hoppe til applikation Vis transaktionsspor (6393) nu konfigureret til systemnummer 401 istedet for 409.	A4-28879

Summary	Client Release Notes	Key
6401 - Feil på Tilbudsutskrift	Beskrivelse Hvis man på ordrehoved har en redigeringskode=1 og på ordrelinjerne har redigeringskode=6 så mangler i alt og total varebeløb på udskriften. Løsning Dette er nu rettet så i alt og total varebeløb udskrives.	A4-29640
6401 - Pris forskel på salgs sager	Beskrivelse Pris på Forudbetalings linjen stemmer ikke altid overens med totalen, nogle gange lægges moms til beløb (incl.moms.) Løsning Kode på ordrehoved for Priser incl. moms (ORPIM) bliver nu ens for forudbetalingsordren og den ordre forudbetalingen blev oprettet i.	A4-29411
6401 - Utskrift av kontant faktura mangler totaler	Beskrivelse Totaler mangler på F13 debet faktura. Løsning Totalerne er nu tilbage på F13 debet faktura.	A4-29644

Summary	Client Release Notes	Key
6401+ - Udskrivning af FSC oplysninger	Beskrivelse Genudskrift af en faktura bruger dagsdato til læsning af FSC oplysninger i afsnit FSC certificering for firmaet (9608) hvormed FSC oplysninger kan blive forkerte på udskriften. Løsning Genudskrift af en faktura anvender nu leveringsdato hvis udfyldt eller fakturadato istedet for dagsdato til læsning af afsnit FSC certificering for firmaet (9608). Dette betyder også at følgende er blevet ændret ved læsning af afsnit 9608: • Lynprint (6401) anvender nu leveringsdato eller ordredatoen til læsningen. • Fatureprint (6210) anvender nu leveringsdato eller fakturadatoen til læsningen. • Rekvisitionsprint (7301) anvender nu leveringsdato eller rekvisitionsdatoen til læsningen. • Udlæsning af vareoplysninger i XML format (9182), anvender nu dagsdato til læsningen. • Udskrift af hyldeforkanter (7416) anvender nu dagsdato til læsningen.	A4-17949
6402 - Feltet rekvisition kommer ikke ud på bon print	Beskrivelse Feltet rekvisitionsnummer (ORREKV), kommer ikke med ud på bonprint. Løsning Feltet rekvisitionsnummer (ORREKV), kommer med ud på bonprint med de første 27 karakterer, da der ikke kan være mere på en bonstrimmel.	A4-28188

Summary	Client Release Notes	Key
6402 - Generelle problemer med Bonprint	Beskrivelse Der problemer med bonprint, hvor man fra morgen fint får bonprint ud, og op af formiddagen så stopper bonprint med at virke. Efter natkørsel så kommer bonprint ud som har ventet. Løsning Der var en fejl i OVRPRTF, som nu er rettet.	A4-29543
6480 - Fejl DG ved salg i valuta	Beskrivelse Når man sælger til en kunde i valuta regner 6480 ikke korrekt DG. Løsning Når man sælger til en kunde i valuta regner 6480 nu korrekt DG.	A4-25900
6480 - Order hæves ikke	Beskrivelse Ordre bliver ikke hævet til faktura, grundet udvidelse af ORREKV feltet. Løsning Rettet.	A4-30222
6708 - Dumper når man opretter et nyt filter og vil vælge forsendelseskoder	Beskrivelse Hvis man forsøger at oprette et nyt filter når man står i firma >99, så dumper programmet når man vil vise forsendelseskoder. Løsning Dette er nu muligt at vise forsendelseskoder hvis firmanummer er større end 99.	A4-31941
6708 - Ikke muligt at lukke kort	Beskrivelse Det er ikke muligt at lukke kortet igen. Løsning Dette er nu muligt.	A4-28904

Summary	Client Release Notes	Key
6802 - Styklister oprettet med Ø i sagsnummer	Beskrivelse Hvis man vælger en styklister (ordrekode = 0) der indeholder eksempelvis et Ø, så dumper programmet. Løsning Ved styklister læses ordrenummerkontrollen ikke længere.	A4-31346
6M01 - Antal ved retur	Beskrivelse Når der laves kreditnota i SalgsApp'n vil antal stå med minus-fortegn efter registrering af vare. Vare registreres og der returneres til ordrehovede og efterfølgende tryk på "Kurv" vil vise antal med foran stillet '-'. Det er ikke længere muligt at rette antallet. Løsning Ved visning af kurv i forbindelse med kreditnota, vises antal nu korrekt uden foranstillet "-"	A4-31785
6M01 - Betalknap virker ikke	Beskrivelse Betal-knappen fungerer ikke hvis ordrehovedet er blevet ændret og der ikke har været returneret til forsiden. Dette gælder kun for iPhone. Løsning I forbindelse med ændring af ordre-hovedet, forsvandt device-oplysninger og betalings-billedet kunne derfor ikke vises. Dette havde har ikke effekt på Android devices. Rettet	A4-32176
6M01 - Dumper ved 0 i antal	Beskrivelse 6M01 dumper ved angivelse af 0 i sntal varer. Løsning Der kan oprettes ordrelinjer med 0 i antal. men hvis en ordrelinje ændres til 0, kommer der en advarsel om at linjen slettes. Her kan også vælges "Annuller" og derved forbliver antallet uændret.	A4-28657

Summary	Client Release Notes	Key
6M01 - Forkert antal ved søgning af vare	Beskrivelse Der kan vises forkert antal i varesøgning. Løsning Rettet så der ikke længere findes et forkert EAN nummer ved varesøgning.	A4-27138
6M01 - Følgeseddel låses ved gjenudskrift	Beskrivelse Følgeseddel låses ved genudskrift fra 6M01 - SalgsApp. Default ordrekode sættes til ' ' når der er tale om en genudskrift af følgeseddel og derved låses ordenen. Løsning Hvis en ordre i ordrekode 6 (følgeseddel) ønskes genudskrevet i 6M01, så sættes default til ordrekode '5' ved genudskrift. Herved sættes ordre i ordrekode '6' igen.	A4-29624
6M01 - Hent slettet ordre	Beskrivelse Det er muligt at åbne en slette markeret ordre i salgs appen, tilføje varer og udskrive ordren som en følgeseddel, hvis først ordren er indlæst i "Mine". Løsning Der valideres nu på ordrekode fra ORDNKT i stedet for ordrekode fra ORDHVD.	A4-31786
6M01 - Kan ikke udskrive ordrekladde	Beskrivelse Der er mulighed for LOCK på ordrehoved, hvilket bevirker at 6M01 hænger / fejler Løsning Rettet.	A4-31467
6M01 - Mangler Byggepladser ved skift af kunde	Beskrivelse Efter en sag er oprettet og der efterfølgende ønskes at tilføje en byggeplads / kundekort vises der ikke nogen byggepladser / kundekort i app'n. Løsning Byggepladser og kundekort kan nu vælges til eksisterende ordre	A4-29643

Summary	Client Release Notes	Key
6M01 - OIO-oplysnings skiftes ikke ved ændring af kundenummer	Beskrivelse Når der skiftes kundenummer i 6M01 bliver OIO-oplysninger ikke skiftet. Løsning I forbindelse med skift af kundenummer., blev OIO-oplysninger ikke slettet før forsøg på skrivning af nye OIO-oplysninger. Derved blev nye OIO-oplysninger ikke gemt. "Gamle" OIO-oplysning bliver nu slettet i forbindelse med skift af kundenummer.	A4-31022
6M01 - Retur fradragsprocent	Beskrivelse Hvis der returneres og varen har en rabat, så overskrives rabatten med returfradrages procenten. Løsning Det er nu ændres så returfradragsprocenten tilsættes i rabatprocent 2 hvis rabatprocent 1 er udfyldt. Hvis begge rabatprocenter er udfyldt beregnes en ny rabatprocent 1 og returfradragsprocenten tilsættes rabatprocent 2.	A4-25698
6M01 - Spær for salg på interne kunder	Beskrivelse Det er muligt at oprette ordre på intern kundenr. selvom at der i afsnit 7980 er angivet at der skal lukkes for denne mulighed. Løsning Afsnit 7980 læses i forbindelse med oprettelse og der testes på om det er tilladt at oprette intern Handel. Hvis ikke, så kommer der ej fejlmeddelse om at "<i>Salg til intern kunde ikke er tilladt</i>".	A4-29641
7111 - Vedligehold VARSUP	Beskrivelse Hvis der er konfigureret rigtig mange felter til vedligehold af ekstra vareinformationen (VARSUP), så kan programmet dumpe. Løsning Rettet så programmet ikke dumper hvis der er rigtig mange felter til vedligehold.	A4-29270

Summary	Client Release Notes	Key
7120 - Sletning af pakker	Beskrivelse Pakker bliver ikke slettet i VARSTM ved sletning i applikation 7120. Løsning Pakker slettes nu i VARSTM når pakken slettes i applikation 7120. Desuden blev der ej heller slettet i VARTXT, VARLAG, VARXFR og VARPRI. Dette er også rettet	A4-27557
7120 - Sletning af pakker	Beskrivelse Pakker bliver ikke slettet i VARSTM ved sletning i applikation 7120. Løsning Pakker slettes nu i VARSTM når pakken slettes i applikation 7120. Desuden blev der ej heller slettet i VARTXT, VARLAG, VARXFR og VARPRI. Dette er også rettet	A4-30628
7121 - F4 i flerstyksgruppe	Beskrivelse Pop-up vinduet mangler cifre i gruppe feltet. Løsning Rettet så hele gruppen nu vises og hentes med tilbage til 7121 vinduet.	A4-28665
7121 Rabat procent >99,999%	Beskrivelse Maksimal rabatprocent i 6201/6M01 er 99,999% men i 7121 kan rabat på >99,999% indtastes men ikke anvendes i praksis. Løsning Maksimal rabat% i 7121 er nu 99.999% hvilket nu valideres og fejlmeldes til brugeren.	A4-20895
7123 - Option (3) Kopier aftale på kunde/Projekt	Beskrivelse Det er ikke muligt at kopiere mere end 9999 kunde-særaftaler records. Løsning Det er nu ændret så man kan kopiere op til 9999999 kunde-særaftaler.	A4-31772

Summary	Client Release Notes	Key
7201 - Bemærkningsfelt mangler	Beskrivelse Bemærkning mangler på salgsordren ved internhandel, hvis "Overfør bemærkning ved intern handel" er sat til 1. Løsning Rettet.	A4-28450
7201 - Change quantity on line after goods receipt	Beskrivelse Når der varemottages og brugeren ændre antal på ordren opdateres varemottagelsen ikke korrekt. Løsning Rettet.	A4-32095
7201 - Decimal data error.	Beskrivelse Hvis der er en tilknyttet salgsordre på en interne kunde og ordrehoved af en eller anden grund er slettet, så dumper programmet. Løsning Kundenummeret fra ordrenummerkontrollen anvendes nu til kontrol.	A4-28523
7201 - F7 på søgebilledet	Beskrivelse Hvis man anvender F7 til at redigere sidste linje og dette er linje 1, så nulstilles antal. Løsning Det er nu rettet så antal ikke nulstilles.	A4-28329
7201 - Intern handel trælængder	Beskrivelse Trælængder kan tilsyneladende ikke handles internt. Løsning Regel ved bestilling til intern handel siden 2004: Der kan ikke bestilles andet end pakker, hvis der som det første er valgt en pakke. Der kan ikke vælges pakker, hvis der først er bestilt en anden vare end en pakke. Alle andre varer end pakker kan frit bestilles blot ikke sammen med pakker. Fejlmeddelelse indført i 7201, så ovenstående bliver overholdt.	A4-28165

Summary	Client Release Notes	Key
7201 - Låser RKVLINT1	Beskrivelse Hvis man på linjeoversigten anvender option Vis reservationer eller Vis bestillinger, så låses rekvisitionslinjen (RKVLINT1). Løsning Det er nu ændret så der ikke låses længere.	A4-31170
7201/7205 - Negativ linjenummer	Beskrivelse Hvis der søges efter rekvisitioner på første side og man taster et negativ linjenummer, så dumper programmet. Løsning Rettet så der fejlmeldes hvis der tastes et negativ linjenummer.	A4-28440
7204 - Forkert fejlttekst	Beskrivelse Forkert fejlbesked efter finance også har brugt UFM7007. Løsning UFM7007 erstattet af UFM7475	A4-32749
7204 - Varemodtagelse af Pakketræ - forkert total mængde.	Beskrivelse Hvis flere pakker udtages til modtagelse, vises kun den første linje ved varemodtagelse Løsning Alle udvalgte pakker summeres nu før mængde overføres til varemodtagelse	A4-30190
7204 - Varemodtagelse af Pakketræ - forkert total mængde. klon	Beskrivelse Hvis flere pakker udtages til modtagelse, vises kun den første linje ved varemodtagelse Løsning Alle udvalgte pakker summeres nu før mængde overføres til varemodtagelse	A4-31328
7209 - Record lock RKVHVD1	Beskrivelse 7209 låser RKVHVD1 nogle gange. Løsning Det sker så ikke længere efter denne rettelse.	A4-28993

Summary	Client Release Notes	Key
7230 - Skærbilledet ikke pænt	Beskrivelse Skærbilledet feltes i 'Fravælg steder' mangler ledetekster. Løsning Det er nu shinet, så der er de korrekte ledetekster på.	A4-31724
7310 - Skifter ikke visning af lagersted ved "Skift lager"	Beskrivelse Hvis 110 parameter vedr. valg af flere steder står til blank så opdateres lagersted under 'Udvælgelse ' ikke. Lagersted opdateres dog i tabellen. Løsning Hvis 110 parameter vedr. valg af flere steder står til blank så opdateres lagersted under 'Udvælgelse ' nu. Lagersted opdateres stadig i tabellen. Desuden er felterne BL-nummer, Stk, AL, Tk, Lang, Mellem, Kort nu listet i selvstændige kolonner.	A4-31592
7314 - Mangler kolonne tekst til rab1/2	Beskrivelse Kolonneoverskrifter til rabat procent 1 & 2 mangler. Løsning Kolonneoverskrifter tilføjet.	A4-29271
7D10 - Error in EG7D10RC	Beskrivelse Hvis der kommer en afgift record eller en katalogdata record fra DB, og der ikke er en msttrn, så bliver tba2d flyttet til tba2 og tba3d til tba3 Løsning Hvis der kommer en afgift record eller en katalogdata record fra DB, og der ikke er en msttrn, så bliver tba2d nu flyttet til tba2d og tba3d til tba3d.	A4-31940
7M01 - Lev dato, disponibel beholdning mv.	Beskrivelse Forkert bekræftet dato vises ved "klik" på Modt./Kom. Der beregnes ikke ny Disp. dato ved tryk på "Opdater" og forkert komma-separation. Løsning Der vis nu korrekt dato, ny disponibel dato beregnes ved tryk på Opdater og Decimaler adskilles med komma.	A4-30326

Summary	Client Release Notes	Key
7M01 - Vareinfo app	Beskrivelse 3 nærmeste butikker er ikke korrekte. Løsning Rettet så sortering af nærmeste butikker bliver korrekt.	A4-28743
7M02 - Driver app does not show all product lines	Beskrivelse Hvis en ordre har vare-linjer efter en tekst-linje, vises disse ikke i 7M02. Løsning Vare-linjer efter tekst-linjer vises nu i 7M02.	A4-30335
7M02 - Mangler advisering til 1. kunde på turen	Beskrivelse Hvis 1. leverance står til at blive adviseret om at "Varen er på vej" sker dette ikke. Løsning 1. Leverance adviseres nu om at vi er på vej, hvis denne kunde skal adviseres.	A4-30832
7M03 - Pluk & Pak Kurvescan	Beskrivelse Ved pluk af flere ordre, hvor der plukkes fra flere lagersteder, ville auto-afslut resultere i blank skærm (plukkelinjer). Der kan blive sendt flere flere fragtlabele (2 styk). Løsning Programmer rettet i forbindelse med autoafslut	A4-28708
7M03 - Pluk fjernes ikke hvis ordre ændres til Kreditnota	Beskrivelse Hvis en ordre ændres til kreditnota, fjernes plukke-oplysninger ikke, hvilket betyder at ordren fremkommer i plukke-app'en. Løsning Hvis en ordre ændres til kreditnota, fjernes alle oplysninger vedr. pluk og ordre vil ikke længere fremkomme i Plukke-app'en. Hvis ordren efterfølgende laves til alm. ordre som skal plukkes, dannes der plukkeoplysning igen ved afslut af ordre (med F13 / F16)	A4-24315

Summary	Client Release Notes	Key
7M03 - Slet tidligere plukket vare.	Beskrivelse Hvis "Tidligere plukket vare" slettes i 7M03 / "Vis plukkede linjer", fjernes linjen fra oversigten og man skal helt ud på plukkeområdet og tryk på pluk for at se linjen igen. Løsning Når en linje slettes i oversigten "Vis plukkede linjer" og der trykkes retur, så laves en automatisk "Refresh" over plukke-linjer. Hermed er det ikke nødvendigt at returnere til Plukkeområdet og vælge pluk.	A4-28552
7M04 - Danner korreksjonsordre selv om telle bundt får kode 5	Beskrivelse Bund afsluttes med reguleringsordre selvom status er 5 på bundt Løsning Der dannes ikke reguleringsordre på ved godkendelse af bundt til status 5 i 7M04	A4-28471
7M04 - Feil i inntastet antall Cyklisk lageroptælling	Beskrivelse Når der tilføjes en vare til bundt og der samtidig indtastes et antal, bliver der ikke opdateret med antal i CYKLIN. Løsning Når en vare bliver tilføjet bundt, opdateres antallet nu korrekt.	A4-30337
7M04 - Kontrolscan alternativ lokation	Beskrivelse Det skal være muligt at bruge telefon til kontrol-scan ved alternative lokationer. Løsning Ved start af 7M04 læses device oplysninger om der bruges hånd-scanner eller kamera-scanning. Ved optælling af alternativ lokation kan der nu scannes på lokations-niveau. Hvis der scannes på lokations-niveau, åbnes kontrol-scanningsfeltet ikke. Hvis der er trykket direkte ind på en vare, vil kontrol-scanningsfeltet være åbnet og der kan scannes enten vis læser eller kamera. (se deviceoplysninger)	A4-27385

Summary	Client Release Notes	Key
7M04 - Man kan ikke slette optalte vare	Beskrivelse Der er ikke muligt at nulstille / slette en registrering. Løsning Det er nu muligt at nulstille / slette en registrering. Hvis en vare er blevet tilføjet et bundt via 7M04, fremkommer der en tekst "TILFØJET MANUEL" på varen i listen. Varer med denne markering slettes fra bundet. Hvis denne tekst IKKE er på varen, vil en evt. registrering blive nulstillet og varen vil fremkomme i listen over "Ikke Optalte". Nulstilling / Sletning er muligt i alle oversigter. Dvs. i "ALLE" / "OPTALTE" og "IKKE OPTALTE"	A4-26615
7M07 - Ankomstregistrer med tekstlinjer	Beskrivelse Hvis en rekvisition indeholder en tekstlinje, så vil Ankomstregistrering via 7M07 fejle. Løsning Hvis en rekvisition har en tekstlinje, så vil alle efterfølgende registreringer komme på forkert linje (- 1 linje). Dette er nu rettet således at registreringer på linjer efter tekstlinje kommer på rette rekvisitionslinje.	A4-24967
7M07 - Does not add up when scanning EAN 128	Beskrivelse Når der scannes en EAN-128 kode med antal, så vises antal ikke på skærmen Løsning Hvis EAN-128 kode indeholder et antal, vises dette som default på skærmen	A4-31903
Afsnit 7128 mangler mulighed for advarsel eller spærring	Beskrivelse I afsnit Validering ved afsendelse af rekvisitioner/ordre (7128) er det ikke muligt at vælge imellem Advarsel eller Spærring. Løsning Advarsel eller spærring er nu ændret til en radio knap, så det er muligt at vælge imellem advarsel eller spærring.	A4-31850

Summary	Client Release Notes	Key
Ecolab - Byggepladser og feltet XCS DATA bliver ikke clearret, hvis man fjerner miljømærker	Beskrivelse Hvis man sætter et miljømærke på en byggeplads, og sletter/fjerner den igen på byggepladsen, så får den ikke fjernet værdi'en "ECOLABEL[]". Dette er uheldigt, for så kan man ikke bruge den byggeplads igen i 6201. Løsning Rettet så det er muligt at bruge ECOLABEL[] som betyder at der ikke er restriktioner på denne byggeplads.	A4-29358
Fabri POS - Inaktiv kunde kan hentes	Beskrivelse Man kan hente en inaktiv kunde eller en kunde der ikke har kasse markering ind på kassen. Løsning Der valideres nu om kunde er inaktiv eller ikke har kasse markering ved hentning af kunde.	A4-30455
Wrong text in 0050-7981	Beskrivelse I afsnit 7981 var der samme positioner til både "Skift søgning mellem, Alle Varer/Lagerførte" og "Må bruger ændre forudbetaling". Løsning I afsnit 7981 position til "Må bruger ændre forudbetaling" er nu ændret så der ikke er sammenfald.	A4-30697
eCom - EA9311R4 - mangler "priceInItemPuInVats"	Beskrivelse Tag priceInItemPuInVats mangler i svaret. Løsning Tag priceInItemPuInVats er nu tilbage i svaret fra pris servicen.	A4-29757
ecom - Feil ved import av ordre via ABC	Beskrivelse Salgsordre ind via ABC'en oprettelse ikke altid. Løsning Workstation Ids bliver nu blanket.	A4-30139

Summary	Client Release Notes	Key
ecom - Getorderlist returnere forkert retur svar	Beskrivelse Informationer om følgeseddel udskrevet (tag DESPATCHADVICEPRINTEDS) bliver læst med forkert firmanummer. Løsning Dette er nu ændret så der læses med korrekt firmanummer når der skal findes information om følgesedlen er udskrevet.	A4-30769
ecom - Kurv beregning af priser	Beskrivelse Der sendes forkerte listepreiser ud i listPriceExVats og listPriceInVats afhænging af om ordren oprettes med eller uden moms. Løsning Der tages nu hensyn til om ordren er oprettet med eller uden moms ved beregning af listPriceExVats og listPriceInVats. Gælder for EA9311R3 (SOAP) og EA9311R4 (REST) services.	A4-30431
ecom - Lock a record in RKVNKT (EA9701R1)	Beskrivelse Hvis en rekvisition skal udskrives i forbindelse med oprettelse, så låses recorden i RKVNKTT1. Løsning Det er nu rettet så RKVNKTT1 records ikke låses ved udskrift.	A4-29477
ecom - Prisbog XML med forkerte priser	Beskrivelse Nettoprisen er nogle gange forkert i prisbog XML format, hvis rekvireret via webservice. Løsning Prisbogen bliver nu rekvireret med korrekt leveringsmåde 4.	A4-29735
ecom - Søgning efter ordre	Beskrivelse Søgning af ordre virker ikke ved angivelse af flere searchareas samtidig hvis fra og til ordrekode er forskellig fra 8. Løsning SQL nu tilrettet så det er muligt at søge på flere samtidige searchareas.	A4-28668

Summary	Client Release Notes	Key
ecom - deleteorder	Beskrivelse Programmet dumper hvis der ikke findes en ordre Løsning Program lavet om således at hvis der ikke findes en ordre, vil programmet afslutte.	A4-29995

Tabel ændringer

Tabel	Nye felter	Tekst
ORDLINT1	OLEANN (15, 0)	EAN number scanned
	OLEAEN (3 char)	EAN unit scanned
	OLORGEANNO (15,0)	Original EAN number
	OLKAMP2 (11, 0)	Campaign No. 2
	OLMBELING (15, 5)	Total VAT amount. internal(Internal Cal.)
	OLMTOTINT (15, 5)	Total amount ex. VAT internal (Internal Cal.)
	OLXCSDATA (2000 char)	XCS Data
	OLSAVRSTO (11, 3)	Saved OLRSTO
	OLSAVRSTK (1 char)	Saved OLRSTK
	OLORGGROUP (4 char)	Original item group
	OLORGITEM (12 char)	Original item number
	OLORGITMCH (6 char)	Original item changed
	OLVARSAMID (5 char)	Type Id
ORDAFGT1	OAEANN (15, 0)	EAN number scanned
	OAEAEN (3 char)	EAN unit scanned
	OAORGEANNO (15,0)	Original EAN number
	OAKAMP2 (11, 0)	Campaign No. 2
	OAMBELING (15, 5)	Total VAT amount. internal(Internal Cal.)
	OAMTOTINT (15, 5)	Total amount ex. VAT internal (Internal Cal.)
	OAXCSDATA (2000 char)	XCS Data
	OASAVRSTO (11, 3)	Saved OLRSTO

Tabel	Nye felter	Tekst
	OASAVRSTK (1 char)	Saved OLRSTK
	OAORGGROUP (4 char)	Original item group
	OAORGITEM (12 char)	Original item number
	OAORGITMCH (6 char)	Original item changed
	OAVARSAMID (5 char)	Type Id
ORDLIST1	OLEANN (15, 0)	EAN number scanned
	OLEAEN (3 char)	EAN unit scanned
	OLORGEANNO (15,0)	Original EAN number
	OLKAMP2 (11, 0)	Campaign No. 2
	OLMBELING (15, 5)	Total VAT amount. internal(Internal Cal.)
	OLMTOTINT (15, 5)	Total amount ex. VAT internal (Internal Cal.)
	OLXCSDATA (2000 char)	XCS Data
	OLSAVRSTO (11, 3)	Saved OLRSTO
	OLSAVRSTK (1 char)	Saved OLRSTK
	OLORGGROUP (4 char)	Original item group
	OLORGITEM (12 char)	Original item number
	OLORGITMCH (6 char)	Original item changed
	OLVARSAMID (5 char)	Type Id
EXTLINT1	XLEANN (15, 0)	EAN number scanned
	XLEAEN (3 char)	EAN unit scanned
	XLORGEANNO (15,0)	Original EAN number
	XLKAMP2 (11, 0)	Campaign No. 2
	XLMBELING (15, 5)	Total VAT amount. internal(Internal Cal.)
	XLMTOTINT (15, 5)	Total amount ex. VAT internal (Internal Cal.)
	XLXCSDATA (2000 char)	XCS Data
	XLSAVRSTO (11, 3)	Saved OLRSTO
	XLSAVRSTK (1 char)	Saved OLRSTK
	XLORGGROUP (4 char)	Original item group

Tabel	Nye felter	Tekst
	XLORGITEM (12 char)	Original item number
	XLORGITMCH (6 char)	Original item changed
	XLVARSAMID (5 char)	Type Id
ITGLINT1	ELEANN (15, 0)	EAN number scanned
	ELEAEN (3 char)	EAN unit scanned
	ELORGEANNO (15,0)	Original EAN number
	ELKAMP2 (11, 0)	Campaign No. 2
	ELMBELING (15, 5)	Total VAT amount. internal(Internal Cal.)
	ELMTOTINT (15, 5)	Total amount ex. VAT internal (Internal Cal.)
	ELXCSDATA (2000 char)	XCS Data
	ELSAVRSTO (11, 3)	Saved OLRSTO
	ELSAVRSTK (1 char)	Saved OLRSTK
	ELORGGROUP (4 char)	Original item group
	ELORGITEM (12 char)	Original item number
	ELORGITMCH (6 char)	Original item changed
	ELVARSAMID (5 char)	Type Id
LKTLINT1	LNEANN (15, 0)	EAN number scanned
	LNEAEN (3 char)	EAN unit scanned
	LNORGEANNO (15,0)	Original EAN number
	LNKAMP2 (11, 0)	Campaign No. 2
	LNMBELING (15, 5)	Total VAT amount. internal(Internal Cal.)
	LNMTOTINT (15, 5)	Total amount ex. VAT internal (Internal Cal.)
	LNLXCSDATA (2000 char)	XCS Data
	LNSAVRSTO (11, 3)	Saved OLRSTO
	LNSAVRSTK (1 char)	Saved OLRSTK
	LNORGGROUP (4 char)	Original item group
	LNORGITEM (12 char)	Original item number
	LNORGITMCH (6 char)	Original item changed

Tabel	Nye felter	Tekst
	LNVARSAMID (5 char)	Type Id
WEBLINT1	WBEANN (15, 0)	EAN number scanned
	WBEAEN (3 char)	EAN unit scanned
	WBORGEANNO (15,0)	Original EAN number
	WBKAMP2 (11, 0)	Campaign No. 2
	WBMBELING (15, 5)	Total VAT amount. internal(Internal Cal.)
	WBMTOTINT (15, 5)	Total amount ex. VAT internal (Internal Cal.)
	WBLXCSDATA (2000 char)	XCS Data
	WBSAVRSTO (11, 3)	Saved OLRSTO
	WBSAVRSTK (1 char)	Saved OLRSTK
	WBORGGROUP (4 char)	Original item group
	WBORGITEM (12 char)	Original item number
	WBORGITMCH (6 char)	Original item changed
	WBVARSAMID (5 char)	Type Id
RKVLINT1	RLMBEL (11, 2)	Total vatamount
	RLMTOT (11, 2)	Total amount ex. vat
	RLMBELINT (15, 5)	Total vatamount internal (Internal calculation)
	RLMTOTINT (15, 5)	Total amount ex. vat internal (Internal calculation)
	RLXCSDATA (2000 char)	XCS Data
	RLINACT (1 char)	Inactive handling
RKVLCPT1	RLMBEL (11, 2)	Total vatamount
	RLMTOT (11, 2)	Total amount ex. vat
	RLMBELINT (15, 5)	Total vatamount internal (Internal calculation)
	RLMTOTINT (15, 5)	Total amount ex. vat internal (Internal calculation)
	RLXCSDATA (2000 char)	XCS Data
	RLINACT (1 char)	Inactive handling

Tabel	Nye felter	Tekst
BUYLINT1	BLMBEL (11, 2)	Total vatamount
	BLMTOT (11, 2)	Total amount ex. vat
	BLMBELINT (15, 5)	Total vatamount internal (Internal calculation)
	BLMTOTINT (15, 5)	Total amount ex. vat internal (Internal calculation)
	BLXCSDATA (2000 char)	XCS Data
	BLINACT (1 char)	Inactive handling

Installationsaktiviteter FØR indlæsning

•	Ingen.
---	--------

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning

•	Konverteringskørsler Nedenstående punkter udføres i applikation 0690: - Udvidelse af LKTLINT1 + tilhørende logiske. - Udvidelse af ORDAFGT1 + tilhørende logiske. - Udvidelse af ORDLIST1 + tilhørende logiske. - Udvidelse af WEBLINT1 + tilhørende logiske. - Udvidelse af ORDLINT1 + tilhørende logiske. - Udvidelse af RKVLCPT1 + tilhørende logiske. - Udvidelse af RKVLINT1 + tilhørende logiske. - Udvidelse af BUYLINT1 + tilhørende logiske. - Udvidelse af EXTLINT1 + tilhørende logiske. - Udvidelse af ITGLINT1 + tilhørende logiske. - Udvidelse af WFKFLIP1 + tilhørende logiske. - Udvidelse af WFKLINP1 + tilhørende logiske. - Udvidelse af WKFLINP1 + tilhørende logiske. - Konvertering af afsnit "Ændringsmarkeringer på plukkeseddel" (6654) - Konvertering af antalsfelter i tabellerne TRANSLT1/TRANSDT1 - Konvertering af arbejdsfil EG7310P1. - Ny tabel MSTEPDT1 + tilhørende logiske. - Ny tabel TRNEPDT1 + tilhørende logiske. - Ny tabel VAREPDT1 + tilhørende logiske. - Ny tabel MSTPROT1 + tilhørende logiske. - Ny tabel TRNPROT1 + tilhørende logiske. - Ny tabel VARPROT1 + tilhørende logiske. - Opdatering af release nummer til Y25H1
---	---

•	Gendan UDF'er UDF/UDTF skal gendannes via applikation Visning af system level information (0361). Tryk 50, F18 Handler Vælg 1 Dan UDF/UDTF
•	Nye/ændrede afsnit Ændring i afsnit Revisionskontrol (7058), Workflow konfiguration er flyttet til nyt afsnit 7658. Nyt afsnit Revisionskontrol (7658). Nyt afsnit "Ekstra kreditmaksimum parametre" (6207). I afsnit "Forsendelse ekstra" (7052) er der en ny parameter "Krav om signatur i salgsapp". I afsnit "Validering ved afsendelse af rekvisitioner/ordre" (7128) er parameterne med advarsel/spærring nu ændret så Advarsel/Spærring kan vælges. I afsnit "Plukkere" (7166) er der en ny parameter "Skjul/vis tastatur i Plukke-oversigten". I afsnit "Ekstra brugertilladelser til 6201" (7980) skal parameteren for "Anvend egen mail adr. i 7675" gennemgås. ANVEND EGEN MAIL ADR. I 7675 EM Denne skal sættes til den e-mail kode der er anvendt i afsnit 7662, typisk "EM". I afsnit "Ekstra brugertilladelser til 6201" (7980) er der en ny parameter "Krav om udskrift af følgeseddel". I afsnit "Ekstra brugertilladelser til 7201" (7981) er der en ny parameter "Må bruger ændre forudbetaling".

	Nye/ændrede 0128/0110 parametre Til applikation Købsfaktura, registrering (7205) er der en ny bruger parameter "Vis Attachments ved opstart". Til applikation "Salg" (6M01) er der en ny brugerparameter (0110) "Krav om kundesignatur". Til applikation "Pluk og pak" (7M03) er der en ny applikationsparameter (0128) "Fremhæv kundesagsordre ved internhandel". Til applikation "Udlæs disponibelmængde" (9186) er der en ny applikationsparameter (0128) "Udlæs alle lagersteder".
	Nye/ændrede webservice Ingen.