

ASPECT4 QueryManager

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

W	00042018	Kopiering via højreklik <u>Løsning</u> Man kan kopiere en query via højreklik i queryoversigten.
T	00057125	Opdatering af træ ved queryoprettelse <u>Løsning</u> Når man opretter en ny fælles query, og den mappe, man gemmer querien i, allerede er foldet ud, så opfriskes den automatisk.
I	00288829	"Opfat 0 som værdi" virker ikke hvis man ikke taster i felt <u>Løsning</u> Hvis man for et rekvisitionsfelt angiver, at den skal opfatte 0 som værdi, så tog den ikke hensyn til dette, hvis der ved afvikling allerede stod 0 i rekvisitionsfeltet, og man ikke tastede i det. Det gør den nu.
W	00291459	Genvej til at gemme beregningsfelt <u>Løsning</u> Man kan gemme et beregningsfelt ved hjælp af genvejen Ctrl+S.
W	00291762	Nemmere afvikling med rekvisition/output <u>Løsning</u> Det er blevet nemmere at afvikle en query med rekvisition/output. Udover at bruge "Kør med valg" (F18) kan man nu ved at klikke på pilen på Kør knappen vælge mellem alle queriens rekvisitioner og output.
I	00291805	1Skjul brudrække ved brudopdelt output <u>Løsning</u> På et brudopdelt output kan man nu angive, at brudrækken skal skjules. Gør man det får man derfor ikke en total for det niveau man brudopdeler på i de enkelte opdelte output.
W	00293026	Tab understøttelse for CrossPad applikationer <u>Løsning</u> Det er muligt at lave tabs i CrossPad applikationer.
W	00293438	Betinget formatering i CrossPad lister <u>Løsning</u> Der tages hensyn til betingede formateringer (i form af skriftfarve) i CrossPad lister.
I	00298637	Der tages ikke højde for sammenføjning med beregningsfelt <u>Løsning</u> Hvis man oprettede en query med to filer, hvor der sammenføjes med beregningsfelt over felt i den sekundære tabel, så kom sammenføjningen ikke med i det samlede udtryk. Det er rettet.
I	00299862	Tag højde for betinget skjul ved Excel output <u>Løsning</u> Der tages nu højde for en betinget formatering, der skal skjule et felt, når man kører til Excel.
W	00300693	Skjul funktionskolonne ved brudopdelt hvis ikke nødvendig <u>Løsning</u> Hvis der ikke er nogen beregninger i querien, og ikke andre brudniveauer, end det der anvendes til brudopdeling, og dette ikke har en brudtekst, så skjules funktionskolonnen ved brudopdelt output.
I	00305319	Undgå loop ved rekursive query opslag

Løsning

Hvis et query opslag refererer til querien selv, eller en anden query der har reference tilbage til opslagsquerien, ville der opstå et loop. Det er rettet.

I 00306598 CrossPad: Omlægning til ny chart og charts på det.visning

Løsning

Mulighed for at indlejre diagrammer på CrossPad detailvisninger.

I 00306779 Fejl i totalberegning hvis _ i feltnavne

Løsning

Man får ikke længere en fejl, når man i et udtryk for en totalberegning refererer til et felt indeholdende _ i navnet.

W 00308035 Serverside søgning i CrossPad lister

Løsning

Man kan angive felter, der skal kunne foretages fritekst søgning i for CrossPad lister.

W 00308827 Filtrering i CrossPad lister

Løsning

Man kan definere felter til filtrering i CrossPad lister.

I 00309542 Styling af feltrækkefølge i detailvisning

Løsning

For CrossPad detailvisninger kan man nu ændre rækkefølgen af felter i en sektion vha. drag & drop.

I 00312098 Loop ved ref. til checkbox rekv.felt i beregningsfelt

Løsning

Hvis man har et ikke-feltbaseret rekvisitionsfelt, der er sat til at være et afkrydsningsfelt, og man forsøger at refererer til dette i et beregningsfelt, så opstår der ikke længere et loop.

I 00312202 Styling af feltrækkefølge i CrossPad liste tabletpres.

Løsning

For CrossPad lister kan man nu ændre rækkefølgen af felter i en kolonnebaseret tabletpresentation vha. drag & drop.

I 00313106 CrossPad liste: Størrelse på billede

Løsning

Ved visning af billeder i CrossPad lister kan man nu angive størrelsen på billedet.

I 00313479 Autofunktion ved query drilldown

Løsning

Der er mulighed for automatisk at få udført en funktion ifm. drilldown i en CrossPad liste. Så kan man fra en detailvisning af f.eks. en kunde kan lave drilldown til sælgere, og såfremt den kun finder én, straks få vist denne i detailvisning.

W 00318309 Summer i brudrække

Løsning

Hvis en query danner totaler, og der kun anvendes sumberegninger, og ingen af felterne med sumberegning har påført brudniveau, så vises summerne i selve brudrækken og ikke en selvstændig sumrække. Ønsker man ikke denne funktionalitet kan det slås fra i afsnit 0680.