

Funktions opdatering 4.7.01

ASPECT4 QueryManager

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

I	00392950	Ændring af tabel/member melder at layout er anderledes <u>Løsning</u> Man får ikke længere at vide, at filens udseende afviger fra den aktuelle fil, når man ændrer en tabel til en anden tabel, hvis det ikke er tilfældet.
I	00397133	Oplysninger kan forsvinder ved annullering af oprettelser <u>Løsning</u> Man risikerer ikke længere, at oplysninger på queryen forsvinder, hvis man annullerer en oprettelse af en dynamisk tekst mv.
I	00397254	Brudfelt skjules ikke <u>Løsning</u> Hvis man har angivet, at felter, der er refereret i brudtekster, skal skjules, så sker det nu også, selv om feltet i brudteksten er angivet med små bogstaver.
B	00399510	QM : Firmaparameter findes ikke <u>Løsning</u> I ASPECT4 Logistik kunne man ifm. angivelse af en firmaparameter få en fejl om, at firmaparameteren ikke findes, selv om det var tilfældet, og man også kunne fremsøge den med F4. Nu fejlmeldes firmaparameteren ikke, såfremt den findes.
I	00401824	Ref. til ikke udvalgt datofelt i drilldown giver fejl <u>Løsning</u> Queryafviklingen fejler ikke længere, hvis man har angivet et ikke-udvalgt datofelt i et beregningsfelt eller en query drilldown.
I	00401881	Man kan ikke længere annullere queryafvikling <u>Løsning</u> Man kan igen annullere en queryafvikling.
W	00402097	Mulighed for at se alle aktive querysessioner <u>Løsning</u> Via menupunktet Værktøjer kan man se samtlige aktive query sessioner for serveren. Her kan man se, hvem der anvender QueryManager, hvilke queries, der er åbne, og om de er under afvikling. Derudover har man mulighed for at afbryde afviklinger. Værktøjet er kun til rådighed, hvis man har administratorkode 3.
I	00402194	Ingen rækker ved DB2 output <u>Løsning</u> Hvis man havde angivet brudniveau på felter, der ikke var udvalgt, kunne det ske, at der ikke blev skrevet data i filen ved output til DB2. Det er ikke længere tilfældet.
T	00404293	Dannelse af CSV filer i UTF-8 uden BOM <u>Løsning</u> Kommaseparerede filer kan dannes som UTF-8 filer uden BOM (Byte Order Mark). Tidligere er UTF-8 filer altid dannet inkl. BOM.
W	00404325	Bedre filtrering i CrossPad lister

ASPECT4 QueryManager

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Der er blevet bedre muligheder for filtrering i CrossPad lister. Man kan nu filtrere på datoer og numeriske felter, og det er muligt at få vist filtreringen, inden man får vist listen, så den fungerer som en rekvisition. Desuden er der mulighed for angivelse af standardværdier for felterne i filtreringen.

W 00406634 CrossPad: Funktion som felt med klik i detailvisning

Løsning

Udover at kunne lægge funktioner på en detailvisning som options, kan funktioner nu også optræde som et felt med klik, så man umiddelbart fra detailvisningen kan komme videre uden at skulle omkring options ikonet.

T 00406692 Ikke-feltbaserede dato felter får forkert længde

Løsning

Hvis man opretter et ikke-feltbaseret rekvisitionsfelt, så blev den i oversigten vist som 10 tegn lang, og hvis man refererede den i et beregningsfelt, blev den også opfattet som 10 tegn. Nu bliver det opfattet som værende 9 tegn.

I 00410295 Parametre overføres ikke ved "Igangsat workflow" funktion

Løsning

Parametre overføres korrekt til workflowet for en "Igangsat workflow" funktion. Tidligere kunne workflowet ikke gøre brug af parametrene.

I 00410619 Output til DB2 er tomt ved kun totaler

Løsning

Der er rettet en fejl, der gjorde, at hvis en query dannede totaler og kun havde brud og ingen beregninger, så kunne man risikere at et output til DB2 ville resultere i en tom fil. Og hvis queryen blev anvendt i en anden query, kunne det også resultere i at resultatet fra queryen var tomt.

W 00412026 Rækkebeskrivelse på query

Løsning

Man kan under Egenskaber angive en rækkebeskrivelse for en query. Denne beskrivelse anvendes som overskrift til queryens gruppe af funktioner i ribbon.

W 00413735 Funktion til fremfindelse af tekst-id'er

Løsning

Værktøjet til sprogstyring er blevet forbedret til selv at kunne fremfinde forslag til tekst id'er for queryens faste tekster med nem mulighed for tildeling af de fundne tekst id'er.

I 00414729 Out of memory ved DB2 output

Løsning

Det er oplevet, at en query, der danner rigtig mange rækker, og som outputttes til en DB2 fil, kunne returnere i "Out of memory" fejl, fordi samtlige rækker opsamles løbes og samlet skrives til filen til slut. Nu opsamles et mindre antal ad gangen, inden der skrives til filen.

I 00414814 Handlinger afvikles selv om queryafvikling afbrydes

Løsning

Hvis man afbryder en queryafvikling, så afvikles handlinger, der er sat til at blive afviklet efter queryafvikling, ikke længere.

I 00417217 Underliggende rekv.felter i drilldown fejler

Løsning

Hvis man i en query drilldown refererer til en rekvisition, hvori der er underliggende rekvisitioner, og man forsøger at angive et felt i en underliggende rekvisition, så fejler det ikke længere.

I 00417291 Tusindadskiller mangler ved CrossPad tablet output

Løsning

På en kolonnebaseret CrossPad liste bliver der nu sat tusindseparator på felter, der skal have det.

T 00418037 Begræns antal rækker pr. brud

Løsning

Under Egenskaber kan man angive, at query skal afgrænse antal rækker pr. brud, således at der inden for et brud, kun optræder det angivne antal rækker. Dermed kan man f.eks. nøjes med at finde én række pr. brud, og er queryen sorteret efter eksempelvis en dato i faldende orden, vil man få rækken indenfor bruddet med den højeste dato. Tilsvarende logik krævede tidligere en selvstændig query.

I 00419428 Celler formateres som datoer i Excel ved betinget format.

Løsning

Hvis man anvender betinget formatering, og danner Excel regneark, så vil felter, der ikke er datoer, ikke længere blive formateret som en dato.

W 00419854 Tillad queries der danner totaler som opslagsqueries

Løsning

Når man angiver en query til et opslag på f.eks. et rekvisitionsfelt, så kan man nu angive en query, der kun danner totaler. Man kan kun vælge mellem brudværdierne som returværdi for opslaget.

I 00420262 Ændring af feltype i fil slår ikke igennem i query

Løsning

Hvis en fil ændrede feltype, så ville det ikke slå igennem før efter server genstart, hvis filen allerede har været tilgået. Nu vil den ændrede feltype være afspejlet, når queryen, der benytter filen, åbnes.

W 00422199 Angivelse af længde/breddegrad for kortvisning

Løsning

Man kan angive længde/bredegrad på en kortvisning, hvor man tidligere kun kunne angive en adresse.

I 00425734 Rekv: Udelad interval giver tomt resultat

Løsning

Hvis man i en rekvisition angiver, at et felt er af typen "Udelad interval", så resulterer det ikke længere i et tomt resultat, hvis både fra og til-værdien angives.

I 00425736 Bedre håndtering af sammenføjning mellem alfa og num fe

Funktions opdatering 4.7.01

ASPECT4 QueryManager

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Hvis man sammenføjer et alfanumerisk felt med et numerisk felt, og det alfanumeriske felt er blank eller indeholder bogstaver, så vil afviklingen fejle. QueryManager kan nu automatisk håndtere, hvis det alfanumeriske felt er blank, så afviklingen ikke fejler.

T 00427648 Sprogstyring af faste værdier

Løsning

Faste værdier, som kan angives på f.eks. rekvisitionsfelters opslag eller på et filterfelt i en CrossPad liste, kan sprogstyres.

I 00427692 Oprydning i betinget formatering ved slet af felt

Løsning

Der ryddes op i betingede formateringer, hvis disse refererer til felter, der bliver slettet.

W 00428126 Flyt CrossPad sektioner op og ned

Løsning

Der er lavet mulighed for at flytte sektioner i en detailvisning op og ned.