

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

6201

Sagsregistrering

W 00063908 Mulighed for at vise negativ dækningsgrad på linjenBeskrivelse

På ordrelinje vises der kun dækningsgrader, hvis de er positive. Det ønskes, at det også vises, hvis dækningsgraden er negativ.

Løsning

Der er nu ændret, så både positive og negative dækningsgrader på ordrelinjer vises i applikation 6201.

Det er ændret både i 5250 versionen (Den grønne skærm) og i Klienten.

På ordrelinjerne kan der dog ikke vises dækningsgrader der ville blive -100% eller mindre.

S 00081111 VIP kortBeskrivelse

Flere ændringer til VIP kort

Løsning

Rettet

B 00133465 Visning af indexpriser fra særaftale har forkert basispris.Beskrivelse

En kunde har en særaftale med en basispris og særaftalen anvender samtidig et index vises forkert indexpriser når brugeren benytter F4 i salgsprisfeltet for at se indexpriser.

Det vises det helt korrekt at kunden har en særaftale samt et index. Men basisprisen der anvendes er ikke fra særaftalen men den generelle listepri.

Dvs. F4-visningen viser nogle helt andre priser end de, som reelt anvendes, hvis brugeren laver en ordrelinje der udløser en indexeret pris.

Løsning

Rettet.

T 00135310 Opret og vedligehold af kundeordrer

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Modulet EA9230R2 er udvidet mht. funktionalitet vedr. oprettelse / ændring og sletning af ordrer/ordrelinier.

Ved oprettelse af nye ordrer gives der nu mulighed for overførsel af flere data fra hhv. ordrehoved samt ordrelinier.

EA9230R2 er ændret så det kan læse en eksisterende linje, og tilsætte information fra denne til, den nye linje. Dette for at sikre at vigtig information ikke kan forsvinde, f.eks. henvisning til rekvisition o.l.. Det betyder at en linje kan opbygges af både eksisterende information og ny information fra XML'en. Der medsendes kun information i XML'en der skal ændres på ordren. Hvis der medsendes oplysninger som der ikke er ændret i, benyttes disse i indlæsningen.

XML'en der sendes til EA9230R2 web-servicen må kun indeholde én ordre pr. afsendelse, samtidig skal ordren være sorteret i linjenummer orden [OLLIN]. Dette skal ske af hensyn til evt. håndtering af følgevarer, samt at det altid er ASPECT4 der tilsætter original linjenummer ved opret af ordrelinjer.

Der medsendes kun de XML-tags, som man ønsker ændret, til web-servicen. Hvis linjen findes i forvejen, læses den eksisterende linje og herefter slettes den. Den nye linje oprettes med en kombination af de oplysninger der er medsendt i XML'en og de oplysninger der var i den eksisterende oplysninger fra ordrelinjen.

Ændring af eksisterende linje skal altid ske med reference til original linjenummer [OLLINO].

Løsning

Se ovenfor.

T	00135310	Opret og vedligehold af kundeordrer
----------	-----------------	--

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Modulet EA9230R2 er udvidet mht. funktionalitet vedr. oprettelse / ændring og sletning af ordrer/ordrelinier.

Ved oprettelse af nye ordrer gives der nu mulighed for overførsel af flere data fra hhv. ordrehoved samt ordrelinier.

EA9230R2 er ændret så det kan læse en eksisterende linje, og tilsætte information fra denne til, den nye linje. Dette for at sikre at vigtig information ikke kan forsvinde, f.eks. henvisning til rekvisition o.l.. Det betyder at en linje kan opbygges af både eksisterende information og ny information fra XML'en. Der medsendes kun information i XML'en der skal ændres på ordren. Hvis der medsendes oplysninger som der ikke er ændret i, benyttes disse i indlæsningen.

XML'en der sendes til EA9230R2 web-servicen må kun indeholde én ordre pr. afsendelse, samtidig skal ordren være sorteret i linjenummer orden [OLLIN]. Dette skal ske af hensyn til evt. håndtering af følgevare, samt at det altid er ASPECT4 der tilsætter original linjenummer ved opret af ordrelinjer.

Der medsendes kun de XML-tags, som man ønsker ændret, til web-servicen. Hvis linjen findes i forvejen, læses den eksisterende linje og herefter slettes den. Den nye linje oprettes med en kombination af de oplysninger der er medsendt i XML'en og de oplysninger der var i den eksisterende oplysninger fra ordrelinjen.

Ændring af eksisterende linje skal altid ske med reference til original linjenummer [OLLINO].

Løsning

Se ovenfor.

S 00196354 Kreditering af varer med afgiftBeskrivelse

Hvis man krediterer en vare, hvor prisen er incl afgift krediteres varens pris og ikke afgiften.

Prisen incl afgift findes pt ikke korrekt i Faksta.

Løsning

Rettet.

Hvis der krediteres fakturaer, der er bogført inden denne rettelse, vil man stadig skulle rette krediteringsprisen manuelt.

B 00200157 Ændring af salgssted

Ref.: 30259

Beskrivelse

Hvis man skifter salgssted på en ordre, så kommer man fint over i exit-point "adressevalidering", men desværre er det med det gamle salgssted.

Løsning

Rettet.

T 00200619 Spærre for manuel fakturering

Ref.: 37199

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Spærres for manuel fakturering

Løsning

Der er udarbejdes en ny 7980-parameter til 6201, hvor det kan angives om der skal spærres for manuelt løft til OK > 4.

Skal der spærres for løft til OK > 4 af web-ordre (1/2): _

Hvis parameteren er sat til '1', så skal der kontrolleres op mod feltet ORDNKT/OKBSMD, hvis feltet har værdien '19' (Internetordre) eller '22' (Mobilordre) og man taster en ordrekode > 4 på ordrehoved (ORKODE/ORDHVD1), skal der komme en pop-up-fejlmeddelse "Ordren er en web-ordre og skal hæves i applikation 6206". Ordrekoden må ikke hæves til > 4.

Hvis parameteren er sat til '2', så skal der kontrolleres op mod feltet ORDNKT/OKBSMD, hvis feltet har værdien '19' eller '22' og man taster en ordrekode > 4 på ordrehoved (ORKODE/ORDHVD1), skal der komme en pop-up-fejlmeddelse "Ordren er en web-ordre og skal hæves i applikation 6206 – Godkend ordrekode hævning med F16 ". Hvis man trykker F16, så skal man have lov til at hæve ordrekoden til > 4.

Hvis parameteren er blank, så er der ingen kontrol.

B 00202841 Bemærkningstekst fra særaftale vises ikke.

Ref.: 35420, 35630

Beskrivelse

Bemærkningstekst tages ikke med retur når særaftale er uden pris og der ikke anvendes bedste pris.

Løsning

Ændret.

Modulet EG6606RB er tidligere ændret så der kun vises bemærkningstekst og benyttes varetekst fra 7121, såfremt der er udfyldt en salgspris lev. lager - alternativt salgspris på specifik leveringsmåde. Denne kontrol er hermed udvidet til også at omfatte felterne til rabatprocent, indexfaktor, rabatnummer, indexnummer, kostpriser og kampagnenummer, samt bemærkningsteksten alene hvis kun den er udfyldt. Er blot et af disse felter udfyldt hentes eventuel bemærkningstekst og varetekst fra 7121.

B 00221344 Tabellen er låst for redigering ved slettede linjer.Beskrivelse

Hvis man har en sag med f.eks. 25 linjer og sletter linje 10, så kan man revidere de første 9 linjer - resten er låst for indtastning. Man kan sagtens kalde linjen frem til revidering og ændre antal, det er kun tabellen som er låst:

Løsning

Rettet

T 00222732 Ny Rabatgrænse

Ref.: 37409

Beskrivelse

Der er udarbejdet et nyt afsnit til angivelse af en beløbsgrænse for rabat. Afsnittet hedder 7063 og det har debitorfeltet K01A9, som udvælgelsesfelt fra kunderne. Afsnittet har samme funktionalitet som afsnit 7041.

Læserækkefølgen i applikation 6201 for beløbsgrænserne vil fremover være først afsnit 7042, så det nye afsnit 7063, dernæst 7041, og tilsidst afsnit 7040.

Løsning

Se ovenstående

B 00223483 Fejl i popup til visning total lagerbeholdning

Ref.: XZF

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Ved visning af totallagerbeholdning på en vare vises sidste lokationsnummer og sted i totallinjen.

Løsning

Rettet

T 00224511 Ændring af forsendelseskode efter plukkeseddelBeskrivelse

Mulighed for ændring af forsendelseskode m.v., selvom plukkeseddel er udskrevet.

Løsning

Det er nu muligt at ændre forsendelseskode, udleveringssted og ændre koden for kreditnota selvom plukkeseddel er udskrevet, hvis lokationsstyring benyttes, og parameteren "Plukkeseddel men ikke allokering" er slået til i afsnit 7069.

B 00225856 Afmomsning af varer fra master.

Ref.: JOAR

Beskrivelse

Overførsel af vare fra master til 6201. Der lægges ikke moms til vejledende pris når ordren er incl. moms.

Problemet opstår, når der benyttes vejledende pris uden moms fra masteren. (Parameter i afsnit 7901)

Løsning

Der tages nu hensyn til parameteren i afsnit 7901 om vejledende udsalgspris er incl. eller excl. moms.

S 00232992 Afslutning af en ordre tager meget lang tid

Ref.: YET

Beskrivelse

Det tager meget lang tid, når man forlader en ordre, såfremt man benytter fakturagebyr.

Løsning

Modulet til fakturagebyr er ændret.

B 00245724 Fejl i visning af salgslinjer

Ref.: ELL

Beskrivelse

Der vises ordlinjer, som er faktureret, men ikke reorganiseret væk.

Løsning

Rettet

B 00246725 Fejl ved rabattilsætning med krediteringssystemet

Ref.: RJL

Beskrivelse

Hvis man har slået krediteringssystemet til i applikation 29 afsnit 6000, da tages fejlagtigt retur procenten fra 0128 til 6201, hvis man starter en sag som kontantsalg og herefter skifter kundennummer.

Løsning

Rettet

B 00247745 KEBL9 opdateres forkert

Ref.: 36126

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Leveret beløb på debitoren (KEBL9) opdateres forkert. Fejlen findes også i applikation 6251.

Løsning

Fejlen er rettet.

B 00252748 Ledetekst krediteringsmodul

Ref.: R4

Beskrivelse

Ved tilknytning af kreditlinjer når krediteringsmodul anvendes, vises ledetekst forkert (mangler understregning) på ikke tilknyttet mængde .

Løsning

Rettet.

6204 Massegodkendelse til fakturering**B 00212532 Bundt uden linjer kan ikke slettes.**

Ref.: 31831

Beskrivelse

Tomt bundt kan ikke slettes ved option 1.

Løsning

Rettet, så man ikke får vist bundter, hvor der alligevel ikke er nogen record der skal vises. Altså hvis ordrekoden er 7 eller større.

6206 Hurtig tilbagemelding af pluk**T 00200621 Mulighed for valg mellem flere betalingsmidler**

Ref.: 37195

Beskrivelse

Ordre oprettet fra en web-shop, kan skifte imellem flere forskellige paymentprovidere. Der skal der udarbejdes mulighed for at kunne vælge mellem flere paymentprovidere.

Løsning

Hvis betalingsmiddel er udfyldt på ordren (ORKORT) vil dette blive anvendt istedet for applikationsparameteren.

Applikationsparameteren skal dog stadig være udfyldt med betalingsmiddel for at tilbagemeldingen kan anvendes på e-shop ordrer.

Kun aktuelt, når der benyttes tilbagemelding af e-shop via 6206.

6210 Bogføring, salg (faktura/kr.nota)**T 00190626 Standard DocManager faktura udskrift**

Ref.: 037555

Beskrivelse

Det er ikke muligt at arkivere en faktura på faktureringsstidspunktet. det sker først på udskrivningstidspunktet.

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Det er nu muligt at foretage arkivering på faktureringstidspunktet. Dette kræver dog opsætning af arkivering.

6212 Fakturaoversigt**B 00231574 Konvertering af ORDKREP1.**

Ref.: AAJ

Beskrivelse

6212 går i fejl pga. manglende konvertering af ORDKRE.

Løsning

Der skal udføres konvertering af ORDKRE via applikation 0690

Såfremt ORDKREP1 ligger som regionsfil, skal applikation 7F3Q udføres i hvert regionsmiljø

6221 Kampagneplanlægning**B 00206155 Varer "arver" fejlagtigt "nabovarers" enhedsbetegnelse.**

Ref.: 35441

Beskrivelse

Der udveksles købsenhed og -mængder mellem linjer, når de vedligeholdes.

Løsning

Rettet.

6251 Sagsregistrering på håndterminal**B 00233962 Hovedordre vises ikke.**

Ref.: AAJ

Beskrivelse

Den automatiske søgning af hovedordrer virker ikke efter opgradering.

Løsning

Rettet.

B 00278752 Salg på håndterminalBeskrivelse

Hvis debitoren eksempelvis har redigeringskode 3, så påføres den nu automatisk på ordren i 6251. Alt det er super, men når man går ind på næste kunde, så har programmet "glemt" at fjerne "3" tallet og næste kunde, får så priser på hans følgesedler.

Løsning

Rettet.

6286 Overførsel af debitorer m.v.**B 00226508 Kasseintegration - kunden findes ikke i ASPECT4**

Ref.: CFP226950

Beskrivelse

Et salg der er startet på kassen. Kundenr. findes ikke i firma 20. Her er der en kunde som ikke bliver debiteret, og det er jo rigtigt trist.

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Rettet så der kontrolleres om aktuelt firma er med i fælles debitorer.

6320 Fakturalinier, vis pr. kunde**B 00155127 Fejlbesked kommer for sent**

Ref.: 34446

Beskrivelse

Ved en forudgående 'Vis total' kommer der ikke fejlmelding hvis man forsøger at danne ordre ud fra en kreditnota.

Løsning

Rettet

B 00212176 Ved F14 total på statistik.

Ref.: ELL

Beskrivelse

Total-tallene passer ikke altid.

Løsning

Der var desværre den fejl, at hvis man har samme fakturanummer eller samme sagsnummer i mere end et firma, så viste "TOTALEN" summen fra de fakturanumre eller sagsnumre, der har samme nummer.
Dette er nu rettet.

6382 Ordreovervågning**T 00190343 KIT-vare i ordreovervågning**Beskrivelse

Ordrelinje med KIT-vare (underkomponenter) vises ikke korrekt .

Løsning

Ændret så splitlokation læses med nærlokationen fra underkomponenterne, når der er tale om en KIT-vare, for at finde kode for påbegyndt plukning.

6401 Lynprint**B 00205387 Redigeringskode 7 linjer kommer ud på udskrift.**

Ref.: GVS

Beskrivelse

Når vi taster en ordrelinje i 6201 og bruger redigeringskode = 7, bliver ordrelinjen alligevel udskrevet på en ordrebekræftelse.

Løsning

Ved en fejl blev ordrelinjen med redigeringskode = 7 udskrevet, selv om redigeringskode = 7 betyder at ordrelinjen ikke skal udskrives.

Fejlen optrådte kun hvis man anvender lokationsstyring med splitlokationer.

Hvis man anvender lokationsstyring og splitlokationer er det sat op i generelt register afsnit 7069.

Fejlen er nu rettet.

B 00216377 Pakkelabels.

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Lynprint kan ikke udskrive pakkelabels.

Løsning

Rettet så sagsnummer medsendes korrekt til pakkelabel udskriften.

B**00225909**

Ref.: JOAR

Udskrivning af ordrekode nul, stykliste.Beskrivelse

Dump ved udskrivning af ordrekode nul.

Løsning

Rettet.

T**00237979****Docmanager - parameter fra gebyr på lynprint fra 6201**Beskrivelse

Kommer der nogen oplysninger med dataene til udskriften i forbindelse med emballage- og leveringsgebyr?

Eksempelvis kunne man have gebyrkode 1 med en frit leveret grænse på 1000 kr. og 100 kr. i gebyr og en gebyrkode 2 med en frit leveret grænse på 2000 kr. og 200 kr. i gebyr.

I forbindelse med tekster på tilbud og ordrebekræftelser er det brugbart. Jeg søger blot værdien fra feltet gebyrkode i 6201.

Løsning

Gebyrkoden fra ordrehovedet er tilføjet lynprintsudskriften.

6423**Rekvisationer, dan pr. kampagne****S****00203555**

Ref.: 22123

Dump ved frankogrænse.Beskrivelse

Programmet dumper vad kald af frankogrænsemodulet.

Løsning

Rettet.

6458**Batch udskrift af plukkesedler****B****00231381**

Ref.: XZF

Svensk fejl tekstBeskrivelse

Der vises en svensk fejlbesked ved udskrift af plukkesedler for et specifikt sagsnummer, hvis ordrekode ikke passer med den angivne ordrekode for udskrift af plukkeseddel i afsnit 7069.

Løsning

Rettet fejlteksten, så der nu vises dansk fejltekst.

6480**Sagsregister, oversigt****B****00200274****Visning på 6204-listen.**

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Når man har registreret en ordre i 6201 inkl. moms, så vises prisen ikke korrekt i 6204 oversigten.

Løsning

"6204 - Massegodkendelse til fakturering" viser nu korrekt pris excl. moms. Ændringen er foretaget i et 6480-modul.

6640 Upload af kasse transaktionsdata**T 00226225 Ekstra oplysning i exitpoint**

Ref.: 22123

Beskrivelse

Terminalnummer ønskes medsendt som parameter til exitpointet.

Løsning

Terminalnummer medsendes nu i "TERMINALNO" i alle 4 exitpoints.

6654 Udskrift af plukkeseddel**B 00175148 Mangler infolinier på plukkesedler**

Ref.: 35071

Beskrivelse

Der mangler infolinier på plukkesedler

Løsning

Rettet.

Tekstlinjer og Fras linjer udskrives efter den tilhørende varelinje.

Hvis en fras-linje oprettes som første varelinje på plukkesedlen, udskrives den kun, såfremt lokationen er udfyldt

T 00186240 UNO/ENO på plukkeseddelBeskrivelse

Udskrift af UNO/ENO på plukkeseddel i stedet for leveringsdato ved uden nærmere ordre og efter nærmere ordre på samme måde som på ordrekladden i dag.

Løsning

Hvis leveringsdatoen er angivet i ugeformat udskrives leveringsdatoen nu også i ugeformat på plukkeseddel.

S 00198776 Plukkesedler i forbindelse med weekend

Ref.: XZF

Beskrivelse

Af hensyn til weekends og helligdage skal antal dage til pluk stå til minimum '2' i afsnit 7069.

Løsning

Se eventuel hjælpen til feltet G7069I.

T 00224839 Ingen plukkeseddel ved straksfakturaBeskrivelse

Mulighed for at undgå udskrift af plukkeseddel, hvis ordren har en ordrekode over 4.

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Hvis parameteren 'Plukkeseddel, men ikke allokering' er sat i afsnit 7069, så vil der kun blive udskrevet plukkesedler på ordrer, der har den ordrekode, der står i afsnit 7069 'Plukkeseddel fra og med ordrekode' - normalt = 4 .

Dvs, at såfremt en ordre oprettes i ordrekode 5 eller 7, vil der ikke blive udskrevet plukkeseddel.

T 00231405 Samle plukkeområde på tværs af halnummerBeskrivelse

Istedet for at plukkeområdet er en del af indgangen i afsnit 7057 og dermed bundet på varen lokation, ønskes mulighed for at kunne knytte områderne sammen på tværs.

Løsning

Der er tilføjet to nye felter i afsnit 7057:

'Samle plukkeområde - lokation' og ' Samle plukkeområde - beskrivelse'.

Hvis disse er udfyldt, benyttes de ved udskrift af plukkeseddel og tilbagemelding.
Alle områder med ens 'samle plukkeområde' samles til en plukkeseddel - dog under forudsætning, at de skal udskrives til samme printer.

Se evt. hjælpen til de to nye felter.

6675**S 00189373 Slettede ordre via natbackup**Beskrivelse

Local til Appl. 6480 initieret i forbindelse med udvidelse af søgning på fra-til K03N1.

Løsning

Se beskrivelse ovenfor

6685 Kasseinterface, upload fra kasser**T 00242571 Udbygning af POS online funktion**

Ref.: 22123

Beskrivelse

Udbygning af POS online funktionen GETBALANCE med nye response felter

Løsning

Nye felter/tags:

ORDERBALANCE (KEBL9)

INVOICEBALANCE (KIASL)

TOTALBALANCE (KEBL9 + KIASL)

6802 Sagsoversigt på skærm**B 00229787 Manglende options og pagedown.**

Ref.: 37107

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Manglende options og pagedown når man anvender F22 for at folde listen sammen.

Løsning

Rettet.

7111 Vedligehold varer**B 00215078 Skærm billeder i varevedligehold.**

Ref.: TSC R3

Beskrivelse

Felter vises ikke rigtigt.

Løsning

Rettet. Det vedrører: felter hvor der samtidigt (i højre side) viser andre oplysninger. F.eks. dimensionsfelterne i VARSTM.

B 00219960 Datofelter ved skift leverandør.

Ref.: TSC R3

Beskrivelse

Datofelter ved skift af leverandør er ikke i datoformat.

Løsning

Rettet.

7152 Vedligehold Vedligehold varekøbs-/varelev. opl.**B 00230732 Værdier trækkes med tilbage**

Ref.: 37827

Beskrivelse

Selv om felterne er lukkede for indtastning, så bliver værdi trukket med tilbage og opdateret, når der anvendes F4.

Løsning

Rettet.

7157 Lager status, registrering / frys**T 00069797 Ændringer til vareoptælling.**Beskrivelse

Ændringer til vareoptælling.

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Nyudvikling til totalstatus.

1. I applikation 7457 udskrivning af beholdning på vare sammenlignet med det som er optalt.

Der er to udskrifter der er udvidet: Under varegruppe orden, specifikation pr. 3=Gruppe og 2=Varenummer.

Ved specifikation 3=Gruppe, er der 2 nye kolonner i udskriften. En til Gammel værdi af lageret og en med differancen mellem den gamle værdi og den optalte værdi.

Ved specifikation 1=Varenummer, er der 6 nye kolonner i udskriften. De nye kolonner er: Gammel beholdning, difference beholdning, gammel værdi, difference værdi, lokation og fjernlokation.

Ligeledes er der lavet total for de nye kolonner: Gammel beholdning, Ny beholdning(gammel kolonne), difference beholdning, gammel værdi, difference værdi.

I stedet for at ændre de gamle udskrifter, er der lavet en ny printfil..

For at styrre dette er der laves en ny 128-parameter til applikationen: 'Udskriv lang liste'.

Hertil er der defineres en ny printfil til 225-printstyringen.

2. I applikation 7457 udskrivning af varer som har beholdning men ikke er optalt. Der er mulighed for at udsøge på varegruppe og lokation. Listen indeholder oplysning om varens lokation og fjernlokation samt forventede lagerbeholdning (fastfrosset).

3. I applikation 7157 i sideoversigtsbilledet er der F7 søgning. Der er mulighed for at udsøge på varegruppe/varenummer eller ean-nummer eller lokation. Der vises de sider hvor den søgte vare er registreret som optalt. Hele siden vil herefter kunne vedligeholdes.

T 00183926 Genfrysning af nye varerBeskrivelse

Hvis man benytter lokationsstyring kan man ikke foretage genfrysning af varer, da der skal foretages optælling ud fra lokationsposterne.

Løsning

Såfremt parameteren ' Plukkesedler, men ikke allokering. ' fra afsnit 7069 er sat, vil status foregå udfra lageroplysning på samme måde, som hvis der ikke benyttes lokationsstyring, og genfrysning vil derfor kunne udføres.

S 00231808 Afbrydes ved opstart

Ref.: RJL

Beskrivelse

Applikationen kan ikke startes

Løsning

Konvertering af STALAGP1 skal udføres via applikation 0690.

7175 Lokationsstyring**T 00221892 Advarsel ved overskrivning af lokation**Beskrivelse

Når der tilføjes/ændres på nær-lokationsnumre i 7175, skal der fremkomme en advarsel til brugeren, hvis varen man er ved at registrer på, allerede har et lokationsnummer. Advarslen skal fremkomme ved alle 3 options i applikationen, og brugeren skal godkende overskrivning med [enter]. F12 afbryder opdatering af det pågældende varenummer. I advarslen skal varens nuværende lokationsnummer vises.

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Rettet

B 00223712 Der kan ikke tilsættes fjernlokationBeskrivelse

Tilsætning af fjernlokation er ikke muligt.

Løsning

Rettet

7176 Vare, overfør fra leverandørmaster**B 00231651 Opdatering af varer fra 7176**

Ref.: CTT

Beskrivelse

Varer opdateres ikke fra 7176 ved genoverførsel.

Løsning

0690 Konvertering af VARBUY skal udføres.

B 00242173 Felterne VLBMIN og VLBMUL opdateres ikke.Beskrivelse

Lageroplysninger opdateres ikke ved overførsel fra varemateren.

Løsning

Rettet.

7201 Rekvisition, registrering**T 00188622 Nye felter på rekvisitionsbemærkningsfeltet**

Ref.: 036941

Beskrivelse

Der er nu mulighed for at tilføjer op til 13 yderligere oplysninger på rekvisitionsbemærkningsfeltet. Opsættet til hvilke felter og i hvilken rækkefølge de skal komme kan opsættes i afsnit 7817. Der er kommet 25 nye frie felter i filen RKBEMT1, som man vælger imellem. Alle felter udskrives i XML EG409.ORDER-SND - de hedder <FREEFIELD01 value="" /> for felt RMFF01 og <FREEFIELD02 value="" /> for felt RMFF02 osv. Der er 690 konvertering til filen RKBEMT1.

Løsning

Se ovenstående.

T 00201017 Yderligere test i EDI/XML-afsendelseBeskrivelse

Der ønskes yderligere test i EDI/XML-afsendelse. På skaffevarer, som er hentet ind via TUN, skrives leverandørvarenummer, eannummer, og tunnummer i filen TREEXLT1. Den eksisterende validering tager ikke højde for disse oplysninger i filen og valideringen vil derfor vise at der mangler disse oplysninger på varen, men det er jo ikke korrekt - de skrives i filen TREEXLT1.

Løsning

Udviklet, således at der kontrolleres i filen TREEXLT1, om oplysningerne er medsendt.

B 00204581 Lagerstyring på andet stedBeskrivelse

Rekvisition får fejlagtigt slettet linjer ved skift af lagersted når forsendelseskoden er direkte.

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Rettet så det ikke er forsendelseskoden men leveringsmåden der bestemmer om varer må leveres fra andet lagersted, når sted er inaktiv for lager (Værdi 4 i afsnit 7065 "Sted tabel")

T 00224501 Udskrift af ordrekladde ved intern handelBeskrivelse

Mulighed for udskrift af ordrekladde ved intern handel, når plukkesedler udskrives.

Løsning

Der er tilføjet en ny parameter i afsnit 7069: "Ordrekladde ved intern handel".

Hvis denne sættes til '1', vil der udskrives såvel ordrekladde som plukkeseddel, når der ved intern handel dannes ordrer med ordrekode 4.

Kun relevant såfremt det leverende sted benytter lokationsstyring.

B 00230921 Fejl ved visning af Edi tekst

Ref.: **SOQ**

Beskrivelse

Ledeteksten er ændret, hvis man kommer fra 6201 og over i 7201 og rekvisitionen sendes elektronisk

Løsning

Rettet

S 00232940 EDI validering og VARBUYT1Beskrivelse

EDI validering og læsning i VARBUYT1

Løsning

Valideringsprogrammet fik ikke læst korrekt i VARBUYT1 for de enkelte varelinier.

B 00237035 "regnemaskinen" danner M priser.

Ref.: **35824**

Beskrivelse

Når man bruger "regnemaskinen" med F4 i mængdefeltet, så går index beregningen efterfølgende ud af funktion og prisen ændres til M=manuel.

Løsning

Rettet

B 00237303 Manuelle tekster mangler

Ref.: **BOR**

Beskrivelse

Hvis der manuelt rettes tekster, så gemme disse ikke på rekvisitionslinjen.

Løsning

Rettet så teksterne gemmes

7202 Disponering, indkøb til lager**B 00245020 Uoverensstemmelser i antal på forsiden**

Ref.: **ELL**

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Det er de forkerte tal, der vises på forsiden på felterne lagermaximum, bestilt, reserveret og disponibel.

Det er tallene fra et andet lagersted på varen.

Løsning

Rettet

W 00245088 Sammentælling af feltet antal i 7202

Ref.: ELL

Beskrivelse

Det er ikke muligt, at sammentælle feltet "antal" i appl. 7202 på linjebilledet

Løsning

Rettet

S 00247043 Rekvisition kan ikke findes frem

Ref.: ELL

Beskrivelse

Når man benytter F6 vises ingen rekvisitionslinje, selvom varen er i ordre hos leverandør.

Rekvisitionslinjerne kan heller ikke ses i applikation 7309.

Løsning

Rettet

B 00264715 Lagerbeholdningen forsvinderBeskrivelse

Programmet ser ned i disponerings recorden VARDSP. Hvis der ikke har været nogen bevægelse ud over de 3 år, så beregnes der ikke noget i felterne primo/ultimo.

Løsning

Ultimo tal beregnes uanset om der findes VARDSP record indenfor de seneste 3 år.

7203 Rekvisition, udvælg linier**B 00208823 Fejler ved dannelse af ordre med mange linjer**

Ref.: 22123

Beskrivelse

Der kan ikke dannes reguleringsordre med mange linjer

Løsning

Intern tæller ændret fra 3,0 til 4,0.

B 00245161 Fejl ved overførsel af linjer med kapagnenummer

Ref.: JAM

Beskrivelse

Når der overføres linjer til 7201, overføres linjer med kampagnenummer ikke.

Løsning

Rettet.

7204 Varemodtagelse**B 00231483 Tilbageutræk af leverandørnummer.**

Ref.: AAJ

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Hvis man benytter F4 i leverandørfelt, og vælger en leverandør med ctrl.+N fra listen - eller højreklikker med musen - tager den ikke leverandøren med om på forsiden

Løsning

F4 tilbagetræk rettet på leverandøren.

B 00234525 Rekvisition uden linjer.

Ref.: XZF

Beskrivelse

Ved indgang på rekvisition uden linjer dumper applikationen

Løsning

Rettet.

7205 Købsfaktura, registrering**B 00236297 Rabatprocenter kopieres med fra forrige linie**Beskrivelse

Når man danner en automatisk EDI-rabatlinie på købskladden, bliver linien oprettet med eventuelle rabatter fra den forgående købslinie.

Løsning

Rettet.

B 00237412 Visning af købsnummer

Ref.: 36018

Beskrivelse

Visning af købsnummer er ikke korrekt. Der mangler flere cifre.

Løsning

Rettet.

7210 Bogføring, køb (faktura/kr.nota)**T 00097013 Skaffeordrer skal hæves til kode 6**Beskrivelse

Der skal være mulighed for at kunne hæve ordrekoden til 6 istedet for 7.

Løsning

Det er nu muligt at hæve ordrekoden til 6 istedet for 7.

Ny parameter "Ordren skal hæves til ordrekode" i afsnit 7210 "Automatisk skaffeordregodkendelse, kriterier for godkendel."

B 00241708 Udvælgelse af rekvisition.Beskrivelse

Ved udvælgelse på rekvisitionsnummer meldes at der intet er at bogføre.

Løsning

Rettet.

7211 Købsfaktura match, sammenkædning**S 00215674 Skærmbillede justeres**

Ref.: TSC R3

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Når der vises 'ikke matchede kreditorposter' ved forregistrering er det svært at se de beløb, der står helt ude til højre på skærmen.

Løsning

Skærmbillede ændret. Kun aktuelt i Aspect4 Klient

7221 Forregistrering af rekvisitioner

B 00203586 Leveringsdato skæres over.

Beskrivelse

Når leveringsdato indtastes i klienten, så ændres den efterfølgende.

Løsning

Rettet

B 00231594 Rekvisitionsnummer på liste.

Ref.: CTT

Beskrivelse

Rekvisitionsnummer vises ikke fuldt ud.

Løsning

Rekvisitionsnummer skrives nu korrekt på udskriften.

7233 Samhandelsaftaler - Bonussats

B 00214811 Historik opsamles på udvalgte felter men kan ikke vises

Ref.: 035612

Beskrivelse

F2 til visning af historik, virker ikke på alle felter

Løsning

Rettet.

7242 Vare, flyt priser

B 00213103 Varer kan ikke overføres fra 7176.

Ref.: TSC R3

Beskrivelse

Ved overførsel af varer afsluttes 7176.

Løsning

Rettet.

7260 Fordeling af indkøb

S 00202204 Håndterer ikke længere manuel pris

Ref.: 35476

Beskrivelse

Håndterer ikke længere manuel pris

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Der gentilsættes ikke længere priser ved dannelse af fordelingsforslag, hvis prisen er tilsat manuelt.

B 00216153 Automatisk disponering.Beskrivelse

Leverandør er sat op til EDI via ABC'en, men 7260 mener, at den skal sendes på fax.

Løsning

Rettet så den læser ABC oplysningerne på samme måde som i 7201.

B 00231747 Særaftaler ses stadig ikke i prisfelter.

Ref.: 34458

Beskrivelse

Forkert pris vises på sted 0, hvis der er særaftaler på et eller flere af de øvrige steder.

Løsning

Rettet

7301 "REKVISITION"-print, opstart**B 00239861 Returrekvisition sendes dobbelt**

Ref.: 37913

Beskrivelse

Returrekvisition sendes dobbelt

7366 Forespørg på EDI-dokumenter**B 00237197 Regnemaskine vises istedet for datopicker**Beskrivelse

Ved udsøg på datofelt, vises en regnemaskine og ikke en kalender.

Løsning

Rettet.

7384 Rekvisition-nummerkontrol, vis**B 00192909 "Sendt via EDI" dato bliver ikke opdateret.**Beskrivelse

Dato for 'sendt via EDI' opdateres ikke..

Løsning

Rettet

S 00229618 1241 låser

Ref.: FRI

Beskrivelse

Appl. 1241 låser hvis man under forregistrering af et bilag, går over i enten 7384 eller 7220 for at se eller ændre kreditor på det aktuelle bilag.

Går man ud af bilaget i 1241, og bliver færdig i 7384 eller 7220, kan man starte på bilaget igen, og der er ingen problemer.

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Applikation1241, kan nu kalde korrekt.

7385 Købsfaktura-nummerkontrol, vis**I 00243411 Vis salgsdokument.**Beskrivelse

Vis salgsdokumenter virker ikke.

Løsning

Rettet.

7425 Overfør fra koncern til region**B 00218374 Fejl i overførsel**

Ref.: 34592

Beskrivelse

Varen er slettet i koncernen og der er kørt 7425, så skal de være inaktive på regionen, men det sker ikke,

Løsning

Rettet.

7456 Lager, udskriv lageropgørelse**B 00226302 Enhedsbetegnelse overskrives**Beskrivelse

Hvis statusliste (applikation 7456) udskrives med salgspris (128-parameter), bliver de 2 bageste karakterer af enhedsbetegnelse ikke udskrevet.

Løsning

Pris pr. kode efter salgspris er fjernet og salgspris er rykket til højre. Pris pr. kode skrives stadig efter kostprisen.

7627 Lageropl., central vedligeholdelse**B 00218384 kopierer fejlagtigt ændringsdato på VARLAG records**

Ref.: 35488

Beskrivelse

Kopierer fejlagtigt ændringsdato på VARLAG records.

Løsning

Rettet så ændret af, ændret dato og ændret klokken kun opdateres ved en ændring.

7686**T 00220283 Pristilsætning på rekv. udfra kampagnenummer**

Ref.: 036495

Beskrivelse

Pristilsætning på rekvisition udfra kampagnenummer.

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Hvis 7686 kaldes hvor elpopg = '1' (manuel pris) og priserne er udfyldt, og ELPRAB = '*' og ELKAMP = kampagnenummer, så vil rekvisitionen blive oprettet med en stjerne og kampagnenummer udfyldt.

7D06 Indlæs NOBB varer i lev. master**S 00243166 Programmet fejler ved download af XML fra NOBB**

Ref.: 38085

Beskrivelse

Programmet fejler ved download af XML fra NOBB

Løsning

Rettet.

B 00273558 Indlæsning af varer via XML

Ref.: 22123

Beskrivelse

Der modtages kun 20 varer i XML.

Løsning

Rettet.

Der er endvidere udarbejdet en ny parameter 'Max. antal forespørgsler' i applikation 0128. Hvis parameteren er sat, foretages kun det angivne antal forespørgsler mod NOBB (1 forespørgsel = 2 varer). Hvis parameteren ikke er sat, hentes alle væreændringer siden sidste dato for hentning. Se endvidere hjælpen til feltet.

Bemærk, hvis forbindelsen til NOBB ikke kan etableres, så forsøges opkald op til 10 gange, hvorefter der stoppes.

7D21 Data export**B 00277874 Flere varer mangler ude hos medlemmerne**

Ref.: XZF

Beskrivelse

Jeg har opdaget af der er mage 9'er varer, der ikke er læst ud.

Løsning

I release 3 er det blevet ændret, så det er feltet VASBUN der anvendes i stedet for VAXA1A. VASBUN feltet skal være blank på 9' varer. (Der står T i dag på de 3 du har sendt som eksempel). Når vi tager et nyt felt i brug i forbindelse med releaseskift, så flytter konverteringen værdien fra det gamle felt til det nye felt. Det betyder, at den værdi, der har stået i VAXA1A er blevet flyttet til VASBUN, ved konverteringen til release 3 – og VAXA1A er blevet blanket.

7D31 Forslag til nye varer, bundtop**S 00216465 Vareopret workflow**

Ref.: TSC R3

Beskrivelse

Workflow fungerer tilsyneladende ikke.

Løsning

Rettet

9421 Salgsstatistik pr. varegruppe

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

B 00246650 Applikationen fejler.

Ref.: JAM

Beskrivelse

Applikationen fejler. Den kan slet ikke startes.

Løsning

Rettet

App Mobile Apps**T 00171677 Vis vare priser**Beskrivelse

Smartphone App til visning af vareinformationer

Løsning

Der er udarbejdet en ny app til smartphone, som giver medarbejderen mulighed for at se en række informationer om en vare.

Der er lavet følgende funktioner i app'en:

- fritekstsøgning, med direkte adgang til varen ved kun et hit. F.eks. ved scanning på EAN-nummer
- visning af varetekst, lokation, pris, kampagner, beholdning, billede
- visning af ekstra info tekster om varen
- visning af kommende og gamle kampagner
- visning af beholdning på de 3 nærmeste lagersteder, ud fra Geo-lokation
- visning af ByggeBase information
- visning af sammenhængende vare, for at kunne tilbyde mersalg til kunden
- tilknytning af kunde via fritekstsøgning eller scanning af kundekort, for at kunne vises kundens aktuelle pris på varen
- visning af varens primær leveranførinformation, med mulighed for at foretage opkald, sende e-mail, adgang til leverandørens hjemmeside eller sende sms ved et enkelt klik
- visning af næste mulige levering, ud fra leverandørens leveringsoplysninger
- mulighed for at skifte til et andet lagersted

EDI Electronic Data Interchange**T 00181743 Udvidelse af XML**

Ref.: 036837

Beskrivelse

Udvidelse af XML udgående order EG409.ORDER-SND med yderligere oplysninger.

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

EG409.ORDERS-SND er udvidet med på HEADER-niveau:

<BUYEREMAIL value="" /> //Sagsbehandlers(RHSAGB) mailadresse fra 110.

<<STOCKREQNO value="" /> // Rekvisitionsnummer med foranstillet sted

<<CUSTOMERNO value="0" /> //Findes udfra kundesagsnummeret RHKSAG

<<CAMPAIGNNO value="0" /> //Kampagnenummer

<<BUYERPHONENO value="" /> //Købers telefonnummer fra afsnit 7609

På DETAIL-niveau:

<LINEWEIGHT value="" /> //Liniens (Varens) vægt (RLVAGT)

<LINEVOLUME value="" /> //Liniens (Varens) rumfang (RLRUMF)

<CUSTOMSTARIFF value="" /> // Toldnummer (VATOLP)

<CAMPAIGNLINENO value="" /> //Linien kampagnenummer (RLKAMP)

Generel

Generel

I 00216906

Skift firma/lager i Client

Beskrivelse

Med Client release 4 er der kommet quick mulighed for at skift miljø/koncern/firma/sted, men da Trælast er det eneste delsystem, der bruger lager, så er lager ikke slået til default.

NOBB

Norsk Byggevarabase

W 00201899

NOBB - Adgang til D-pak og T-pak stregkoder (GTIN), Step

Ref.: 037293

Beskrivelse

F, D og T pak indlæses i tilhørende VARBUYT1 felter

F-pak - nuværende VBEANN

D-pak -VBEANB + VBEABE + VBEABO

T-pak - VBEANC + VBEACE + VBEACO

7D06 udvides så disse oplysninger kan indlæses i MSTTRN og MSTSTM, og herfra overføres til VARBUY

Løsning

Se ovenstående

POS

Kasseintegration

T 00280455

Infokoder

Ref.: 22123

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Infokoder mangler dato og tid, når bonner modtages fra kassesystemet.

Løsning

Ved indlæsning af transaktioner til WINCOR, udfyldes tid og dato også på infokoder (PDKOIFT1).

T 00280483 Gavekort ved kasseopgørelse

Ref.: 22123

Beskrivelse

Fejl på gavekort ved kasseopgørelse.

Løsning

Rettet, så der på gavekort nu kontrolleres for kasseopgørelse.

T 00280558 Ttransaktionstype ved veksling

Ref.: 22123

Beskrivelse

Veksling skal have ændret transaktionstype.

Løsning

Veksling er nu ændret til type 6.

T 00280611 Behandling af OIO kunde

Ref.: 22123

Beskrivelse

Fejl ved behandling af OIO kunde.

Løsning

Rettet.

T 00280761 Indbetaling på debitor

Ref.: 22123

Beskrivelse

Indbetaling på debitor skal kunne håndteres, når bonner modtages fra kassesystemet.

Løsning

Indbetaling på debitor kan nu håndteres.

T 00280772 Kassettenummer i ekspedientkontrollen

Ref.: 22123

Beskrivelse

Kassettenummeret er en del af nøglen i ekspedientkontrollen, men den er ikke som forventet unik for et "dagsforløb".

Løsning

Ændret så kassettenummer ikke længere er en del af nøglen i ekspedientkontrollen. Der skal udføres 0690 konvertering af PDKTEKL1.

I 00281391 Tildeling af varegruppe og varenummer ved fejlBeskrivelse

Varer tildeles ikke fejlwaregruppe og -varenummer.

Løsning

Rettet.

B 00281612 Afmomsning af kasseudgiftsposteringer

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Der foretages dobbelt afmomsning af udgifter fra kasserne.

Løsning

Rettet.

T 00281733 GebyrhåndteringBeskrivelse

Mulighed for betalingskortgebyrer.

Løsning

Der kan nu håndteres betalingskortgebyrer ved indlæsning af bon.

TT TrueTrade ®**B 00111073 Truetrade**Beskrivelse

I dokumentarkivet i TrueTrade, eks. følgesedler, er det ikke altid, at sælgernavn/sagsbehandlernavn er ført med over.

Løsning

Rettet.

WF Workflow**T 00166296 Leveranceopfølgning**

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Løsningen er en samlet pakke indeholdende to spor:

Automatisk opfølgning på leveringsdatoer på rekvisitioner

Standard workflowet 'Opfølgning på leveringsdato på rekvisitioner' (7W08) med information om leveringstidspunkter fra applikation 7227 'Bestillings/leveringsoplysninger', mulighed for direkte varemottagelse og automatisk oprydning i opgaver, hvor rekvisition i mellemtiden er blevet varemottaget.

Automatisk opfølgning og ledelsesrapportering på leverancer (bestilt/leveret)

Workflowet 'Difference i varemottagelsen' (7W11).

Applikation 7Q11/LEVERINGSGRAD 'Opfølgning på leveringsgrad (%)', som opgør leveringsgrad i % på leverandører med mulighed for nedbrydning på rekvisitions-/vareniveau.

Hvad opnår I med løsningen?

Dette giver bedre overblik over lagerbeholdningen og dermed bedre mulighed for korrekt lagerstyring.

Det sikrer samtidig rettidig leverance til kunderne og dermed stabilitet i leverancerne og større kundetilfredshed. Det sikrer også større kundetilfredshed, når kunden ikke går forgæves til forretningen, fordi varen ikke er kommet hjem.

Udover opfølgning på for sent ankomne leverancer, dannes der også historik på leverancer, der ikke er fuldt ud leveret i første forsendelse. Dette giver et meget bedre forhandlingsgrundlag i genforhandlingssituationen med leverandøren.

Trælasten bliver gjort opmærksom på, at en forventet leverance fra en leverandør ikke er ankommet, og giver indkøberen de nødvendige oplysninger til at kontakte leverandøren for opfølgning. Dette gælder både i forhold til forsinkede leverancer, men også leverancer der ikke er leveret fuldt ud.

Specifikation af opgaver i 4.3.02

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Standard workflow 'Opfølgning på leveringsdato på rekvisitioner' (7W08) er udvidet med nyt afsnit 7W08, som giver mulighed for opsætning af:

- Antal opfølgningsdage ved levering
- Statuskoder der medtages i opfølgning
- Leveringsmåde der medtages i opfølgning

Se hjælpen til de enkelte felter for yderligere oplysninger.

Workflowet er endvidere udvidet med nye Stepping Stone links til dels Applikation 7204 'Varemodtagelse', hvormed brugeren kommer direkte ind i varemodtagelsen af rekvisitionen, dels til visning af leverandørens bestillings- og leveringsoplysninger i applikation 7227.

Derudover medtages påbegyndte varemodtagne rekvisitioner ikke.

Workflowet 'Difference i varemodtagelsen' (7W11). Se opgavenummer 00037483 for yderligere oplysninger.

Ny applikation 7Q11 Opfølgning på leveringsgrad (%). Se ovenfor.

Kundesagsnummer medtages nu også i varemodtagelsesloggen, som samtidigt er omlagt til SQL-beskrevet tabel (VMDLOGT1).

Løsningen forudsætter anvendelse af ASPECT4 Workflow Management.

Udover standard workflowet er produktet er tilkøb og løsningen kræver assistance fra EG til opsætning. Kontakt EG for at høre nærmere.