

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

## 6101 Byggepladser, registrering

T 00329430 Default utgått dato på byggeplads

Beskrivelse

Default utgått dato på byggeplads

Løsning

Der er en ny 128-parameter, hvor man kan indtaste et antal dage. Det indtastede antal dage tillægges dd. og foreslåes i udløbsdato ved oprettelse af en ny byggeplads. Der tages ikke højde for weekend/helligdage osv.

T 00330689 Felt udvidelse ORDBYGT1

Ref.: 039201

Beskrivelse

Tilføjelse af nye felter i byggeplads tabellen (filen) ORDBYGT1. De nye felter er beregnet til brug for kundespecialudvikling.

OBFFD1 Frit felt 11 P 2, OBFFD2 Frit felt 11 P 2, OBFFD3 Frit felt 11 P 2, OBFF90 Frit felt 9 P 0, OBFF91 Frit felt 9 P 0, OBFF20 Frit felt 2 A, OBFF21 Frit felt 2 A, OBFF22 Frit felt 2 A, OBFF200 Frit felt, 20 A, OBFF201 Frit felt 20 A, OBFF500 Frit felt 50 A, OBFF400 Frit felt 40 A, OBFF401 Frit felt 40 A, OBFF150 Frit felt 15 P 0.

Løsning

De nye felter er nu tilføjet byggeplads tabellen, ORDBYGT1.

Felterne bliver initieret med nul/blanks ved oprettelse.

De bliver ikke vedligeholdt af noget specialprogram.

Alle standardprogrammer, der læser byggeplads, læser også de nye felter. Men de nye felter bruges ikke i standardprogrammerne.

## 6201 Sagsregistrering

T 00136762 Visning fakturalinier / ordrelinier

Beskrivelse

Visning af seneste faktura/ordrelinier i 6201. (Laves kun i Klienten)  
Mulighed for via F-Taste at aktivere subfile billede i "bunden" af prisbilledet. Billedet skal indeholde informationer vedr. senest oprettede ordrelinier / salgsstatistiklinier. Subfilen skal vises fra brugeren aktiverer F-Tasten, og indtil man forlader 6201, alternativt deaktiverer subfile via F-Tasten.

Løsning

Se ovenstående

B 00198332 DG vises ikke rigtig

Beskrivelse

Når man opretter en rekvisition ud fra en ordre kan der opstå fejl i dækningsgraden på ordrelinjen.

Fejlen opstår når der er rabat procenter på ordrelinjen. Hvis prisen på rekvisitionen ændres, og man opdaterer ordrelinjens kostpris med rekvisitionslinjens købspris (Køb som kost), så bliver rabatprocenterne på ordrelinjen ikke indregnet når den nye dækningsgrad på ordrelinjen beregnes.

Hvis man trykker ENTER gennem ordrelinjen bliver DG dog beregnet rigtigt.

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Rettet så DG på ordrelinjen bliver rigtig selv om man ikke trykker ENTER gennem ordrelinjen når rekvisitionen er dannet.

B 00235589 Kopiering af TEXT-linjer.

Ref.: RJL

Beskrivelse

TEXT-blokke kan ikke længere kopieres fra ordre til ordre.

Løsning

Rettet.

B 00284281 Fejl beregning bonus kostpris ved ændring i prisenhed

Beskrivelse

Såfremt kunden kører med beregning af bonuskostpriser "ny model", beregnes/genberegnes bonuskostpris ikke korrekt såfremt

prisenhed ændres på ordrelinjen.

Løsning

Se ovenfor.

B 00286468 Visning af indexpriser fra sær aftale

Ref.: 38707

Beskrivelse

Når en kunde har en sær aftale med en basispris, og sær aftalen samtidigt henviser til et index, som ikke tillader, at rabat ydes, så vises forkert indexpriser, når brugeren benytter F4 i salgspriserfeltet for at se indexpriser.

Det vises helt korrekt, at kunden har en sær aftale samt et index. Men basisprisen der anvendes er ikke fra sær aftalen, men den generelle listepri.

Dvs. F4-visningen viser nogle helt andre priser end de, som reelt anvendes, hvis brugeren laver en ordrelinje, der udløser en indexeret pris.

Der vises endvidere en ekstra linje med nettopris = ,00.

Løsning

Rettet, så der nu tages udgangspunkt i nettopris, når rabat ikke må ydes på en sær aftale med henvisning til index.

Ekstra linje vises nu kun, når der er angivet en index-faktor på sær aftalen.

B 00288482 Procentrabatter vises forkert

Beskrivelse

Procentrabatter vises forkert. De er 100 gange for små.

Løsning

Rettet.

S 00292377 Looper ved indscanning

Ref.: 22123

Beskrivelse

Ved indscanning af inaktiv vare går applikationen i loop.

Løsning

Situationen kunne opstå, når brugerparameteren 'Undlud test på inaktiv vare' i afsnit 7980 står til blank.

Rettet.

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

- 
- |   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| T | 00297938<br>Ref.: 038005 | <b>Fritekstsøgning</b><br><br><u>Beskrivelse</u><br>Mulighed for brug af fritekstsøgning ved søgning af varer i en 5250 emulering, de steder hvor man kan bruge fritekstsøgning i Klienten.<br><br><u>Løsning</u><br>Det er nu muligt at bruge fritekstsøgning ved søgning af varer i en 5250 emulering, de steder hvor man kan bruge fritekstsøgning i Klienten.               |
| B | 00298470                 | <b>Mængde på følgevare ændres ikke</b><br><br><u>Beskrivelse</u><br>På en ordrelinje med en automatisk følgevare, bliver mængden på følgevaren ikke ændret, når man retter mængden på "hovedlinjen"<br><br><u>Løsning</u><br>Rettet så følgevarekoder ikke nulstilles ved kopiering.  |
| B | 00304666                 | <b>F4 i årsagskode fra workflow</b><br><br><u>Beskrivelse</u><br>Når man fra workflowet opfølgning på tilbud klikker på knappen 'Sagsregistrering' for at kalde applikation 6201 og vil slette tilbuddet, så viser F4 i årsagskode ikke mulige årsagskoder.<br><br><u>Løsning</u><br>Rettet, så F4 i årsagskode også virker, når sagsregistrering er kaldt fra workflow.        |
| B | 00305783<br>Ref.: 36564  | <b>Afbryd redigering.</b><br><br><u>Beskrivelse</u><br>Ved ENTER kommer man automatisk videre til redigering af næste linie. Tidligere kunne man afbryde redigeringen med F12. Det kan man ikke længere. F12 virker nu bare som ENTER.<br><br><u>Løsning</u><br>Rettet så F12 huskes undervejs.   |
| S | 00305992<br>Ref.: 34846  | <b>Tabulering i prisfelter.</b><br><br><u>Beskrivelse</u><br>Ved oprettelse af ordrelinjer kan der tabuleres ud af salgspris- og kostpris-felterne, hvilket giver priser der skal tilrettes bagefter.<br><br><u>Løsning</u><br>Ændret i 6201, 7201 og 7205  |
| B | 00310837<br>Ref.: TAM    | <b>Kreditstyringen på diversekunder</b><br><br><u>Beskrivelse</u><br>Der er problemer med kreditstyring på nyoprettede diversekunder.<br><br>Når en diversekunde bliver oprettet automatisk ud fra en ordre, med ordrekode 4, så kommer ordrens beløb ikke ind i "I ordre beløb" på den nyoprettede kunde. Dermed kommer ordrens beløb ikke med i kreditmaxstyringen på kunden. |

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Det modul, der opretter diversekunder havde den fejl, det kun var fra og med ordrekode 5, at ordrens beløb kom ind i "I ordre beløb" på den nyoprettede kunde.

Det er nu ændret, så modulet, der opretter diversekunder, slår op og finder 128-parameteren til applikation 6201. I den 128-parameter står der fra og med hvilken ordrekode, der skal opdateres "I ordre beløb" på kunden.

Modulet, der opretter diversekunder, er nu ændret, så det bruger ordrekoden fra 128-parameteren til applikation 6201 til at afgøre om "I ordre beløb" på den nyoprettede kunde, skal opdateres.

**T**      **00315321**      **Låsning af salgspris og rabat**

Ref.: 039089

Beskrivelse

Der er udarbejdes i 6201/6251 at salgsprisen og rabatter er protected, hvis den pågældende vare er markeret til at have protected salgspris og rabat.

Det markeres i VARLAGT1 i feltet VLXA11 = '1' om varens pris og rabat er protected. Det er salgsstedet i 6201 som styrer om pris og rabat er protected. Der er ligeledes udarbejdes en 7980-parameter, hvor man kan give tilladelse til at den pågældende bruger/funktiongruppe har åbne ("protectede") felter. Der er udarbejdes et nyt funktionspunkt til applikation 7104 til vedligeholdelse af feltet VLXA11. Punktet har nummer 4 og hedder "Protect salgspris og rabat".

Løsning

Se ovenstående.

**B**      **00315600**      **Ordrebekræftelse, hvor der er sagt nej til reservation**Beskrivelse

Når man ændrer på en varelinje på en ordrekode 3, så vises der, at det antal stk. vi har tastet bliver reserveret, selvom vi på forsiden har bedt om, at varen ikke skal reserveres.

Reservationen slår dog ikke igennem til 7309.

Løsning

Rettet.

**B**      **00319598**      **Statistik linier**Beskrivelse

Skulle det ikke stå -1 når man laver en kreditnota ligesom hvis man skriver -1 ?

Løsning

Rettet så fortegn på antal vendes hvis kreditnota = 1 på forsiden

**B**      **00319622**      **Pakke der er solgt efter galgedato.**Beskrivelse

Pakke der er sat i galge kan også sælges som hel pakke.

Løsning

Rettet, så det ikke kan lade sig gøre

**B**      **00322394**      **Datoformat i sagsregistrering**Beskrivelse

I 6201, tvungen leveringsdato, her virker datoformatet på ugedag ikke.

Løsning

Det er fordi der anvendes lokationsstyring. Så er det et krav at den eksakte dato skal anvendes. Det er ændret, således at det nu er muligt.

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

**B** 00327241 Dump ved udskrivningsbilledet.

Ref.: 22123

Beskrivelse

6201 dumper nogle gange ved f13

Løsning

Der blev anvendt et forkert felt i local til overførsel af sagsnummer mellem 6201 og udskriftsbilledet.

## 6201/6251

**T** 00329453 Mulighed for at overskrive lev.adr. ved valg af byggepladsBeskrivelse

Mulighed for at overskrive lev.adr. ved valg af byggeplads

Løsning

Der er udarbejdet en ny funktionalitet ifm. byggeplads i applikation 6201. Når man vælger en byggeplads kommer der et pop-up billede, hvor man kan vælge om man vil overskrive leveringsadresse 1+2+3. Billedet kommer kun hvis der står noget i et af adresse-felterne.

I appl. 6251 er dialogen lidt anderledes. Efter valg af byggeplads, kommer man til et nyt skærbillede hvor man kan vælge om man vil overskrive leveringsadresser. Billedet kommer kun hvis et af lev.adressefelterne er udfyldt.

Her er der mulighed for at kalde eksisterende billede til leveringsadresse, så man kan se de nuværende adresser. Ved F12 i visning af nuværende adresser returnerer den til dette skærbillede. Hvis man tager F12 til dette skærbillede kommer man til skærbilledet, som man får efter valg af byggeplads og lev. adresserne må ikke være overskrevet. Hvis man vælger at overskrive lev.adresser så kommer man til efter ENTER til skærbilledet, som man får efter valg af byggeplads.

## 6206 Hurtig tilbagemelding af pluk

**T** 00108774 Lageraktionskode bremser for tilbagemelding

Ref.: 034277

Beskrivelse

Hvis varen har en lageraktionskode der advarer ved manglede lagerbeholdning, kan man ikke få lov at tilbagemelde.

Løsning

Ændret, så der ikke tjekkes på lagerbeholdning, såfremt man tilbagemelder 0 i antal

## 6209 Sagsregister, frigiv sagsnummer

**B** 00329372 Kan ændre status kodeBeskrivelse

Genåbning af en sag, der ikke er låst, kan ændre ordrekoden til 5.

Løsning

Rettet.

## 6210 Bogføring, salg (faktura/kr.nota)

**B** 00117971 Kontantrabat på faktura incl. moms.

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Der er en parameter for om kontantrabat er incl/eksl. moms, men den bliver ikke benyttet. Der bliver altid brugt beløb ekskl. moms

Løsning

Parameteren i 7805 bruges ikke. Parameteren i 7950 "Kontantrabat på faktura inkl.moms." skal have 3 mulige værdier:

0: Kontant- og kasserabat beregnes af beløbet før moms.

1: Kontantrabat (altså rabat givet i slutbilledet i 6201, F13 på et kontantsalg) beregnes af beløbet incl moms. Betinget rabat gives af beløbet før moms (svarer til danske og svensk momslovgivning).

2: Både kontantrabat og betinget rabat beregnes af beløbet incl moms (svarer til norsk momslovgivning).

Som udskrifterne er nu, udskrives de betingede rabatbeløb ("Ved betaling inden xx.xx.xx kan fradrages yyy kr i kasserabat" af beløbene excl moms. Det er altså forkert i Norge, og udskrifterne skal rettes når den pågældende parameter = 2.

**W**      **00294376**      **Kundekortfelter på docmanagerudskrifter**

Ref.: 038863

Beskrivelse

Der tilføjes 10 nye felter til Lynprint og Batch Faktura udskriften.

Løsning

Der er nu tilføjet 10 nye felter til Lynprint og Batch Faktura udskriften.

**6211**      **Opsæt til fakturagebyr****B**      **00327022**      **6211 limit.**

Ref.: 22123

Beskrivelse

Brugeren opretter nye gebyrfri kundenr. og rammer nr. 10000. Det bevirker et dump i programmet.

Løsning

Rettet.

**6213****B**      **00310079**      **Forkert pris på kreditnota ved fakturering**Beskrivelse

Der er nogle tilfælde, hvor kreditnotaen tilsættes prisen fra en forkert linje på fakturaen.

Opstår når det tilknyttes på en følgeseddel, hvor linjerne er flyttet - og der justeret/ændres på kreditnotaen efter den tilknyttede følgeseddel er faktureret.

Løsning

Rettet

Der foretages konvertering af filen ORDKRE med applikation 0690.

**B**      **00310104**      **Forkert linjetotal på kreditnotaen**

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

### Beskrivelse

Under visse omstændigheder udregnes ikke linjetotal på kreditnotaen. Antal og enhedspris er OK, men totalprisen er den samme som enhedsprisen.

Problemet kunne opstå, når der blev rettet en pris på en følgeseddel - og prisen på den tilknyttede kreditnotaen derved blev rettet - Og kreditnotaen efterfølgende blev faktureret uden at være behandlet i 6201.

### Løsning

Rettet

## 6225 Lejekontrakter

B 00313151 Rette forventet slutdato på udlejningslinje

Ref.: SOT

### Beskrivelse

Man kan godt rette forventet slutdato på en udlejningslinje, men man får ikke lov til at trykke Enter på skærm billedet, og datoen gemmes dermed ikke.

Dette gælder også andre oplysninger på billedet.

Situationen opstår, når lageraktionskode 4 = spærring ved overskridelse af disponibel beholdning anvendes (opsæt i applikation 0128).

### Løsning

Rettet så før antal tillægges disponibelmængde ved redigering af linjen.

## 6251 Sagsregistrering på håndterminal

T 00256766 Fritekstssøgning på byggepladser

### Beskrivelse

Mulighed for fritekstssøgning på byggepladser i appl. 6251

### Løsning

Lavet

B 00302637 Programfejl ved salg på håndscanner

### Beskrivelse

Der er konstateret nedenstående fejl i applikation 6251, salg på håndterminal:

Hvis der ikke står en pris i prislefeltet og man (fejlagtigt) har tastet et lagersted, som ikke findes, i lagerstedets feltet, og derefter trykket ENTER, meldes der fejl i prislefeltet: "Indtast salgspris".

Når man så efterfølgende indtaster en pris og beholder det lagersted, som ikke findes, i lagerstedets feltet, så valideres der ikke på om stednummeret er gyldigt.

Man kan altså taste en pris i prislefeltet eller rabat i rabatfeltet, og så accepteres et ikke eksisterende lagersted.

### Løsning

Rettet så der nu valideres i alle tilfælde på, at der står et gyldigt lagersted i lagerstedetsfeltet. Det kan ikke lade sig gøre, at acceptere billedet med et ugyldigt lagersted.

B 00315692 Rabatprocent udskrives selv om der er "Nej til rabat"

Ref.: TAM

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Der kan opstå fejl i ordre- fakturaudskriften når "Grænse for rabat" ikke er nået.

Når man danner en ordre og "Grænse for rabat" ikke er nået, kan man svare "Ja" eller "Nej" til, om kunden skal have rabat alligevel.

Når man via håndterminalen danner en sådan ordre, vises rabatprocenten på udskrift af ordrelinjen / fakturalinjen, selv om der er svaret "Nej til rabat".

Løsning

Rettet.

## 6267

## T 00088403 Journaling på T-filer

Beskrivelse

I afsnit 7593 "Recovery/comit PF filer" bør P-filer omlægges til T-filer.

Løsning

Der skal udføres 0690 konvertering af afsnit 7593. OBS! Det er vigtigt at stoppe journal, inden konverteringen udføres.

Filnavnet bliver ændret i henhold til navnet på den fysiske fil.

## 6287

## Overførsel af varer

## T 00320558 Total udlæsning at kampagner med sletning af XMLDTA

Ref.: 22123

Beskrivelse

Der skal være en ekstra option til opt. 5 og 6 i 6287 så den først sletter XMLDTA og derved laver er total udlæsning.... Vi ser pt mange kampagner der ikke kommer ud til POS.

Løsning

Der er tilføjet 2 nye felter til sletning af spejl data inden udlæsning.

Der skal udføres 0690 konvertering i forbindelse med installationen. Initiering af nye felter til applikation 6287 "Overførsel af varer" i robotten.

## 6347

## Afstemning

## T 00294999 Kasseintegration: Overvågning

Ref.: 22123

Beskrivelse

Der skal ændres på cockpittet til afstemning af kasserne. Vindue SydVest ændres til at vise fejl fra PDTRLGT1.

Løsning

Cockpittet er rettet, så der i SydVest vinduet vises Fejlloggen.

## 6385

## Sagsnummerkontrol, vis

## B 00284031 Faktura kan ikke udskrives

Beskrivelse

FacktaPos faktura kan ikke genudskrives fra 6385.



## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

		<u>Løsning</u> Rettet.
B	00333125	<b>Booking kan ikke opdateres</b>  <u>Beskrivelse</u> Ved indtastning af afsejlingsdato og booking-nummer i pop-up vinduet Booking, er det ikke muligt at få sagen opdateret.  <u>Løsning</u> Rettet så den nu kan finde den sag der skal opdateres.
S	00333413 Ref.: 22123	<b>Der vises "skildpadder" i ordre dannet fra</b>  <u>Beskrivelse</u> Hvis en ordre er dannet fra 6201, så visese "skildpadder" i feltet "Ordre dannet fra"  <u>Løsning</u> Rettet.
6401		<b>Lynprint</b>
B	00311346	<b>Afhentet andet lagersted</b>  <u>Beskrivelse</u> Når der udskrives på et bestemt varenummer kommer teksten "afh. på lager" ikke med. Udskrives et andet varenummer kommer teksten + den der manglede.  <u>Løsning</u> Fejlen er fundet og rettet.  Fejlen optrådte kun, når der var en enkelt linje på ordren, og det var en træ-linje, som skulle leveres fra andet stednummer.
S	00311427	<b>Forskudsbetaling, udskrift mangler.</b>  <u>Beskrivelse</u> Forskudsordre bliver ikke udskrevet. Når en forskudsordre dannes, skal den udskrives straks, og på samme printer, som den ordre den blev dannet ud fra. Det sker ikke altid. Når det ikke sker, er det fordi den ordre, forskudsordren bliver dannet ud fra er sendt via XML tidligere, og altså inden den udskrives i forbindelse med forskudsbetalingen.  <u>Løsning</u> Rettet, så forskudsordren nu altid bliver udskrevet på samme printer, som den ordre, den blev dannet ud fra.  Hvis den ordre, den blev bannet ud fra, blev sendt til kunden på mail, så bliver forskudsordren også sendt til kunden på samme mailadresse.
6411		<b>Kasseopgørelse, udskriv</b>
B	00287936	<b>Forkerte beløb på kasseopgørelse</b>  <u>Beskrivelse</u> Forkert sammentællingen, hvis samme betalingsmiddel er brugt flere gange på kasseopgørelsen.

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning  
Rettet.

**6640 Upload af kasse transaktionsdata**

T 00095100 Fejl i opdatering af nummerkontrollen

Beskrivelse

Ingen opdatering af feltet okkst, når bonerne kommer fra Fackta Pos.

Løsning

Ændret så total kostpris nu opdateres i sagsnummerkontrollen.

B 00275699 Fejl i oprettelse af downloadet ordre

Beskrivelse

Forkert opdatering af kontant bon, hvis der anvendes excl. moms i afsnit 6010/6610 til oprettelse af følgesedler fra Fackta Pos.

Løsning

Rettet så ordren bliver incl. moms hvis en downloaded bon afsluttes kontant.

B 00288301 Debitor indbetalinger

Ref.: 22123

Beskrivelse

Debitor indbetalinger skal tage hensyn til afsnit 7059 "Factoring koncrrn/firma nr.".

Løsning

Der tages nu hensyn til afsnittet på debitor indbetalinger.

B 00297483 Forkert moms

Ref.: 22123

Beskrivelse

Moms på udgifts boner bliver ikke beregnet korrekt.

Løsning

Rettet så beregningsgrundlagsprocent fra afsnit 1130 "Momsoplysninger" også anvendes.

**6654 Udskrift af plukkeseddel**

B 00315237 Problemer med tilbagemelding af plukkeseddel

Ref.: CFP

Beskrivelse

Problemet kan opstå, såfremt der benyttes markering for ændring på plukkeseddel, og ordren kun består af en plukkeseddel.. Hvis denne ene plukkeseddel udgår og erstattes af en ny plukkeseddel på et nyt plukkeområde, så kan den nye plukkeseddel ikke tilbagemeldes i 6206 (mangler opdatering i ORDEKST1 filen).

Løsning

Rettet

**6685 Kasseinterface, upload fra kasser**

B 00276352 Forskellige priser i Aspect4 og FacktaPos

Ref.: CTT

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Der prissættes ikke korrekt på grund af manglende enhedsomregning.

Løsning

Rettet så enhed nu medsendes til prissætningen.

B 00290834 Bon afrunding er nogle gange forkert

Ref.: 22123

Beskrivelse

Bon afrunding bliver forkert når der er anvendt floating point i beløb.

Løsning

Rettet.

## 6785 Sagsnummer overblik

W 00269016 Udlæs hele VBTUNN til WEB.

Beskrivelse

Visning af web vare virker ikke når der anvendes NOBB varenumre.

Løsning

Ændret så TUN nummer anvendes korrekt.

## 6786

T 00278450 Overblik cockpit

Ref.: 038187

Beskrivelse

Der skal udviklet et nyt cockpit, der skal hjælpe med at give et overblik over, hvordan det går med en kundes E-shop ordre.

Løsning

Ny applikation 6786 'Skaffeordre overblik', der med udgangspunkt i applikation 6385 Sagsnummer oversigt viser de tilhørende ordrelinjer (applikation 6381) eller fakturalinjer (applikation 6320), tilhørende rekvisitionsnummerkontrol (applikation 7384) eller købsfakturanummerkontrol (applikation 7385) samt tilhørende rekvisitonslinjer (applikation 7381) eller købslinjer (applikation 7320).

T 00278450 Overblik cockpit

Ref.: 038187

Beskrivelse

Der skal udviklet et nyt cockpit, der skal hjælpe med at give et overblik over, hvordan det går med en kundes E-shop ordre.

Løsning

Ny applikation 6786 'Skaffeordre overblik', der med udgangspunkt i applikation 6385 Sagsnummer oversigt viser de tilhørende ordrelinjer (applikation 6381) eller fakturalinjer (applikation 6320), tilhørende rekvisitionsnummerkontrol (applikation 7384) eller købsfakturanummerkontrol (applikation 7385) samt tilhørende rekvisitonslinjer (applikation 7381) eller købslinjer (applikation 7320).

## 6802 Sagsoversigt på skærm

T 00303458 Back-up sælger i udsøgning i appl. 6802

Ref.: 36538

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

### Beskrivelse

Udsøgning via ekstra felt fra debitor-stamoplysninger. Feltet skal her anvendes til backup-sælger.

### Løsning

Ændring gennemført. Der er i standard valgt distriks-oplysningen, feltet KSRT2 fra debitoroplysningerne. Distrikt kopieres til ORDIST i ORDHVDT1, når salgsordre oprettes i 6201. Applikation 6802 anvender herefter ORDIST til den videre udsøgning. Der er etableret F4 i feltet og tilbagetræk fra det generelle register 2110. Feltbeskrivelser og skærbillede kan tilrettes såfremt man ønsker en anden navngivning af feltet.

## 6W02

B 00319060 Workflow tilbudsopfølgning

### Beskrivelse

Opgaver på opfølgning på tilbud blev udsat til senere i går, men kommer alligevel i opgavelisten igen i dag.

### Løsning

Skyldes manglende udsøgning på firmanummer i to underrapporter til 6W02 Opfølgning på tilbud.

Rettet.

## 7111 Vedligehold varer

T 00256881 Vis/fjern slettede

### Beskrivelse

Mulighed for af skifte mellem visning af slettede / ikke slettede varer

### Løsning

Med F15 er det er nu muligt af skifte mellem visning af slettede varer og ikke visning af slettede varer

811-parameteren Viser slettede varer . . . . (1=ja): afgør om programmet starter med at vise slettede varer

## 7120 Pakke træ, vedligehold.

W 00300925 Nyt felt vises på i pakke træs vedligehold

Ref.: 38899

### Beskrivelse

Det nye felt til FSC, fra varestandelen, ønskes vist i pakke træ vedligehold.

### Løsning

Ændret så FSC-certificering vises.

## 7121 Kundeaftale, vedligehold

T 00237472 Opret aftale på kunderabatgruppe

Ref.: 035586

### Beskrivelse

Mulighed for oprettelse af aftale på kunderabatnummer med henvisning til rabatnummer/index/prisgruppe.

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Se ovenstående.

## T 00241640 Mulighed for kun at se aktive kampagner

Ref.: 36024

Beskrivelse

Der ønskes mulighed for at man kan vælge at se mellem de aktive kampagner/særaftaler og alle kampagner/særaftaler.

Løsning

Ved hjælp af en ny funktionstast (F21) er der mulighed for at skifte mellem at se alle aftaler, eller kun se de aktive aftaler (datomæssigt aktive).

Der er desuden indført en ny brugerparameter, der afgør, hvordan aftalerne i indgangsbilledet vises.

Applikation 0128 ændres til at benytte EG7121RAQ.

## B 00323249 Klienten mister forbindelsen

Ref.: CTT

Beskrivelse

I nogle situationer mister Klienten forbindelsen.

Det sker, når man laver en udsøgning, og der ikke bliver udsøgt noget til visning på skærmen, inden tidslimit for søgning er overskredet.

Løsning

Fejlen er fundet og rettet.

## 7124

## B 00285518 Vedligehold af kampagnepristyper

Ref.: 38117

Beskrivelse

Oprettelse af særaftale/kampagner valideres, hvis man bruger særaftaletyper.

Der valideres nu mod kampagnenummer oprettet i applikation 7124.

Der valideres nu kun på datoer, hvis applikation 7124 indeholder fra og til dato.

Løsning

Nyt afsnit 7221 "Særaftalertyper pr. sted" med mulighed for overstyring af følgende parametre til applikation 7121 "Kundeaftale, vedligehold":

Anvendes type og Må type vedligeholdes.

## B 00285518 Vedligehold af kampagnepristyper

Ref.: 38117

Beskrivelse

Oprettelse af særaftale/kampagner valideres, hvis man bruger særaftaletyper.

Der valideres nu mod kampagnenummer oprettet i applikation 7124.

Der valideres nu kun på datoer, hvis applikation 7124 indeholder fra og til dato.

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Nyt afsnit 7221 "Særaftalertyper pr. sted" med mulighed for overstyring af følgende parametre til applikation 7121 "Kundeaftale, vedligehold":

Anvendes type og Må type vedligeholdes.

S 00333635 Flere punkter til vedligehold af kamp.pri

Ref.: 38117

Beskrivelse

Der kan ikke rediges i en record - den kan godt oprettes men ikke efterfølgende redigeres. Den melder fejl i til-dato hele tiden og hvis man starter 7121 og taster et kampagnenummer, som ikke findes i 7124, så får man lov til at oprette det, selvom det ikke passer med typen. Hvis man havde tastet ENTER tidligere og f.eks. fået en fejlmelding på dato, så validerer den på kampagnenummer ikke er korrekt i forhold til typen i 7124.

Løsning

Validering af kampagnenummer ændret.

**7146 Vedligehold lager**

B 00316075 Nye frie VARLAG felter på skærbillede

Ref.: 39139

Beskrivelse

Det er ikke muligt at oprette de nye felter i skærmopsæt af lageroplysningerne.

Løsning

Rettet.

**7157 Lager status, registrering / frys**

B 00288172 Dump ved F7 udsøgning

Ref.: 38761

Beskrivelse

Programmet går i fejl ved udsøgning med F7, når F4 liste i varegruppe eller varenummer i statusindtastning forinden har været anvendt.

Løsning

Rettet.

B 00325365 Dobbelte genvej i F6 billedet.

Beskrivelse

Ctrl-alt-P er både fastfrys pris og dan primobeholdning.

Løsning

Rettet.

**7176 Vare, overfør fra leverandørmaster**

S 00263889 Default konteringskoder

Ref.: 036214

Beskrivelse

Ved masseoprettelse bliver der ikke tilsat konteringskoder (salg og køb) som er indlæst i Master. De bliver altid default 1 og 51 i værdi.

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Rettet, således at værdien i Master'en anvendes i overførsel. Hvis værdierne ikke er udfyldt, så udfyldes det med defaultværdierne 1,51.

**B**      **00293107**      **Leverandør-id vises forkert**

Ref.: 38853

Beskrivelse

Leverandørens ID vises forkert, når udsøges på leverandør-ID.

Løsning

I forbindelse med release 3, hvor filfelter er udvidet, er F11 karusellen i 5250 emuleringen ikke blevet udfyldt korrekt.

Rettet.

**B**      **00309776**      **Masseoprettelse fra leverandørmaster fejler**Beskrivelse

Når man laver masseoprettelse af varer fra leverandørmaster kan programmet gå i fejl.

Løsning

Opstår i forbindelse med masseoprettelse, fordi der er en tæller, som kun kan indeholde 3 cifre. Tælleren bruges til at give de enkelte masseoprettelser et unikt nummer, således at der kan foretages flere masseoprettelser samtidig.

Der adderes 1 til tælleren hver gang, der udføres en masseoprettelse. Når tælleren har værdien 999, og der skal adderes 1 til den, så går programmet i fejl, fordi tælleren ikke kan indeholde værdien 1000.

Fejlen er nu rettet på den måde, at hvis tælleren har nået værdien 999, så får tælleren værdien 001 ved den næste masseoprettelse. Det vil sige at tælleren begynder forfra, og det må den gerne, fordi tælleren ikke bruges til at nummerere oprettelserne, men kun bruges til at adskille kørsler, der kører samtidig.

**7181**      **Felttabel, Leverandørmaster****B**      **00286943**      **EAN-B kan ikke nulstilles.**

Ref.: XZF

Beskrivelse

Felterne VBEABE samt VBEACE kan ikke nulstilles, hvis der sendes en 'blank' enhed fra leverandørmasteren, selvom opsættet i applikation 7181 burde overskrive med 'blank'-værdi.

Løsning

Skyldes at der blev tjekket på om enheden findes i enhedstabellen, og hvis den ikke var der, blev værdien ikke overført.

Dette er nu ændret så værdien 'blank' bliver overført, hvis overførsels koden i appl. 7181 til felterne er sat til '1'.

**7201**      **Rekvisition, registrering****S**      **00158172**      **mess spørgsmål**

Ref.: 22123

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

### Beskrivelse

Vi har nogle UB\* message til 7201 liggende i sprog 08.

### Løsning

Svenske messages members til applikation 6201, 7201 og 7205 flyttet fra UBx -> UCx.

**B**      **00286525**      **Kode for manuel pris ved F4 i antal**

Ref.: 35824

### Beskrivelse

Ved F4 i antal på linjedetailbilledet dannes manuelle priser.

### Løsning

Situationen kunne opstå, når F4 i antal blev benyttet, og nyt antal betød, at bestillingsmultiplum ikke blev opnået, eller at antal ikke var delelig med collistørrelse. Rettet, så en manuel pris forbliver manuel, hvis prisen er manuel, inden F4 i antal benyttes, og så en automatisk tilsat pris forbliver automatisk tilsat, hvis prisen er automatisk tilsat inden F4 i antal.

**B**      **00292426**      **Prisgruppe-priser på købsiden**

Ref.: XZF

### Beskrivelse

Prisgrupperabatter beregnes ikke altid korrekt hvis enhedsbetegnelsen på prisgruppen og rekvisitionen er ens.

### Løsning

Der var desværre en fejl i det program, der udregner prisgrupperabatten på en rekvisition.

I applikation 7106 hvor man opretter prisgruppereglen, angives hvilken enhedsbetegnelse der skal bruges ved beregning af den mængde, der udløser rabatten.

Der var desværre den fejl, at hvis enhedsbetegnelsen på prisgruppereglen og enhedsbetegnelse på rekvisitionslinjen var ens, så blev der ikke beregnet nogen prisgrupperabat.

Rettet.

**S**      **00314244**      **Fejl i leveringsdato på EDI rekvisitioner**

Ref.: XZF

### Beskrivelse

Vi har konstateret en fejl i leveringsdatoen ved afsendelse af EDI rekvisitioner. Hvis man vælge F18=skift leveringsdato og eksempelvis angiver 3-51-13 for dag 3 uge 51 2013, så ændres det i XML filen til: Startdate 2013-12-16 og enddate 2013-12-23.

### Løsning

Rettet så startdato og slutdato altid sættes lige den egentlige leveringsdato

## 7202      Disponering, indkøb til lager

**B**      **00323804**      **Visning af disponeringsmængde i tabellen.**

### Beskrivelse

Indtastet antal i disponeringsmængde vises ikke rigtigt.

### Løsning

Rettet.

## 7204      Varemodtagelse

**B**      **00327962**      **Mangler kontrol ved overflow.**



## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Der sker programdump, ved udskrivning af kunderestordre-liste, pga. manglende tjek af overflow.

Løsning

Rettet.

**7205 Købsfaktura, registrering****B 00316959 Tekstlinje stopper**

Ref.: 36628

Beskrivelse

Man kan ikke oprette / ændre en tekstlinje i applikationen.

Løsning

Rettet så man nu igen kan oprette / ændre en tekstlinje i applikationen

**7210 Bogføring, køb (faktura/kr.nota)****B 00329844 Købsbogføring fejler.**Beskrivelse

Ved anvendelse af lokationsstyring og automatisk godkendelse af skaffevareordrer dumper 7210 ved kald af modul til visning af skæmbillede vedr. fravalg af genpluk.

Løsning

Rettet.

**7230 Samhandelsaftaler****B 00314606 Samhandelsaftale virker ikke.**

Ref.: 36688

Beskrivelse

Hvis der ligger flere samhandelsaftaler og den ene er udløbet indenfor samme tidsrum, så finder systemet ikke den gældende aftale.

Løsning

Rettet så der nu loopes indenfor hvert gennemfald på lager, firma og koncern.

**7252 Cyklisk lageropt. Indtast lagerbeh.****B 00279528 Placering af tekst ved sletning af bundt**

Ref.: R4

Beskrivelse

Bundtnummer skrives oven i tekst ved sletning af bundt.

Løsning

Rettet.

**7260 Fordeling af indkøb****B 00255933 Straksudskrift af rekvisitioner.**

Ref.: 37051

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Rekvitioner kan ikke udskrives da der ikke kan findes en printer.

Løsning

Rettet.

**B** 00297951 **Dan af fordelingsforslag hvis fordelingsprocent mangler**

Ref.: 22123

Beskrivelse

Ved dannelse af fordelingsforslag og fordelingsprocent mangler på en varegruppe, så går programmet i loop.

Løsning

Rettet så der ikke sker nogen fordeling, hvis procenterne er 0, på samme måde som hvis der ikke er udvalgt lagersteder.

Der er tilføjet "Hvis der ikke findes fordelingsprocenter ved fordelingskode 3 sker der ingen fordeling", i appl. beskrivelsen til 7260 under Vedligehold varelinier F16.

**7261** **Dan rekvisition****S** 00292241 **Kører ekstremt længe ved stor fordeling**

Ref.: 36430

Beskrivelse

Ved dannelse af rekvisitioner tager det ekstremt lang tid. Efter 3 timer har den kun behandlet ca. 4300 ud af 5890 linier.

Løsning

Rettet, så der anvendes en anden sorteringsmetode ved behandling af disponeringslinjer (TRANSLT1).

**7279** **Disponering på håndterminal****B** 00296113 **Der vises forkert bestilt mængde**Beskrivelse

Ved disponering på håndterminal, vises der i nogle situationer en forkert bestilt mængde på de billede hvor man registrerer den mængde, man ønsker at indkøbe.

Den bestilte mængde vises på skærbilledet i forhold til prisenheden på de rekvisitioner den bestilte mængde findes på. det vil sige, at hvis prisenheden på rekvisitionen ikke er det samme som varens lagerenhed, så vises der er forkert tal som bestilt mængde.

Lagerbeholdningen på det samme billede vises korrekt i varens lagerenhed.

Den bestilte mængde skal også vises i varens lagerenhed.

Løsning

Det er nu rettet, så den bestilte mængde omregnes, så den altid vises i varens lagerenhed.

**7309** **Priser/lager/aftaler kunde, vis****B** 00286007 **Visning af særaftale med rabatprocenter**

Ref.: CFP

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Hvis der på en sær aftale er angivet rabatprocenter, så bliver de vist forkert ved visning af rabat/index/prisgruppe.

Løsning

Rettet.

B 00290029 Reserveret antal vises forkert

Beskrivelse

I applikationen vises komponentvarer med forkert antal i reserveret.

Løsning

Rettet.

B 00309176 Option 'V' bruger ikke vbtunn

Ref.: 22123

Beskrivelse

Ved brug er option 'V' (kald til web via afsnit 7086) benytter ikke varenummer (VBTUNN) fra den primære leverandør.

Løsning

Ændret så tunnummer fra primære leverandør oplysninger anvendes, hvis den er udfyldt, ellers benyttes varens varenummer

**7384** Rekvisition-nummerkontrol, vis

B 00306069 Iconet virker ikke i RIBBON

Ref.: XZF

Beskrivelse

Når man kalder et bilag i Multiarkiv, via Ribbon, så fungerer det for det første bilag man kalder i den pågældende applikation, men det fungerer ikke for de efterfølgende. Luk applikationen og det fungerer igen med det første.

Løsning

Rettet

**7411** Pakketræ, udskriv salgsliste

B 00278874 Dimensionsangivelse på listen.

Beskrivelse

Dimension angives som 190x1000. Det skal være 19X100.

Løsning

Rettet til at vises som 19 X 100.

**7413** Udskrift af rekvisitioner på sted

B 00299368 Arbejdsfil oprettes i forkert bibliotek

Beskrivelse

Arbejdsfilen EG7413P1 bliver oprettet i biblioteket QGPL

Løsning

Arbejdsfilen oprettes nu i biblioteket QTEMP.

B 00303611 Der dannes overflødige lister.

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Der udskrives lister over filer der dannes.

Løsning

Der udskrives ikke længere en overflødig liste i spoolprint, når man udskriver rekvisitioner.

**7419** Prisbog, udtræk til disketter**B** 00279758 Fejl efter afvikling af appl. 7419

Ref.: R4

Beskrivelse

Fejl efter afvikling af appl. 7419

Løsning

Rettet.

**7423** Disponering, udskriv forslag**B** 00270366 Beregning af bestillingsantal disponering beregningskodeBeskrivelse

I forbindelse med afrunding på bestillingsantal, bliver bestilt nedrundet til 0.

Løsning

Rettet.

**T** 00304739 Gennemfald ved læsning af afsnit 7623Beskrivelse

Via en ny 0128-parameter, til applikation 7423, skal man kunne styre om man bruger gennemfald eller ej på varegruppe, ved læsning af afsnit 7623. Hvis parameteren er slået til, vil der i forbindelse med læsning af afsnit 7623, blive læst med aktuel varegruppe, ABC-kode og disponeringskode først, dernæst med 'blank' varegruppe, ABC-kode og disponeringskode, hvis ingen af disse findes, indsættes default værdier i felterne (1).

Løsning

Se ovenstående.

**T** 00327439 Udskrift af VAERSN i 7423Beskrivelse

Der ønskes mulighed for at få udskrevet feltet VAERSN fra VARSTMT1, på disponeringsoversigten (7423), i forbindelse med at kunden selv udfylder feltet "Erstatningsvare".

**7457** Lager, udskriv indtastet status.**B** 00315936 Trækker nedskrivninger fra 2 gange

Ref.: 36692, 36680

Beskrivelse

Trækker nedskrivninger fra 2 gange, samt udskrift har kun ulige sidenumre.

Løsning

Rettet: så sidenumre bliver rigtige. Nedskrivning bliver kun trukket fra en gang.

**7611** Overfør fra koncern til region**B** 00332610 Fritekstsøgning

Ref.: 22123

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Man kan ikke vælge om der skal benyttes fritekstsøgning eller ej i applikationen

Løsning

Tilføjet ny brugerparameter.

**7D06** Indlæs NOBB varer i lev. master**S** 00226406 NOBB opdatering EANNOBeskrivelse

Det er en fejl i forbindelse med innlesing av nobb. Når vi leser inn varer fra nobb, så kommer det vareeiers EAN kode og ikke den som er leverandør.

Løsning

Det er løst så når det er fylt EAN kode i record type 3 (Pr leverandør) annet en 0, så må ean koden i record type 3 benyttes i stedet for EAN koden i record type 1.

**B** 00283112 Dump i 7D06 - hent NOBB via XML

Ref.: 38085

Beskrivelse

7D06 dumper ved afvikling.

Løsning

Skyldes at ny parameter 'Max. antal forespørgsler' i applikation 0128 ikke er initieret. Rettet, så applikationen afvikles uden begrænsninger i antal forespørgsler, hvis parameteren ikke er initieret.

**7W14****T** 00252503 Workflow opsæt og varer til indkøbsforeningBeskrivelse

Standardisering af workflow opsæt og workflowet 7W14 'Opret varer til indkøbsforening' inden opgradering til release 4.

Løsning

Kald af workflow i applikation 7D31 er omlagt til modul, der kan kalde workflow på tværs af miljøer. Der er nye parametre i afsnit 7992 til angivelse af miljønavn, koncern, firma og sted for indkøbsforeningens miljø.

**9101****S** 00331239 Manglende mails fra VAMU kørsel

Ref.: XZF

Beskrivelse

Vi har kørt en VAMU kørsel i dag, men får fejl på den. Den skal sende en mail med de rabatsatser, som ikke er oprettede, men det sker ikke. Sidst fik vi en liste med de manglende rabatsatser, men det er meningen at VAMU kørslen selv skal kunne sende dem.

Løsning

Rettet - Forkert program anvendt til afsendelse af mails.

**9182** Udlæs varer til TrueTrade**B** 00178437 Job afsluttes for hurtigt.

Ref.: CFP

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Beskrivelse

Truetræde udlæsningsapplikationer der skal opdatere xmllog afsluttes for hurtigt når der ingen data er til behandling. Job afsluttes derfor med fejl.

Løsning

Ændret så logning til XMLLOGT1 ikke kan give dobbelt records.

## 9230

**B**      **00305883**      **Keywords til indgående ordre**Beskrivelse

Keywords i EA9230R3 har ingen længde i deres beskrivelse, det skal ændres så ABC-opsættet nemmere kan vedligeholdes.

Løsning

Længden på keywordene er rettet.

## 9424

**B**      **00337594**      **Dump i applikation.**

Ref.: 22123

Beskrivelse

Applikationen dumper.

Løsning

Rettet.

**ABC**      **ASPECT4 Business Connector****T**      **00170459**      **Ordrebekræftelse fra leverandør**Beskrivelse

Ordrebekræftelse fra leverandør

Løsning

Der er udarbejdet mulighed for at kunne modtage ordrebekræftelser og følgesedler elektronisk fra leverandør og kontrollere dem op imod den afsendte bestilling. Der er opsætning i ABC'en og i en ny applikation til funktionaliteten. Kontakt din konsulent hos EG for nærmere information.

**T**      **00170459**      **Ordrebekræftelse fra leverandør**Beskrivelse

Ordrebekræftelse fra leverandør

Løsning

Der er udarbejdet mulighed for at kunne modtage ordrebekræftelser og følgesedler elektronisk fra leverandør og kontrollere dem op imod den afsendte bestilling. Der er opsætning i ABC'en og i en ny applikation til funktionaliteten. Kontakt din konsulent hos EG for nærmere information.

## byg-e

**T**      **00262239**      **Ny integration til Byg-e via webservice**Beskrivelse

Da IBM ikke længere supportere RMI kommunikation i OS/400 release 7, skal det være muligt at kommunikere med Byg-e via webservices istedet.

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Det er nu muligt at hente og opdatere rekvisitioner via webservice fra Byg-e.

**EDI** Electronic Data Interchange

T 00259376 Modtagelse af tomme mails

Ref.: 38525

Beskrivelse

Hvis der er forskel på en ordrebekræftelse i forhold til den afsendte INSDDES, så sendes en mail til sagsbehandleren.

Løsning

"afsendelse af mail til sagsbehandleren" er fjernet fra programmet.

B 00285695 Linienummer i EDXHLIT1

Ref.: 22123

Beskrivelse

Linienummeret (HLIFKLN) er 0 i EDXHLIT1.

Løsning

Rettet.

**NOBB** Norsk Byggevarebase

T 00044194 NOBB via XML

Beskrivelse

Det er nu muligt at modtage NOBB via XML.

Løsning

Se ovenstående

T 00281533 NOBB via XML og ABC

Beskrivelse

Der er udarbejdet mulighed for at hente NOBB oplysninger via en webservice i ABC'en. Se venligst funktionsbeskrivelsen "NOBB" for yderligere oplysninger.

Løsning

Se ovenstående.

**POS** Kasseintegration

T 00283349 Debitorindbetaling på en salgsbon

Ref.: 22123

Beskrivelse

Der bør ikke kunne foregå en debitorindbetaling, når der er tale om en salgsbon.

Løsning

Ved pengehåndtering sker en debitorindbetaling kun, hvis der er tale om en bontype, der understøtter det.

T 00283897 Transaktionstype 101

Ref.: 22123

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

### Beskrivelse

Ved bagkontorets pengehåndtering skal type 101 skal fremover benyttes, men ved Loan og PickUp skal transaktionstype være 999 og ikke behandles.

### Løsning

Se ovenstående.

T 00284471 Kundekortnummer med i nummerkontrol

Ref.: 22123

### Beskrivelse

Kundekortnummer mangler i nummerkontrollen.

### Løsning

Kundekortnummer medtages nu også ved indlæsning af transaktioner fra WINCOR.

T 00296244 Varenummer tages fra forkert tag i xml'en

Ref.: 22123

### Beskrivelse

Varenummer tages fra forkert tag, i den XML der kommer fra Wincor kassesystemet.

### Løsning

Varenummer overskrives ikke længere med forkert værdi.

T 00305801 Finansposttekst på skaffevarer

Ref.: 22123

### Beskrivelse

Finansposttekst på skaffevarer er forkert.

### Løsning

Der skrives nu korrekt tekst i finansens ved skaffevarer.

T 00313350 Transaktionstype skal med på betalingerne

Ref.: 22123

### Beskrivelse

Når der skrives betalinger, skal transaktionstypen skrives på betalingen.

## TT TrueTrade ®

S 00198217 Truetrade priser Norge.

### Beskrivelse

Der bliver ikke gjort noget ved fabriksprisen(VPPLV) i programmet. Den bliver bare lagt over i tag'et: FACTORYPRICES.

### Løsning

Fabriksprisen bliver nu afmomset hvis den er angivet incl. moms.

B 00261375 Koncern-parameter i ordremodtagelse er forkert

### Beskrivelse

Hvis man har medsendt koncernparameter i ordremodtagelsen fra e-shop, så anvendes den ikke.

### Løsning

Test-Keyword var stavet forkert. Rettet.

S 00321853 Webservice med ÆØÅ

Ref.: 37941



## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

### Beskrivelse

webservice med ÆØÅ

### Løsning

ÆØÅ ændret i beskrivelserne

**B**      00330547      **Webservice til prissætning af ordre fejler**

Ref.: 036716

### Beskrivelse

Kald af webservicen EA9311R2 dumper ved første kald.

### Løsning

Rette så parametre i eglocal sættes korrekt ud fra medsendte lagersted (STOCKNO)

## WF      Workflow

**T**      00166296      **Leveranceopfølgning**

### Beskrivelse

Løsningen er en samlet pakke indeholdende to spor:  
Automatisk opfølgning på leveringsdatoer på rekvisitioner

Standard workflowet 'Opfølgning på leveringsdato på rekvisitioner' (7W08) med information om leveringstidspunkter fra applikation 7227 'Bestillings/leveringsoplysninger', mulighed for direkte varemodtagelse og automatisk oprydning i opgaver, hvor rekvisition i mellemtiden er blevet varemodtaget.

Automatisk opfølgning og ledelsesrapportering på leverancer (bestilt/leveret)

Workflowet 'Difference i varemodtagelsen' (7W11).

Applikation 7Q11/LEVERINGSGRAD 'Opfølgning på leveringsgrad (%)', som opgør leveringsgrad i % på leverandører med mulighed for nedbrydning på rekvisitions-/vareniveau.

Hvad opnår I med løsningen?

Dette giver bedre overblik over lagerbeholdningen og dermed bedre mulighed for korrekt lagerstyring.

Det sikrer samtidig rettidig leverance til kunderne og dermed stabilitet i leverancerne og større kundetilfredshed. Det sikrer også større kundetilfredshed, når kunden ikke går forgæves til forretningen, fordi varen ikke er kommet hjem.

Udover opfølgning på for sent ankomne leverancer, dannes der også historik på leverancer, der ikke er fuldt ud leveret i første forsendelse. Dette giver et meget bedre forhandlingsgrundlag i genforhandlingssituationen med leverandøren.

Trælasten bliver gjort opmærksom på, at en forventet leverance fra en leverandør ikke er ankommet, og giver indkøberen de nødvendige oplysninger til at kontakte leverandøren for opfølgning. Dette gælder både i forhold til forsinkede leverancer, men også leverancer der ikke er leveret fuldt ud.

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

### Løsning

Standard workflow 'Opfølgning på leveringsdato på rekvisitioner' (7W08) er udvidet med nyt afsnit 7W08, som giver mulighed for opsætning af:

- Antal opfølgingsdage ved levering
- Statuskoder der medtages i opfølgning
- Leveringsmåde der medtages i opfølgning

Se hjælpen til de enkelte felter for yderligere oplysninger.

Workflowet er endvidere udvidet med nye Stepping Stone links til dels Applikation 7204

'Varemodtagelse', hvormed brugeren kommer direkte ind i varemodtagelsen af rekvisitionen, dels til visning af leverandørens bestillings- og leveringsoplysninger i applikation 7227.

Derudover medtages påbegyndte varemodtagne rekvisitioner ikke.

Hvis rekvisitionen er blevet varemodtaget, inden indkøberen når at behandle opgaven, så afsluttes workflowet automatisk.

Workflowet 'Difference i varemodtagelsen' (7W11).

Ny applikation 7Q11 Opfølgning på leveringsgrad (%).

Kundesagsnummer medtages nu også i varemodtagelsesloggen, som samtidigt er omlagt til SQL-beskrivet tabel (VMDLOGT1).

Løsningen forudsætter anvendelse af ASPECT4 Workflow Management.

Udover standard workflowet er produktet er tilkøb og løsningen kræver assistance fra EG til opsætning. Kontakt EG for at høre nærmere.

T 00166296

### Leveranceopfølgning

#### Beskrivelse

Løsningen er en samlet pakke indeholdende to spor:

Automatisk opfølgning på leveringsdatoer på rekvisitioner

Standard workflowet 'Opfølgning på leveringsdato på rekvisitioner' (7W08) med information om leveringstidspunkter fra applikation 7227 'Bestillings/leveringsoplysninger', mulighed for direkte varemodtagelse og automatisk oprydning i opgaver, hvor rekvisition i mellemtiden er blevet varemodtaget.

Automatisk opfølgning og ledelsesrapportering på leverancer (bestilt/leveret)

Workflowet 'Difference i varemodtagelsen' (7W11).

Applikation 7Q11/LEVERINGSGRAD 'Opfølgning på leveringsgrad (%)', som opgør leveringsgrad i % på leverandører med mulighed for nedbrydning på rekvisitions-/vareniveau.

Hvad opnår I med løsningen?

Dette giver bedre overblik over lagerbeholdningen og dermed bedre mulighed for korrekt lagerstyring.

Det sikrer samtidig rettidig leverance til kunderne og dermed stabilitet i leverancerne og større kundetilfredshed. Det sikrer også større kundetilfredshed, når kunden ikke går forgæves til forretningen, fordi varen ikke er kommet hjem.

Udover opfølgning på for sent ankomne leverancer, dannes der også historik på leverancer, der ikke er fuldt ud leveret i første forsendelse. Dette giver et meget bedre forhandlingsgrundlag i genforhandlingssituationen med leverandøren.

Trælasten bliver gjort opmærksom på, at en forventet leverance fra en leverandør ikke er ankommet, og giver indkøberen de nødvendige oplysninger til at kontakte leverandøren for opfølgning. Dette gælder både i forhold til forsinkede leverancer, men også leverancer der ikke er leveret fuldt ud.

## Specifikation af opgaver i opdatering 4.4.01

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

### Løsning

Standard workflow 'Opfølgning på leveringsdato på rekvisitioner' (7W08) er udvidet med nyt afsnit 7W08, som giver mulighed for opsætning af:

- Antal opfølgingsdage ved levering
- Statuskoder der medtages i opfølgning
- Leveringsmåde der medtages i opfølgning

Se hjælpen til de enkelte felter for yderligere oplysninger.

Workflowet er endvidere udvidet med nye Stepping Stone links til dels Applikation 7204

'Varemodtagelse', hvormed brugeren kommer direkte ind i varemodtagelsen af rekvisitionen, dels til visning af leverandørens bestillings- og leveringsoplysninger i applikation 7227.

Derudover medtages påbegyndte varemodtagne rekvisitioner ikke.

Hvis rekvisitionen er blevet varemodtaget, inden indkøberen når at behandle opgaven, så afsluttes workflowet automatisk.

Workflowet 'Difference i varemodtagelsen' (7W11).

Ny applikation 7Q11 Opfølgning på leveringsgrad (%).

Kundesagsnummer medtages nu også i varemodtagelsesloggen, som samtidigt er omlagt til SQL-beskrivet tabel (VMDLOGT1).

Løsningen forudsætter anvendelse af ASPECT4 Workflow Management.

Udover standard workflowet er produktet er tilkøb og løsningen kræver assistance fra EG til opsætning. Kontakt EG for at høre nærmere.

## WS

## WebServices

T 00319847 "Ordre dannet fra" koden

Ref.: 33481

### Beskrivelse

"Ordre dannet fra" koden, som kan ses i applikation 6385 og i 6380, ønskes der mulighed for at kunne bestemme indholdet af ved dannelse af ordrer via ABC'en.

### Løsning

Det er udarbejdet at man i modul EA9230R3/R2 kan medsende, hvilken kode, som ordren skal oprettes med i "Ordre dannet fra" feltet OKBSMD i ORDNKTT1.

Hvis koden ikke er medsendt, så oprettes ordren med koden '19' (Internet-ordre), som den bliver i dag. Koden skal medsendes i nyt KEYWORD <ORDERORIGIN>. Det er muligt at medsende i intervallet 80-89 i koder.

Hvis det er udenfor 80-89, så oprettes ordren med koden '19', som den bliver i dag. Man selv definere en ny type i messmember – UMAODFR. Følgende koder reserveres til kunder 80-89.