



ASPECT4 Query Manager

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

W	00117797	Understøttelse af SFTP/FTPS <i>Løsning</i> Ved afsendelse af IFS output til en FTP server, er det nu DocManager, der foretager selve FTP afsendelsen. Heri er der understøttelse af SFTP/FTPS, så derfor understøttes dette nu også i QueryManager.
W	00445103	Flyt op/ned for handlinger <i>Løsning</i> Rækkefølgen af handlinger kan ændres via "Flyt op" og "Flyt ned" knapper i ribbon.
I	00456017	Hensynstagen til kolonneoverskrifter <i>Løsning</i> Når filer tilknyttes en query, fremfindes nu også kolonneoverskrifter fra filerne, og hvis man under fanen "Egenskaber" angiver, at kolonneoverskrifterne skal anvendes, så vil disse blive brugt i queryresultatet frem for feltteksterne.
I	00478729	Query forsvinder ikke fra seneste ved omdøbning <i>Løsning</i> Når en query omdøbes, forsvinder querien fra "Seneste queries", så det ikke efterfølgende giver fejl ved indlæsning ved valg af den under "Seneste queries".
I	00478774	Flyt feltgruppe til anden fane <i>Løsning</i> Det er muligt at flytte en feltgruppe til en anden fane ved opbygning af skærbilleder til ASPECT4 Client detailvisning mm.
I	00480211	Fritekstsøgning i resultat og i F4 queries <i>Løsning</i> På et felt kan man nu angive, om feltet skal anvendes i fritekstsøgning. Har man angivet dette for et eller flere felter, så kan man ved afvikling af querien foretage en søgning i resultatet via "Søg" knappen i ribbon. De felter der her søges i, er de felter, man har valgt fritekstsøgning for. Hvis querien anvendes i F4 sammenhæng, vil der også her være understøttelse af fritekstsøgning.
I	00481595	Flyt felt til anden feltgruppe <i>Løsning</i> Det er muligt at flytte et felt til en anden feltgruppe ved opbygning af skærbilleder til ASPECT4 Client detailvisning mm.
W	00482430	Faneopdeling ved brudopdelt output <i>Løsning</i> Ved brudopdeling af et Excel output kan man overstyre brudteksten. Hvis man samtidig ikke overstyrer andre oplysninger, resulterer det i, at der ikke dannes et regneark pr. brud men derimod ét regneark, hvor der heri dannes en fane pr. brud.
I	00483613	Password på Excel regneark sættes ikke

Løsning

Der sættes igen kodeord på Excel regneark, hvis man har angivet det.

I 00487250 Slet fil efter FTP afsendelse

Løsning

Under FTP oplysninger for et IFS output er det muligt at angive, at filen skal slettes efter FTP afsendelse.

I 00491420 View til firmaparameter dannes ikke ved indlæsning

Løsning

Når en query indlæses, bliver eventuelle manglede views til firmaparametre nu automatisk dannet. Dette er kun aktuelt for ASPECT4 Logistik.

I 00492176 Forkert URL ved webkald ved ref. til beregningsfelter

Løsning

Referencer til beregningsfelter i URL'en til et webkald resulterer ikke længere i en ugyldig URL.

W 00492756 Gendan indekser ved DB2 output

Løsning

Hvis man ved DB2 output vælger at erstatte data, og det dermed resulterer i at tabellen og eventuelle indekser over den slettes, inden tabellen dannes igen, så vil eventuelle indekser over tabellen nu også blive gendannet efterfølgende.

I 00492940 Decimaler forsvinder ved division med sum fra subquery

Løsning

Hvis en query lavede divisionsberegninger på sumfelter fra en underliggende query, så kunne man opleve at decimalerne blev skåret af.

I 00494600 0-værdi i rekvisition valideres

Løsning

For numeriske rekvisitionsfelter med tilknyttet validering, bliver der ikke foretaget validering, hvis værdien 0 angives, medmindre der er sat fuleben i feltet "Opfat 0 som værdi".

I 00499334 Ved drilldown og "Åbn i Excel" åbnes forkert resultat

Løsning

Hvis man efter en query drilldown vælger "Åbn i Excel", var det ikke den aktuelle query, der blev åbnet i Excel, men derimod den query man kom fra. Nu åbnes den aktuelle query.

B 00503280 Fra/til interval afgrænses ikke via "Fælles navn"

Løsning

Hvis man gør brug af "Fælles navn" til afgrænsning i underliggende queries, så afgrænses nu også på fra/til intervaller i de underliggende queries.

B 00503397 Der tages ikke hensyn til afsendernavn ved e-mail output

Funktions opdatering 5.3.01



ASPECT4 Query Manager

(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning

Der tages højde for det afsendernavn, man angiver for e-mail output, således at navnet i DocManager opsættet ikke længere anvendes som navnet på afsenderen, når det er angivet på outputtet. Afsender e-mail adressen kom korrekt nok fra querien - kun navnet blev forkert.