

Velkommen til fremtiden



Release 7: Fashion

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	1
2	Tværgående	1
2.1	Attachments	1
2.2	Robotics	3
2.3	Mulighed for import af konteringslinjer	5
2.4	Visning af fakturaer fra ASPECT4-arkivet i Finance-applikationer	5
2.5	Mail direkte fra visning af arkivdokumenter	5
2.6	Oprydning i ASPECT4 Fashion-data	7
3	Stamdata	7
3.1	Færdigvarekompositionen er udvidet til 5*20 eller 1*100	7
4	Salg	8
4.1	Udenlandske tegn i alle adressefelter	8
4.2	Udenlandske tegn i de sprogafhængige varetekster	9
4.3	Rollback efter massevedligeholdelse af salgsordrer	9
4.4	CRM (iPad-ordrerregistrering)	10
4.5	Onlinesalg	10
4.5.1	Integration med globale markedspladser	10
4.5.2	Integration med kunders webshop	10
4.5.3	Arbejde med modtagelseslog og forbedret "fejlhåndtering"	11
4.5.4	Forespørgsel på betalingstransaktioner	13
4.5.5	Webordrer på "Pakker"	13
5	Lager	14
5.1	Intrastat-opdeling ud fra landet, hvor et lager er placeret	14
6	Udgående logistik	14
6.1	WM-løsningen	14
6.1.1	Tilbage melding af plukket mængde	14
6.1.2	Plukning via CrossPad (telefon/tablet)	14
6.2	Integration til WEB Consignor	15
6.3	Momsprocenter afhængigt af, hvor lageret er placeret	15
6.4	Modtagelse af track & trace fra 3PL-leverandør (outsourcet lager)	15

1 Indledning

Denne beskrivelse af ASPECT4 Fashion release 7 gennemgår de nye funktioner i release 7. Nogle af funktionerne er leveret i funktionsopdateringer til release 6, så I hurtigst muligt har kunnet få gavn af dem. Beskrivelsen er udarbejdet, så den er delt op i tværgående, stamdata, salg, lager og udgående logistik. Et vigtigt tema for branchen i release 6 og release 7 er onlinehandel. Undersøgelser viser, at branchen er udfordret af, at den traditionelle detailhandel falder kraftigt, mens onlinehandlen vinder frem, og I er derfor nødt til at beslutte, hvordan I vil tackle udfordringen. Med udviklingen af ASPECT4 release 7 har vi sammen med jer forsøgt at forbedre værktøjerne, der skal sikre, at I kan arbejde effektivt i onlineuniverset.

2 Tværgående

2.1 Attachments

Vi lever i en digital verden, der gør det nemt for os at oprette og gemme digitale dokumenter, billeder, mails m.m. Der findes utallige muligheder for at opbevare disse dokumenter, hvilket også giver os den udfordring, at vores dokumenter ofte er spredt flere forskellige steder (Outlook, netværksdrev, Dropbox, Teams m.m.). Denne udfordring bliver der taget hånd om i ASPECT4 release 7 med funktionen Attachments. Her er det muligt at trække dokumenter ind i ASPECT4 og dermed vedhæfte dokumentet til informationer, der vises på skærmen.

Som eksempel kan nævnes at vedhæfte en mail til en faktura. Her tager du blot fat i mailen i Outlook og trækker den ind et vilkårligt sted i den applikation, hvor fakturanummeret er angivet. Her vælges, hvilken type dokument der gemmes – i dette tilfælde vælges 'Mail til faktura' i pop-up-billedet. Herefter er det muligt at finde denne mail samtlige steder i ASPECT4, hvor fakturanummeret er angivet.


The screenshot displays the ASPECT4 Release 7 interface. On the left, the Outlook sidebar shows a mail from Louise Nordenhof with subject 'Faktura 64061'. A red box highlights this mail, and a red arrow points from it to the 'Faktura 64061' field in the 'Forespørgsel på statistik' form. The form contains various fields for invoice details, including 'FAKIR', 'FAKDATO', 'KURID', 'RABAT', 'FRAGT', 'GEYR', 'FAKTURATOTAL', 'VALUTA', and 'ANTAL KOLLI'. Below the form, a 'KATEGORIER' pop-up is visible, showing a list of categories with 'Mail til faktura' selected. The background shows a table with columns for 'St', 'Ordrenr', 'L', 'O-dato', 'Osas', 'Sea', 'Model', 'Dess', 'V', 'Col', 'Varetekst', 'Antal', 'Beløb', 'Val', 'Hr', 'Lr', 'P.or', 'Sælge', 'S', and 'Ty'.

Dokumenterne kan nemt findes frem igen via det nye ikon øverst i højre hjørne.




Dette dokument vil også være tilgængeligt i alle Finance-applikationer via bilagsnummeret (se mere under punkt 2.4)


Et andet eksempel kan være at vedhæfte en aftale til kunden. Her trækkes aftalen blot ind på siden med kundennummeret, f.eks. applikation 2111. I eksemplet her har man valgt dokumentkategorien 'Kundeinfo'.



Medmindre der er opsat autorisationsregler, vil det nu være muligt at finde dokumentet samtlige steder i ASPECT4, hvor kundennummeret er angivet. Går vi eksempelvis ind på kunden i applikation 6565 og klikker på clipsen i øverste højre hjørne:



kan vi nu se, at dokumentet ligger på kunden, og har mulighed for at åbne dokumentet herfra.



Som standard vil følgende dokumentkategorier være inkluderet i release 7 – med mulighed for at oprette flere:

- Faktura
- Ordrebekræftelse
- Plukseddel
- Indkøbsordre (færdigvarer)
- Indkøbsordre (råvarer)

Disse dokumenter oprettes i ASPECT4 og kan findes igen i ASPECT4 via Attachment-clipsen som vist ovenfor eller via applikation 6381/6383 samt Stepping Stone-links hertil.

2.2 Robotics

Som et af hovedtemaerne i release 7 introduceres ASPECT4's egen udgave af RPA – Robotics Process Automation. Med robotter i ASPECT4 er der nu mulighed for at fjernstyre ASPECT4 Client og indlæse data fra Excel-ark, Business Connector, QueryManager osv.

Robotten trænes til at udføre en opgave og kan ikke (som en bruger ville kunne) foretage vurderinger og valg i løbet af opgaveudførelsen, hvilket er den helt store forskel eller begrænsning, om man vil.

Robotter kan inddeles i to hovedtyper:

- Automatiske robotter
- Assisterede robotter

Som udgangspunkt er robotter automatiske. Der er dog mulighed for, at enkelte trin i en robotafvikling kan defineres som "assisterede", hvilket betyder, at robotten skal "have hjælp". I praksis betyder det, at robotten skal afvikles af brugeren og vil overtage brugerens ASPECT4 Client for de automatiske trin, men "overlade tastaturet", så at sige, for de assisterede trin til brugeren.

Den nye applikation 0163 'Robotter' giver adgang til at arbejde med robotterne, herunder de gængse funktioner som at oprette, redigere og slette robotter. Det er fra denne applikation, at robotterne 'trænes', hvilket sker i en særlig tilstand, hvor brugerens betjeningsforløb optages og kan beriges med yderligere information og instrukser undervejs.

ASPECT4 Release 7

0163 Robotter

← → | Robotter

STARTSIDE

LINKS PR. FUNKTION

LINKS PR. KATEGORI

SENEST ANVENDTE

TABEL

Robotter

F8 Opret

Hjælp

Tabel

Kolonnesæt

Filter

Rækker

Kør

Kør assisteret

Rediger

Kopier

Slet

Vis

Model

Parametre

Avanceret

Kørsels log

KONCERN

Alle (0)

FIRMA

Alle (0)

LAGER

Alle (0)

ROBOT

Koncern

Firma

Lager

Robot

Beskrivelse

Status

Assisteret

Applikationer

Log niveau

Kommentar

Autorisationsappl

1

Alle

Alle

Alle

COSTPRICES

Ændring af kostpriser

30

6107

Hoved og detail

2

Alle

Alle

Alle

LANGTEKSTER

Opret lange sprogtekster

30

612A

Hoved og detail

Når man har trænet en robot, kan man som tidligere nævnt også lære den at læse et Excel-ark og placere de rigtige værdier i de rigtige felter, så man kan indlæse flere hundrede rækker med ét klik.

Når det er oprettet, vil der blive vist en ny knap i den applikation, man har lavet sin robot i, under 'Tabel' fanen, der hedder 'Importér fra Excel'.

ASPECT4 Release 7

6124 Lange sprogtekster

←

→

| Lange sprogtekster

> Oversigt over oprettede tekster

STARTSIDE

LINKS PR. FUNKTION

LINKS PR. KATEGORI

SENEST ANVENDTE

TABEL

Generel

Tilpas kolonnebredden

Hent alle rækker

Kopier alle rækker til udklipsholder

Udskriv tabel

Tabel opsætning

Husk seneste sortering

Quickfilter

Åbn i Excel

Importér fra Excel

Pivot

Regler

Områ

Sea

Model

Dess.

Var

Col

Sprog

Beskrivelse

0

0

0

0

0

0

0

Man finder derefter sit Excel-ark, som man vil importere, og kort tid efter er alle linjerne oprettet i ASPECT4.

File

Home

Insert

Page Layout

Formulas

Data

Review

View

Developer

Help

Cut

Copy

Paste

Format Painter

Clipboard

Calibri

11

A[°]

A[°]

B

I

U

Font

Alignment

Wrap Text

Merge & Center

General

114

ASPECT4 CLIENT

Indlæser, vent venligst...

Visning

SEA	MODEL	DESS	VAR	COL
24	10	91	0	0

VARETEKST

T-shirt m. broderi

Behandling af tekster

LAIIG VARETEKST



Kortærmet T-shirt i stribet viskose med rund hals og et lille broderi ved brystet. Brug den sammen med et ensfarvet jakkesæt eller en kort nederdel. Stylen kan krympe let ved vask.

2.3 Mulighed for import af konteringslinjer

I forbindelse med håndtering af kreditorfakturaer (med OCR) i ASPECT4 Fashion kan man nu importere konteringen på en faktura. Det er f.eks. en fordel, når man får en faktura fra et benzinselskab og får en specifikation i et Excel-ark. Ud fra Excel-arket kan man via Query oprette posteringer på forskellige konti/dimensioner og automatisk importere dem som konteringslinjer. Funktionen kan også anvendes i forbindelse med telefonregninger og andre fakturaer, der automatisk kan fordeles på forskellige konti/dimensioner.



2.4 Visning af fakturaer fra ASPECT4-arkivet i Finance-applikationer

I alle Finance-applikationer med bilag (Stepping Stone-nøgle, "VOUCHERNO") kan man nu få vist fakturaer, der er arkiveret i ASPECT4-arkivet. Første gang man vil anvende denne funktion i en applikation, skal man stille sig på linjen med bilaget og vælge "Links pr. funktion" og derefter "Dokumenter pr. bilag". Når en bruger én gang har gjort det, vil ikonet derefter blive vist på startsideen.



2.5 Mail direkte fra visning af arkivdokumenter

I release 7 er der implementeret en mulighed for at sende et dokument fra arkivet via mail. Når dokumentet vises, kan man trykke på knappen "E-Mail", hvorefter man automatisk sendes til mailprogrammet, hvorfra man kan sende mailen med det vedhæftede dokument.



2.6 Oprydning i ASPECT4 Fashion-data

I disse GDPR-tider er det vigtigt kun at opbevare de data, der er et arbejdsmæssigt behov for, og ikke opbevare dem længere end nødvendigt.

For at lette jeres arbejde med at rydde op i gamle data er applikation 6554 og 6555 løbende blevet udvidet, og her i release 7 er den blevet udbygget med mulighed for sletning af pc-objekter, der er arkiveret på ASPECT4-serverne, og for sletning af arkiverede dokumenter. I opsæt af regler for sletning af pc-objekter kan man pr. mappe fortælle, hvor længe objekter skal gemmes. I opsætningen af regler for arkiverede dokumenter angiver man

pr. dokumenttype, hvor længe dokumenter skal gemmes i arkivet.

3 Stamdata

3.1 Færdigvarekompositionen er udvidet til 5*20 eller 1*100

Når der vedligeholdes færdigvarekompositioner i afsnit 6621 i de generelle registre, kan teksten skrives som op til 5 dele af 20 tegn. Når de udskrives, kan man få løsningen til automatisk at sætte teksterne sammen, så de op til 5 dele vises i en tekst med komma imellem hver tekst og uden overflødige blanke tegn.

Skydeknappen nederst skal angives til Ja, hvis de 5 tekster står som på skærbilleder, og de, når de anvendes, skal sættes sammen til en tekst. Hvis man vil fortsætte, som man tidligere har gjort, skal skydeknapperne angives til Nej.

4 Salg

4.1 Udenlandske tegn i alle adressefelter

Med den voksende internationalisering gennem onlinesalg og udenlandske datterselskaber er der opstået behov for at kunne håndtere udenlandske tegn i adresserne, og derfor er alle adressefelter i Fashion-løsningen ændret til typen "unicode". På nedenstående billede kan I se, at navnet er "Frank Sørensen 衬衫", hvor "衬衫" må siges at være udenlandske tegn. Tegnene betyder for øvrigt "shirt".

The screenshot displays the 'Salgsordreregistrering' (Sales Order Registration) interface in ASPECT4 Release 7. The interface is divided into two main sections: 'Oprettelse' (Creation) on the left and 'Oplysninger' (Information) on the right.

Oprettelse (Creation) Section:

- Salgsordre:** The main header for the order creation.
- KUNDENUMMER:** 41001
- ORDRENUMMER:** 2042678
- KUNDENAVN:** Frank Sørensen 衬衫
- Industrivej Syd 13c**
- DK-7400 Herning**
- Danmark**
- VALUTAKODE:** 8 DKK
- KUNDEKATEGORI:** A A=aktiv kunde

Oplysninger (Information) Section:

- Datoer (Dates):**
 - ORDRE DATO:** 29-02-20
 - VALIDERINGS DATO:** 0
 - FORSENDELSES DATO:** 0
 - FRA/TIL FORSENDELSES DATO:** 23
 - ORDRES/ESØN:** 192
- Kunde (Customer):**
 - SÆLGER:** 41 Frank Sørensen
 - ORDBEKRÆFTELSESKODE:** 1
 - SALGSKANAL:** 1 Besøg 0
 - KUNDENS REFERENCE TEKST:**
 - PROJEKTNR:** 0

4.2 Udenlandske tegn i de sprogafhængige varetekster

ASPECT4 Release 7 6104 +

← → | Vedligehold af sprogafh. tekster. > Vedligehold af sprogafh. tekster. (1)

STARTSIDE LINKS PR. FUNKTION LINKS PR. KATEGORI SENEST ANVENDTE

Applikation Infoboard

Slet Infoboard

OPRETTELSE

SEA... HO... DESS VAR COL... 0 41 10 0 0

SPROG Kinesisk

VARETEKST

Detaljer

Detaljer

VAREBETEGNELSE 衬衫 28

LINIE-2

LINIE-3

Historik

ÆNDRINGSDATO 01-03-20

For at understøtte den voksende internationale handel, som bl.a. onlinesalg giver mulighed for, kan der nu oprettes sprogafhængige varetekster med udenlandske tegn. Disse tegn udskrives på de eksterne dokumenter (ordrebekræftelser, pluksedler, pakkesedler og fakturaer).

4.3 Rollback efter massevedligeholdelse af salgsordrer

ASPECT4 Release 7 6235 +

← → | Ændring af salgsordrer.

STARTSIDE LINKS PR. FUNKTION LINKS PR. KATEGORI SENEST ANVENDTE

Applikation

Vis kørsler

Rekvisation

TYPE

☒ Ændre ordrehoved

☐ Ændre ordrelinier

HÅ ORDRER PÅ FØLGESEDLER, ÆNDRES

☒ Jä

☐ Nej

☐ Partiel

BESKRIVELSE

Ret kunde på ordre 2042644

Der er implementeret en logregistrering af alle opdateringer, der sker med applikation 6235 "Ændring af salgsordre". Formålet er at kunne rulle ændringerne tilbage, hvis de ikke er korrekte. Vi har tidligere set eksempler på, at man ved en fejl har rettet kundenummer på alle salgsordrer, og med denne mulighed kan man nu let foretage en "undo".

Når man starter applikationen, kan man indtaste en tekst, så kørslen let kan identificeres. I nedenstående eksempel har jeg rettet kundenummer på ordre 2042644.

Hvis jeg i foregående billede trykker på knappen "Vis kørsler", vises denne oversigt over de kørsler, der opfylder rekvisitionens betingelser. Jeg har i dette billede mulighed for at rulle alle opdateringer tilbage ved her at vælge "Rollback", eller jeg kan vælge "Vis" for at se, hvilke opdateringer der er foretaget.

ASPECT4 Release 7 6235 +

← → | Ændring af salgsordrer. > Ændring af salgsordrer. (1) > Oversigt over kørsler

STARTSIDE LINKS PR. FUNKTION LINKS PR. KATEGORI SENEST ANVENDTE TABEL

Applikation Tabel Rækker Infoboard

Positionér Kolonnesæt Filter Vis Rollback Infoboard

	Dato	Klokketid	Bruger	Beskrivelse	Status
1	29-02-20	142926	FS	Ret kunde på ordre 2042644	90

Ordrenr.	Linje	Felt	Fra værdi	Til værdi	Status	Status
1	2042644	0	KDBKR 1234	41001	0	Ændret
2	2042644	1	KDBKR 1234	41001	0	Ændret

Efter at jeg har valgt "Vis" i foregående billede, vises alle de udførte opdateringer, og jeg kan fra dette billede foretage en "rollback" af de enkelte opdateringer.

4.4 CRM (iPad-ordreregistrering)

Der kan nu registreres ordrer på pakkesortimenter i iPad-løsningen. Når pakkesortimentet oprettes i applikation 6134, tilknyttes der et almindeligt varenummer som sortimentsvarenummer, og når der på iPad'en registreres en ordre på dette varenummer, oprettes der ordrelinjer på indholdet i pakkesortimentet.

4.5 Onlinesalg

4.5.1 Integration med globale markedspladser

Via de nye "REST Services", der er en onlinebaseret kommunikationsmetode, er der implementeret en funktion, som snakker med Sello (se sello.io) og automatisk henter salgsordrer fra de markedspladser (bl.a. Miinto, CDON, fruugo, spartoo og Amazon), de integrerer til. I ASPECT4 behandles ordrer fra markedspladserne på samme måde som ordrer fra egen webløsning.

På dette område forventer vi, at der i den nærmeste fremtid bliver behov for yderligere integration omkring vareoplysninger, lagertal og lignende informationer. Den nuværende integration er lavet med Sello, men kan selvfølgelig også udvikles til andre portaler/markedspladser.

4.5.2 Integration med kunders webshop

Der er udarbejdet en adapter til ASPECT4 Business Connector, som betyder, at webordrer kan hentes ind via en fil.



Denne funktion skal anvendes, når onlineintegrationen via WEB Services/REST Services bliver for kompleks. Den er tænkt til scenarier, hvor I ønsker at indgå partnerskaber med jeres kunder, så de fra deres webshop kan markedsføre jeres varer og sælge varerne direkte fra jeres lager. Når webshoppen sælger varerne og afleverer ordren til jer, kan I pakke varerne og sende dem fra jeres lager direkte til kunden, så det fremstår, som om de kommer direkte fra kundens webshop.

Filintegrationen har de samme muligheder som onlineintegrationerne.

4.5.3 Arbejde med modtagelseslog og forbedret "fejlhåndtering"


For at lette håndteringen af webordrer er der udviklet en standardbaseret Query med navnet TEXTBOL, som giver et overblik over de ordrer, der registreres som webordrer. Ordrene medtages, uanset om de kommer via webservicen, via en portal/markedsplads eller via Business Connector.

I startvinduet kan man søge via shopnavn, webordrenummer, ASPECT4-ordrenummer eller dato. Feltet, hvor der er svaret "Ja" til "Kun sekvens 1", medfører, at der kun vises 1 linje pr. ordrenummer, og det er sådan, vi anbefaler, at applikationen anvendes. Hvis der svares "Nej", vises der 3 linjer pr. ordre, og man kan se, hvordan ASPECT4 behandler ordren.




Bruger-id	Date	Unik	Lb.nr	Shop	WEBordre	ASPECT4 ordre	Request
1	NPE	21-05-19	NE26301868	1	WEB-13718	Fejl	FUNCTION[CREATEORDER] CURRENCY[EUR] COUNTRYCODE[IE] WEBORDER[WEB-13718] MAIL[joseph
2	NPE	21-05-19	NE26301869	1	WEB-13719	2042575	FUNCTION[CREATEORDER] CURRENCY[EUR] COUNTRYCODE[IE] WEBORDER[WEB-13719] MAIL[joseph

Når der trykkes "Enter" til rekvisitionen, vises en oversigt over de modtagne webordrer, og hvis en ordre er modtaget korrekt, vises ASPECT4-ordrenummer i den tilhørende kolonne. Hvis der står "Fejl" i kolonnen, kan man se, hvilke fejl der er tale om, ved at vælge funktionen "Fejl".




I listen med fejl står der en linje pr. eksisterende fejl. I dette tilfælde er fejlen, at ordren tidligere er modtaget uden fejl, hvorfor den ikke modtages igen.

For at rette fejlen kan man evt. få webshoppen til at gensende ordren, men hvis dette ikke er muligt, kan man rette det, der er modtaget fra webshoppen, ved at trykke på linket "Ret og genimport af WEB ordre".



Når man vil rette det, der er modtaget fra webshoppen, vises det, som man ser det i billedet til venstre. Man kan rette det, man ønsker, og derefter trykke på knappen "Godkend".

4.5.4 Forespørgsel på betalingstransaktioner



The screenshot shows the 'Captura transaktioner' screen in the ASPECT4 Release 7 application. The interface includes a top bar with the application name and version, a sidebar with navigation icons, and a main area with a search bar and a table of transaction data. The search bar is labeled 'FAKTURANUMMER' and contains the text 'q'. Below the search bar, there are fields for 'FAKTURADATO', 'CAPTURE STATUS', 'KUNDENUMMER', and 'SHOP'. The table below shows transaction data with columns for 'Faktura', 'Dato', 'WEB ordre', 'Transaktionsid', 'Status', 'Faktura beløb', 'Valuta', 'Kundenr', 'Kunde navn', 'Shop', 'Kort', 'Tekst', 'Fejltekst', and 'Omk.'.

Der er udviklet en ny applikation med nummer 8343. Den giver et overblik over alle betalingstransaktioner i forbindelse med webhandel. I startvinduet kan man afgrænse de transaktioner, man vil se. Der er et felt i rekvisitionen med navnet "Captura status", der fortæller, hvor langt transaktioner er i flowet.

Status	Beskrivelse
0	Klar til capture.
1	Afvist ved capture.
2	Godkendt. Der skal endnu ikke udlignes.
3	Godkendt. Der må udlignes.
4	Fakturaen er forudbetalt.
8	Der er udlignet.
9	Der er sendt fejlmail i forbindelse med udligning.

Når der trykkes Enter til rekvisitionen, kommer der en oversigt over de betalingstransaktioner, som opfylder afgrænsningerne.

<

I oversigten kan man se transaktionerne. I dette tilfælde har jeg valgt status 9 til 9 (altså transaktioner, der er fejlbehæftede). Fra oversigten kan man via "Links" komme videre og f.eks. se dokumenter fra arkivet.

4.5.5 Webordrer på "Pakker"

Hvis man ønsker at sælge "pakker" bestående af f.eks. en trøje og en sparkedragt, der på lageret ligger som separate varer, til en samlet pris, er det nu muligt via det, der kaldes 6134-sortimenter. Pakkerne oprettes i applikation 6134 og deraf navnet.

5 Lager

5.1 Intrastat-opdeling ud fra landet, hvor et lager er placeret

Intrastat kan nu opdeles ud fra, hvilket land et lagernummer er placeret i. Hvis lager 0 er i Danmark, og lager 1 er i Tyskland, vil Intrastat blive opdelt i de 2 lande. Der er dog p.t. kun automatisk overførsel til Danmark.

6 Udgående logistik

6.1 WM-løsningen

6.1.1 Tilbage melding af plukket mængde

Når man på lageret tilbagemeldt plukket mængde i applikation 8221, kan man nu scanne strejkoden for et "Pakkesortiment" også kaldet 6134-sortiment. Hvis man scanner pakkens strejkode, tilbagemeldes alle varer, der indgår i pakken.

6.1.2 Plukning via CrossPad (telefon/tablet)

Tilbage Plukseddel 3026105 OK	
SCAN I	
Scanfelt	
Indtast strejkode	
Gå til	FS-FS-FS-FS1
Scan faktor/antal	1/12
Enheder	0/12
Karton	1/
VAREINFO	
0-41-10-0-10 38	
Kjole sprog 1	
Blå	
38-12	

Som et alternativ til de bestående 5250-baserede håndterminaler kan vi nu anvende mobile enheder med CrossPad. Flere kunder har taget dette i brug. Nedenfor er et eksempel fra en tablet og fra en telefon. Der er ikke nogen krav til fabrikat af tablet eller telefon.

16.59 lør. 29. feb.

Tilbage
Plukseddel

Tilbage
OK
⚙️
📅
📄
📊
📑
📍
✅
📋
🗑️
🔒
🔄
⊕
🔍
📄

SCAN I

Scanfelt

Indtast stregkode

Gå til

FS-FS-FS-FS-FS1

Scan faktor/antal

1/12

Enheder

0/12

Karton

1/

VAREINFO

0-41-10-0-10 38

Kjole sprog 1

Blå

38-12

Plukseddel

3026105

6.2 Integration til WEB Consignor

Consignor-løsningen til udskrift af forsendelseslabels er nu tilgængelig i en web-baseret version – i modsætning til "On-premises"-løsningen, hvor I som kunde selv har en server stående. Der er nu udviklet en funktion, så WEB Consignor kan anvendes sammen med standardintegration i ASPECT4 Fashion på samme måde som "On-premises"-løsningen og GLS Interline.

6.3 Momsprocenter afhængigt af, hvor lageret er placeret

Der er udviklet en ny mulighed til styring af momssatser ud fra landet, hvor lageret er placeret. Styring oprettes i afsnit 6123, og satsen er afhængig af bogføringsfirmaet, hvor lageret er placeret, og hvilket modtagerland der er tale om. Hvis der ikke er oprettet noget i det nye afsnit, anvendes den eksisterende angivelse af momsprocent på baggrund af modtagerlandet. Det er stadig kundens momskode, der afgør, om der skal moms på en kundes faktura.

Hvis man har web-salg med momskode 8 (national moms), læses den nye momssats med lagerets land som modtagerland. Det betyder altså, at der løftes dansk moms af fakturaen, når der leveres fra det danske lager. Hvis der leveres til en dansk kunde med momskode 8 fra det tyske lager, løftes der tysk moms af fakturaen.

6.4 Modtagelse af track & trace fra 3PL-leverandør (outsourcet lager)

Der kan nu modtages oplysninger fra 3PL-leverandører (outsourcet lager) om, hvilke pakkenumre der er tildelt de afsendte pakker.

- 15 -