

ASPECT4

Join a Bright Future



Release 6: **Trælast**

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	1
2	Effektivisering og procesoptimering	1
3	Dokumentation	1
4	Nye/ændrede funktioner – headlines	2
4.1	Ny ASPECT4 Client.....	2
4.2	Pluk og pak – plukkeapp	5
4.3	Bemærkninger til sag	12
4.4	Varebilleder i tabeller	12
4.5	Udvidelse af rabatfelter i både køb og salg	14
4.6	Adressevalidering.....	17
4.7	App til totalstatus	18
5	Ændringer pr. applikation	19
5.1	ABC – ordre ind via webservice.....	19
5.2	6101 – Vedligehold byggeplads	19
5.3	6102 – Kunde kortvedligeholdelse.....	19
5.4	6201 – Sagsregistrering	20
5.5	6206 – Tilbage melding fra pluk.....	20
5.6	6208 – Turplanlægning	21
5.7	6210 – Salgsbogføring	21
5.8	6221 – Kampagneplanlægning	21
5.9	6299 – Ordre oprydning	22
5.10	6320 – Fakturalinjer, vis pr. kunde.....	22
5.11	6346 – Overvågning af kasseintegration.....	22
5.12	6381 – Sagsregister, vis pr. sagsnummer	22
5.13	6382 – Ordre overvågning.....	22
5.14	6401 – Lynprint	22
5.15	6458 – Udskrift af plukkeseddel	23
5.16	6786 – Skaffeordre overblik.....	23
5.17	6480 – Sagsregister oversigt	23
5.18	6487 – Kontrollister	23
5.19	6606 – Prissætning salg	24
5.20	6654 – Udskrift af plukkeseddel	24
5.21	6685 – Kasseinterface	24
5.22	6801 – Vis byggepladser	24
5.23	7121 – Vedligehold kampagner og kundesæraftaler	24
5.24	7131 – Vedligehold leverandøraftaler	24
5.25	7138 – Leverandøroplysninger i varxrf	24
5.26	7142 – Vedligehold kalkulationsregel	25
5.27	7145 – Vedligehold lageroplysninger	25
5.28	7175 – Lokationsstyring	25
5.29	7176 – Leverandørmaster	25
5.30	7181 – Felttabel til leverandørmaster	25
5.31	7192 – Sammenhængende varer	25

5.32	7201 – Rekvisitionsindtastning	25
5.33	7202 – Disponering.....	26
5.34	7203 – Udvælg rekvisitionslinjer	26
5.35	7204 – Varemodtagelse	26
5.36	7228 – Ankomstoversigt.....	26
5.37	7295 – Gendan varekrydsreference.....	26
5.38	7309 – Vis priser, beholdning	27
5.39	7381 – Vis rekvisitionsnummer	27
5.40	7382 – Vis købsfakturaladde	27
5.41	7384 – Rekvisitionsnummerkontrol	27
5.42	7409 – Prisbog	27
5.43	7412 – Pakkeetræsseddel	27
5.44	7416 – Udskrift af hyldeforkanter.....	27
5.45	7423 – Disponeringsforslag	28
5.46	7451 – Udvælg varer til cyklisk optælling	28
5.47	7456 – Udskriv lageropgørelse.....	28
5.48	7457 – Udskriv indtastet status.....	29
5.49	7A62 – Kampagner – dan særaftaler.....	29
5.50	7D11 – Indlæs NOBB-oplysninger	29
5.51	7M01 – Vareinfo-app	29
5.52	7M02 – Chauffør-app	29
5.53	7M03 – Plukkeapp	30
5.54	7M04 – Cyklisk optælling, app	32
5.55	7M05 – Totalstatus	32
5.56	7M07 – Ankomst og varemodtagelse.....	33
5.57	9401 – Salgsstatistik	33
5.58	9402 – Købsstatistik.....	33
5.59	ABC – Rekvisition ind	34
5.60	ABC – Ordre ind.....	34
5.61	ABC – Kundewebservice	34
5.62	ABI – Prismodul	34
5.63	InsightSearch	34
5.64	TUN er ændret til DB (Danske Byggecentre)	35
6	Databaseudvidelser	35
7	Installation og konvertering	35

1 Indledning

ASPECT4 Trælast version 3 release 6 er en del af den samlede ASPECT4-release. Dette dokument indeholder en beskrivelse af releasens betydning for ASPECT4 Trælast.

ASPECT4 release 6 tager ikke blot numtermæssigt, men også indholdsmæssigt fat, hvor release 5 slap. Det dominerende indhold i ASPECT4 release 5 var effektivisering og procesoptimering, hvor mobilitet var en af hjørnestenene.

Med version 3 release 6 er der fuld fokus på den grafiske overflade ASPECT4 Client. Dette betyder, at ny funktionalitet som udgangspunkt kun er indarbejdet i klienten og derfor kun i begrænset omfang vil være at finde i 5250-versionen ('grøn skærm') af ASPECT4.

Releasen indeholder desuden en række databaseændringer, dels som følge af databaseudvidelser i forbindelse med krav fra omverdenen, dels i forbindelse med opgaver udviklet i releasen. Databaseændringerne skal danne grundlag for de producerede opgaver og den fremtidige udvikling, og dette betyder, at det ikke er ensbetydende med, at den programmæssige funktionalitet er taget i brug endnu, selvom databasen er ændret.

2 Effektivisering og procesoptimering

Temaet for ASPECT4 Trælast release 6 har været effektivisering og procesoptimering, hvor der er taget udgangspunkt i ASPECT4 Trælasts branchepakke i forbindelse med udvikling af nye områder. Dette har betydet, at udgangspunktet, når der skulle udvikles nye områder i løsningen, har været branchepakkens procesbeskrivelse på dette område og en beskrivelse af, hvilken effekt en ændring af løsningen har på den pågældende proces. Dette sikrer en mere sammenhængende løsning, i stedet for at der bliver udviklet en række 'knopskydninger' i løsningen.

3 Dokumentation

Beskrivelse af ASPECT4 Trælast version 3 release 6 findes i flere dokumenter:

- Denne beskrivelse, som i hovedtræk beskriver indholdet i releasen
- Onlinehjælp, hvor der findes dokumentation på forskellige niveauer:
 - Feltbeskrivelser
 - Applikationsbeskrivelser
 - Parameterbeskrivelser
 - Beskrivelse af afsnit i de generelle registre
 - Funktionsbeskrivelser.

Fra og med release 5 kan der søges i hjælpen via InsightSearch, som giver en enklere tilgang til alle nye beskrivelser, og ændringer til tidligere beskrivelser er kun tilgængelige via en browser.

4 Nye/ændrede funktioner – headlines

4.1 Ny ASPECT4 Client

I forbindelse med release 6 introduceres en ny klient, som sikrer et mere ensartet udtryk i ASPECT4 på tværs af alle delsystemerne. Samtidig er det første skridt på vejen til at kunne benytte ASPECT4 på andre typer platforme, da denne klient er responsiv, hvilket betyder, at den tilpasser skærm billedet til den enhed, der skal vise skærm billedet. Ligeledes er den grundlaget for at kunne benytte ASPECT4 i en browserbaseret udgave.

Nedenfor er nogle eksempler fra ASPECT4 Trælast, som viser de designelementer, der er mulighed for i den nye klient.

Applikation 6201

Søgebillede:

The screenshot displays the ASPECT4 Trælast 6.1.xx application window. On the left, there is a search form titled 'Ordresøgning' with fields for 'SØGEBETEGN' (containing '3'), 'KUNDENUMMER' (0), 'TELEFONNUMMER', 'SAGSNUMMER', 'HOVEDORDRE' (0), 'PR. DATO' (30-10-17), and 'NOTIS SAG' (0192318). The main area on the right contains a table with the following columns: Kundennummer, Sagsnummer, Ordrekode, Kredit, Totalbeløb incl. moms, Hovedreference, Ordredato, Leveringsdato, Rekvizitionsnummer, Leveringsadresse 1, Leveringsadresse 2, Leveringsadresse 3, Bemærkning, and Ekstra forsendelsestekst. The table lists 38 rows of data, including customer numbers like 9508 0192317 and 9508 0192318, and delivery dates ranging from 24-10-17 to 31-10-17.

Kundennummer	Sagsnummer	Ordrekode	Kredit	Totalbeløb incl. moms	Hovedreference	Ordredato	Leveringsdato	Rekvizitionsnummer	Leveringsadresse 1	Leveringsadresse 2	Leveringsadresse 3	Bemærkning	Ekstra forsendelsestekst
1	9508 0192317	4		160,00		30-10-17	30-10-17						
2	9508 0192316	4		0,00		30-10-17	17-11-17						
3	9104 0192315	4		474,50		30-10-17	31-10-17						
4	9508 0192314	4		228,79		30-10-17	30-10-17						
5	10282 0192312	5		0,00		30-10-17	30-10-17						
6	9999 0192307	7		0,00		29-10-17	29-10-17						
7	9999 0192304	7		0,00		29-10-17	29-10-17						
8	9508 0192303	4		160,00		27-10-17	27-10-17						
9	9104 0192302	4		1.310,47		27-10-17	31-10-17						
10	9508 0192301	4		160,00		27-10-17	27-10-17						
11	9508 0192300	4		0,00		27-10-17	05-11-17						
12	9104 0192299	4		0,00		27-10-17	27-10-17						
13	9508 0192298	4		160,00		27-10-17	27-10-17						
14	9508 0192297	4		0,00		27-10-17	27-10-17						
15	9508 0192296	4		0,00		27-10-17	03-11-17						
16	9508 0192295	4		0,00		27-10-17	27-10-17						
17	9508 0192294	4		160,00		27-10-17	27-10-17						
18	845241 0192291	5		0,00		27-10-17	27-10-17						
19	9508 0192289	1		2.512,50		25-10-17	0						
20	9508 0192288	4		120,00		25-10-17	31-10-17						
21	9508 0192287	4		120,00		25-10-17	25-10-17						
22	9508 0192286	4		46,86		25-10-17	25-10-17						
23	9508 0192285	4		46,86		25-10-17	25-10-17						
24	9508 0192284	4		46,86		25-10-17	25-10-17						
25	9508 0192283	4		120,00		25-10-17	25-10-17						
26	9508 0192282	4		15,62		25-10-17	25-10-17						
27	9999 0192273	7		15,62		25-10-17	25-10-17						
28	9999 0192272	7		15,62		25-10-17	25-10-17						
29	9999 0192271	5		157,55		25-10-17	25-10-17						
30	9508 0192268	7		175,62		24-10-17	02-11-17						
31	9508 0192267	4		160,00		24-10-17	24-10-17						
32	9508 0192266	7		160,00		24-10-17	24-10-17						
33	9508 0192265	4		0,00		24-10-17	24-10-17						
34	9508 0192264	4		0,00		24-10-17	24-10-17						
35	9508 0192263	4		0,00		24-10-17	24-10-17						
36	9508 0192262	4		0,00		24-10-17	24-10-17						
37	9508 0192260	4		0,00		24-10-17	24-10-17						
38	9508 0192259	4		0,00		24-10-17	24-10-17						

F4-udsøgning (6802):

The screenshot shows the 'Sagsoversigt på skærm' (Case Overview on Screen) window in the ASPECT4 Træløst 6.1.xx application. The window is divided into two main sections: a left sidebar with navigation links and a main content area with a form for 'Rekvistion' (Request).

Navigation Links:

- STARTSIDE
- LINKS PR. FUNKTION
- LINKS PR. KATEGORI
- CROSSWORK
- SENEST ANVENDTE

Form Fields:

- STED:** 0, 999
- FORSENDELSESKODE:** 0, 99
- DATO:** 0, 99999999
- RUTENUMMER:** 0, 99999
- VARERGRUPPE/VARENR:** 9999, 99999999
- DATINTERVAL-LEV DATO:** 0, 99
- SAGSBEHANDLER:** 0, 99
- ALLE DEBITKREDIT:**
 - ☐ Alle typer
 - ☒ Debet
 - ☐ Kredit
- ORDREKODE:** 0, 7
- KUNDENUMMER:** 0, 99
- DISTRIKT:** 0, 99
- BEHANDLER:** 0, 99
- BYGGEPLADS:** 0, 99
- HOVEDORDRE:**
 - ☒ Ingen begrænsning
 - ☐ Ingen hovedordre
 - ☐ Hovedordre udfaldsordre
 - ☐ Hovedordre til stabling
- SAGSSTATUS:** 0, 99
- SAGSTYPE:** 0, 99
- STATUSKODE PÅ ORDREKLADE:** 0, 99

Hovedbilledet:

The screenshot shows the 'Hovedoplysninger' (Main Information) window in the ASPECT4 Træløst 6.1.xx application. The window is divided into two main sections: a left sidebar with navigation links and a main content area with a form for 'Hovedoplysninger'.

Navigation Links:

- STARTSIDE
- LINKS PR. FUNKTION
- LINKS PR. KATEGORI
- CROSSWORK
- SENEST ANVENDTE

Form Fields:

- Kundeoplysninger:**
 - SAGS NR: 192315
 - KUNDE: 9104
 - LEVERINGSADRESSE: HR. MURERMESTER (kep) 2, GERT L. ANDERSEN, BAKKEGÅRDSVEJ 46
 - TELEFON: +4520859897
 - FAXNR: +4579383880
 - GEBYRKODE: 1
 - PRISER: Excl.moms
 - VALLUTA: DKK
 - RABATGRUPPE: 10
 - KUNDEGRUPPE: 10
- Hovedoplysninger:**
 - Ordreoplysninger:**
 - SAGSSTED: 999, 999 Lokationsoplysning
 - LEVERINGSSTED: 0
 - SAGSBEHANDLER: 3897, Keld Pedersen
 - ORDREKODE: 4, plukkerud
 - FORSENDELSE: 04, Leveret fra lager
 - MANUEL NOTA: 0
 - KREDITIO... FRADRAKS... ÅRSAGSKO...: 0,00
 - Leveringsoplysninger:**
 - LEVERINGSBEGYNDelse: tirsdag uge 44 år 2017
 - LEVERINGS DATO: 31-10-17
 - BYGGEPLADS: Flere
 - LEV. BEMÆRK: 0
 - REKVISTION: 0
 - ATTENTION: 0
 - Leveringsadresse:**
 - LEVERINGSADRESSE: ASPECT4 DAY 2017
 - VARDEVEJ 123, DK-7400 HERNING
 - LEVERINGSADRESSE LAND: 8
 - Danmark
 - RUTENUMMER: 0
 - CHARTEK: 0
- Øvrige oplysninger:**
 - Diverse informationer:**
 - REKVISITIO...: 9106
 - SÆLGER: 888, Vibeke E. Mounsdan
 - HOVEDORDRENUMMER: 0
 - STORORDRENUMMER: 9106
 - PRISTED: 000
 - PRELISTE: 0
 - ORDREKODENR...: 0
 - Betalingsoplysninger:**
 - SALDO: 695196,17
 - FORFALDEN: 694830,72
 - BETALING: 1, Hentet fra forse...

Linjebilledet:

ASPECT4 Trælast 6.1.xx Sagsregistrering (999)

STARTSIDE LINKS PR. FUNKTION LINKS PR. KATEGORI CROSSWORK SENEST ANVENDTE

Applikation Kolonnesæt Infoboard Mest anvendte

Hovedoplysninger

SAGS NR 192315

KUNDE 9104

LEVERINGSADRESSE HR. MURERMESTER (kep) 2 GERT L. ANDERSEN

FORSENDELSE Leveret fra lager

LEVERINGSSTED 999 999 Lokalelevering

ORDREKODE Ordre

VALUTA DKK

MOES Excl.moms

Detailoplysninger

Vareoplysninger

Linje nr 1

GRUPPE 4740 VARENRUM 3448834

VARETEKST DANA ACRYLFUGEMASSE 557 HVID 310ML

EKSISTERENDE VARENUMMER

REDOGERINGSKODE

Mængder

PRISMÆNGDE 10.000 PTR

LEVERET MÆNGDE / LAGERMÆNGDE 10.000

BEST./LEV. MÆNGDE 10.000 PTR

VÆGT/NUMFANG 0,000 0,000

DIMENSION BROP/LOD 0 0

Priser

SALGSPRIS/RABAT 23,96 10,123 0,000

RABAT TL SÆTHING M

PRIS PR. KODE

PRISER

KOSTPRIS/DG 15,30 28,9

KOSTPRIS/DG 2 15,30 28,9

Lageroplysninger

LOK 1020014 200

BEH 26.000

RES 155.000

BES 1299.000

BEHOLDNING 0,000 PTR

RESERVERET 0,000

Ekspeditionsantal	Ekspeditionsenhed	Salgspris	Rabat 1	Rabat 2	Prisenhed	Prisindsætningskode	Fakturanummer	Ordrenummer	Ordrekode	Forsendelseskode	Salgssted	Leveringssted	Dato	Kostpris	Dækningsgrad	Leveringsadresse
1	10.000 PTR	23,96	10,123	0,000	PTR	1		0	192315 4	04	999	999 30-10-17	15.30	28,90	ASPECT4 DAY	
2	10.000 PTR	23,96	0,000	0,000	PTR			0	192302 4	04	999	999 27-10-17	15.30	36,10		
3	12.000 PTR	23,96	0,000	0,000	PTR			0	191917 4	04	999	999 16-06-17	15.30	36,10	EG ARHUS	
4	1.000 PTR	23,96	0,000	0,000	PTR			0	191907 4	03	100	100 16-06-17	17,00	29,00		
5	1.000 PTR	23,96	0,000	0,000	PTR			0	191905 4	03	100	100 16-06-17	17,00	29,00		
6	1.000 PTR	23,96	0,000	0,000	PTR			0	191727 4	04	999	999 30-05-17	15,30	36,10		
7	1.000 PTR	23,96	0,000	0,000	PTR	0		0	191678 6	04	999	999 22-05-17	17,00	29,00		
8	1.000 PTR	18,95	0,000	0,000	PTR	1		0	191677 6	04	999	999 22-05-17	17,00	10,30		
9	9.000 PTR	18,95	0,000	0,000	PTR	1		0	191675 3	04	999	999 22-05-17	15,30	19,30		
10	2.000 PTR	25,00	0,000	0,000	PTR	1		0	191495 6	04	999	999 26-04-17	15,30	38,80	EG ARHUS	
11	12.000 PTR	23,96	0,000	0,000	PTR			0	191479 6	04	999	999 06-04-17	15,30	36,10	EG ARHUS	
12	1.000 PTR	27,55	0,000	0,000	PTR	0		0	191366 6	04	999	999 07-03-17	15,30	44,50	EG KOLDING	
13	10.000 PTR	23,96	0,000	0,000	PTR			0	191212 6	04	999	999 20-02-17	15,30	36,10	CRH	
14	12.000 PTR	23,96	0,000	0,000	PTR			0	191082 4	04	999	999 19-01-17	15,30	36,10	EG ARHUS	
15	1.000 PTR	23,96	0,000	0,000	PTR			0	191068 4	04	999	999 18-01-17	15,30	36,10	EG ARHUS	
16	1.000 PTR	23,96	0,000	0,000	PTR			0	191019 6	04	999	999 05-01-17	15,30	36,10	EG ARHUS	

Applikation 7111 – Varevedligeholdelse:

ASPECT4 Trælast 6.1.xx Vedligehold varer (999)

STARTSIDE LINKS PR. FUNKTION LINKS PR. KATEGORI CROSSWORK SENEST ANVENDTE TABEL

Applikation Kolonnesæt Rækker Infoboard

F7 EAN nummer F8 PLU nummer F9 Vedligehold Sagsregistrering Shift F3 Vis ejerskabsvarer

Sogekoder

VALG

TYPE Almindelig vare

GRUPPE VARENRUM

SØGETEKST ASPECT4

FRYSETEKST 2x

LEVERANDØR TLF. NR

PRISLISTENUMMER 0

Gruppe	Varenummer	Søgetekst	Leverandør	Alt leverandør	Prisliste	Vedligeholdes fra	Status	Varetekst 1	Varetekst 2	Varetekst 3
1	4740	3448834	ASPECT4 DAY"DANA"FUGEMASSE	56640070	0	0		DANA ACRYLFUGEMASSE 557 HVID	310ML	
2	4740	47277958	ASPECT4 DAY"PLASTIK"TAGPAP	86962000	0	D		PLASTIK ELLER TAGPAP	TEST AF NOBB BILLEDER	
3	4740	5171892	ASPECT4 DAY"ALFIX"CEFAFILL	75529011	0			ALFIX CERAFILL 10 COLOUR	UNIVERSALFUGE ANTRACIT 5KG	
4	4740	5324014	ASPECT4 DAY"DANA"BYGGESKUM	56640070	0			DANA BYGGESKUM 580 500ML		
5	4740	9000622	ASPECT4 DAY"DANA"FUGEMASSE	56640070	0			DANA ACRYLFUGEMASSE 557 HVID	310ML	
6	4740	9000623	ASPECT4 DAY"PLASTIK"TAGPAP	86962000	0	D		PLASTIK ELLER TAGPAP	TEST AF NOBB BILLEDER	
7	4740	9000624	ASPECT4 DAY"ALFIX"CEFAFILL	75529011	0			ALFIX CERAFILL 10 COLOUR	UNIVERSALFUGE ANTRACIT 5KG	
8	4740	9000625	ASPECT4 DAY"DANA"BYGGESKUM	56640070	0			DANA BYGGESKUM 580 500ML		
9	4740	9000626	ASPECT4 DAY"ALFIX"CEFAFILL	75529011	0			TEST AF DB NUMMER FRA BETUNN		
10	4740	9000184	ASPECT4 DAY"ALFIX"CEFAFILL	75529011	0			TEST AF DB NUMMER FRA BETUNN		
11	4750	3449337	ASPECT4 DAY"FUGEFIND"DNA 8MM	56640070	0			DANA FUGEFINDE 8MM		
12	4750	3449345	ASPECT4 DAY"FUGEFIND"DNA 10MM	56640070	0			DANA FUGEFINDE 10MM		
13	4750	3449352	ASPECT4 DAY"FUGEFIND"DNA 15MM	56640070	0			DANA FUGEFINDE 15MM		
14	4750	3449360	ASPECT4 DAY"FUGEFIND"DNA 20MM	56640070	0			DANA FUGEFINDE 20MM		
15	4750	9000627	ASPECT4 DAY"FUGEFIND"DNA 8MM	56640070	0			DANA FUGEFINDE 8MM		
16	4750	9000628	ASPECT4 DAY"FUGEFIND"DNA 10MM	56640070	0			DANA FUGEFINDE 10MM		
17	4750	9000629	ASPECT4 DAY"FUGEFIND"DNA 15MM	56640070	0			DANA FUGEFINDE 15MM		
18	4750	9000630	ASPECT4 DAY"FUGEFIND"DNA 20MM	56640070	0			DANA FUGEFINDE 20MM		
19	5430	1048313	ASPECT4 DAY"WAVIN"BJØJNING 15	86962000	*	D		WAVIN BJØJNING 15 GR 110 MM		
20	5430	9000631	ASPECT4 DAY"WAVIN"BJØJNING 15	86962000	0	D		WAVIN BJØJNING 15 GR 110 MM		

Varestamoplysninger:

4.2 Pluk og pak – plukkeapp

Der er til release 6 udarbejdet en ny app til understøttelse af selve plukkeprocessen og en række tilretnin-
ger vedrørende plukkeprocessen.

Plukkeappen bringer udbygning af logistikområdet i ASPECT4 Træløst et skridt videre i mere understøttelse
af de forretningsprocesser, der findes på området. Der er til release 6 understøttelse af selve plukkeplan-
lægningen og plukkerens arbejdsprocesser, når der skal plukkes varer. Der er sammenhæng til turplanlæg-
ning og chauffør-app, så der kan gives information om fx plukkestatus i processen.

Plukkeappen understøtter den 'normale' plukkeproces, hvor sælger udskriver en plukkeseddel, typisk en
ordrekladde, hos forvalteren. Herefter fordeles ordrekladderne til plukkerne, som kan plukke en eller flere
ordrer samtidigt. Når plukkeren er færdig, afleveres en ordrekladde med manuelt påførte ændringer og evt.
tilføjelse af paller o.l. Herefter tilretter forvalteren ordren og udskriver en følgeseddel. Denne proces har vi
ændret, så der ikke længere er så mange manuelle handlinger i processen.

Den nye proces tager udgangspunkt i, at man ikke længere behøver at benytte en plukkeseddel til at plukke efter, men i stedet plukker direkte ud fra plukkeappen. Processen starter hos sælgeren, som kan tilføje evt. plukkeinformation til plukkeren – typisk noget om, hvordan kunden ønsker det pakket. Herefter udskriver sælgeren ordrekladden hos forvalteren, og først herefter er ordren klar til pluk. Samtidig beregnes der en plukkedeaddline på ordren på grundlag af et opsæt, hvori man angiver, i hvilket tidsrum der plukkes på det pågældende lager. Der tages naturligvis højde for weekender og helligdage. Herefter er ordren klar til pluk og ligger klar i plukkeappen, hvor ordrene er prioriteret efter plukkedeaddline. Det betyder, at de ordrer, der har fået beregnet tidligste plukkedeaddline, ligger øverst på listen. Der er flere kriterier, der kan påvirke plukkedeaddline – om ordren skal afhentes eller leveres, leveringsdato, leveringstidspunkt og en evt. overstyring af plukkedeaddline.

Når plukkeren logger ind i sin plukkeapp, ser han, hvilke plukkesedler der er til ham, og det plukkeområde, han skal plukke i. Plukkesedlerne er sorteret i plukkerækkefølge med de pluk, som skal foretages først. Hvis en plukkedeaddline er overskredet, markeres den med rød skrift, så plukkeren tydeligt kan se, at den haster. Plukkeren vælger den eller de plukkesedler, som han vil plukke, og kan herefter påbegynde pluk af de enkelte ordrelinjer, som er sorteret i lokationsorden for at give en naturlig plukkerækkefølge og dermed minimere transporttiden på lageret. De enkelte linjer scannes med stregkode for at sikre, at det er den rigtige vare, man plukker (det er dyrt at plukke forkert), og samtidig vises et billede af varen (fra DB, NOBB eller Finfo) som ekstra sikkerhed. Undervejs i plukkeprocessen kan plukkeren vælge at foretage ændring i mængder, tilføje paller, strøer o.l., udskrive pakklabels og foretage placering. Hvis EAN-128 benyttes, er dette også understøttet, så der kan scannes med stregkode, som indeholder længder. Når plukkeren er færdig med plukning af varer, guides han gennem en afslutning, hvor han kan tilføje paller, strøer o.l., udskrive pakklabels og foretage placering, hvis dette ikke er foretaget tidligere. Hvis der ikke er flere linjer til pluk på ordren, udskrives der automatisk en følgeseddel hos forvalteren, der så kan konstatere, at ordren er færdigplukket.

Hos forvalteren kommer følgesedlen automatisk ud på printeren, når plukning af ordren er færdig. Forvalteren kan i applikation 6208 også løbende følge med i, hvor langt man er i plukkeprocessen på en given tur. Hvis der ændres i tidspunktet for levering, opdateres rækkefølgen i plukkeappen automatisk, så plukkeren kan se, hvilke pluk der haster mest.

Plukkeappen giver dig mulighed for:

- Færre plukkefejl gennem kontrolscanning
- Hurtigere pluk
- Hurtigere plukkeplanlægning
- Strømlinet proces
- Mindre transporttid på lageret
- Mulighed for lokationsopdelt pluk
- Ændring af mængder
- Tilføjelse af udvalgte varer, fx paller, emballage o.l.
- Udskrivning af pakklabels
- Tilføjelse af placering
- Mindre dobbeltarbejde og efterregistrering
- Plukkestatistik
- Luk for ændring af ordrer under pluk

- Luk for ordre efter plukkede deadline
- M.m.

Nedenfor er nogle eksempler på skærbilleder fra løsningen.



Plukkeinfo i applikation 6201:

Tekst	Adviser på	Opret	Information 1	Information 2	Information 3	Information 4	Information 5	Information 6
1 +4520859897	☒	☐						
2 KEP@EDBGRUPPEN.DK	☐	☐						
3 bolut@eg.dk	☐	☐						
4	☐	☐						



Plukkede deadline i applikation 6208:

Sted	Ordre / Rekl...	Navn	Adresse	Postnummer	Type	Status	Kundef...	Navn 1	Navn 2	Ekstra forsendelsestekt	Vægt	Rumfang	Plukkestatus	Leveringsbemærkning	Leveringsinfo	Plukkeinfo	Pluk sen. den	Pluk sen. klok.
1	999	192302	GERT L. ANDERSEN	BAKKEGÅRDSVEJ 46	6000 KOLDING	Ordre		9104 HR. MURERMESTER (kep)	2 GERT L. ANDERSEN		10.00	0.0000	0/3				30-10-17	16:00:00



Oversigtsbillede over plukkerens plukkesedler i plukkerens plukkeområde sorteret efter plukkedeadline og til højre et billede med plukkesedlens indhold:




Visning af plukkeinformation fra applikation 6201 og advarsel om start af pluk:




De enkelte varelinjer til plukning sorteret efter lokation. Når varen scannes, vises den enkelte varelinje, og varen kan scannes igen for at godkende plukket:





Der er på linjen mulighed for enhedsomregning:






Man kan løbende følge med i, hvor langt man er i plukningen, da de senest plukkede linjer vises nederst på skærbilledet:



Når plukkesedlen afsluttes, bliver brugeren guidet igennem afslutningsprocessen, hvor der tages stilling til, om der skal udskrives pakkelabels, tilføjes forbrugsvarer og placering. Dette kan også gøres undervejs i plukkeprocessen, hvis plukkeren ønsker det. Når plukningen er færdig, og der ikke plukkes i andre områder, udskrives automatisk en følgeseddel hos forvalteren.





4.3 Bemærkninger til sag

Der er udarbejdet mulighed for at tilknytte en bemærkning til en sag. Dette kan gøres fra alle de steder, hvor der i dag er Stepping Stone-link, fx 6201, 6385, 6320 mv. Bemærkningen kan knyttes op på et workflow, så man sikrer et fast workflow i opgaven. Det kunne fx være i forbindelse med, at en bestemt person skal prissætte en ordre. Det sætter man så på ordren og vælger, hvilken type og person det drejer sig om, hvorefter workflowet sikrer, at der automatisk startes en opgave på det.

← → | Vedligehold bemærkninger > Vedligehold bemærkninger oversigt > Bemærkning, vedligehold

STARTSIDE LINKS PR. FUNKTION LINKS PR. KATEGORI CROSSWORK SENESEST ANVENDTE

Applikation Infoboard

OK F12 Annuller

Oprettelse

SAGSNUMMER
192302

Bemærkning

Indhold

BESKRIVELSE

Detaljer

INFORMATIONSTYPE

STATUS
Aktiv

DATO
30-10-17

TIDSPUNKT
10:47:58

4.4 Varebilleder i tabeller

Til en række applikationer (nøgleapplikationer 6201, 7201, 7309 mv.) er der indarbejdet mulighed for en 'mouseover'-funktion på varenummeret i søgetabeller, så varen er nemmere at identificere. Funktionen henter billedet, når musen holdes over varenummeret i tabellen. Billederne kan fx hentes fra DB, NOBB eller Finfo, så man ikke behøver at have dem liggende lokalt.

Eksempel fra applikation 6201:

ASPECT4 Trælast 6.1.xx Varesøgning (999)

STARTSIDE LINKS PR. FUNKTION LINKS PR. KATEGORI CROSSWORK SENEST ANVENDTE

Applikation Kolonnesæt Rækker Infoboard Mest anvendte

F8 Opret F7 Del side line F8 Revisiøn F9 Redger Shift F2 Via total Shift F6 Restore Shift F7 Info/tem handel Shift F1 Leverandør master Shift F3 Hoved oplysninger Shift F4 Fly sag Shift F5 Dup

Hovedoplysninger

SAGS NR 192302

KUNDE 9104

LEVERINGSADRESSE HR. MURERMESTER (kep) 2 GERT L. ANDERSEN BAKKEGÅRDSVEJ 48

SALGSSTED 999 888 Løsløbsvejledning

PRISER Excl.moms

VALUTA DKK

FORSENDELSE Leveret fra lager

ORDRENODE Ordre

Varesøgning

VALG LINJENR GRUPPE VARENUMMER LÆYDGE ANTAL ENHED TEKST

PRIS 0 0 0.000 ASPECT4

PRIS 0 0.000

Antal	Gruppe	Varenummer	Pris pr. prisenhed	Afgift	Prisenhed	Lagerantal	Lagerenhed	Tekst 1	Tekst 2	Tekst 3	Reserveret antal	Reserveret enhed	Bestilt antal	Bestilt enhed	DB-nummer
1	0,000	4740	3448834	23,96	PTR	26,000	PTR	DANA ACRYLFUGEMASSE 557 HVID	310ML		145,000	PTR	1287,000	PTR	3448834
2	0,000	4740	47277958	98,94	RL	-2,000	RL	PLASTIK ELLER TAGPAP	TEST AF NOBB BILLEDER		16,000	RL	0,000	RL	47277958
3	0,000	4740	51719821	95,96	PS	-39,000	PS	ALFIX CERAFILL 10 COLOUR	UNIVERSALFUGE ANTRACIT	5KG	111,000	PS	12,000	PS	51719821
4	0,000	4740	5324014		AS	69,000	DAS	DANA BYGGESKUM 580	500ML		101,000	DAS	1274,000	DAS	5324014
5	0,000	4740	9000622		TR	0,000	PTR	DANA ACRYLFUGEMASSE 557 HVID	310ML		0,000	PTR	0,000	PTR	
6	0,000	4740	9000623		L	0,000	RL	PLASTIK ELLER TAGPAP	TEST AF NOBB BILLEDER		0,000	RL	0,000	RL	
7	0,000	4740	9000624		S	0,000	PS	ALFIX CERAFILL 10 COLOUR	UNIVERSALFUGE ANTRACIT	5KG	0,000	PS	0,000	PS	
8	0,000	4740	9000625		AS	0,000	DAS	DANA BYGGESKUM 580	500ML		0,000	DAS	0,000	DAS	
9	0,000	4740	9000626		S	0,000	PS	TEST AF DB NUMMER FRA VSTUNNY*			0,000	PS	0,000	PS	
10	0,000	4740	9000184		S	33,000	PS	TEST AF DB NUMMER FRA VSTUNNY*			210,000	PS	10,000	PS	5171982
11	0,000	4750	3449337		TK	78,000	PK	DANA FUGEPODDE	8MM		83,000	PK	0,000	PK	3449337
12	0,000	4750	3449345		TK	90,000	PK	DANA FUGEPODDE	10MM		13,000	PK	0,000	PK	3449345
13	0,000	4750	3449352		TK	90,000	STK	DANA FUGEPODDE	15MM		13,000	STK	0,000	STK	3449352
14	0,000	4750	3449360		TK	74,000	STK	DANA FUGEPODDE	25MM		12,000	STK	0,000	STK	3449360
15	0,000	4750	9000627		TK	0,000	PK	DANA FUGEPODDE	8MM		0,000	PK	0,000	PK	
16	0,000	4750	9000628	14,36	STK	0,000	PK	DANA FUGEPODDE	10MM		0,000	PK	0,000	PK	
17	0,000	4750	9000629	14,36	STK	0,000	STK	DANA FUGEPODDE	15MM		0,000	STK	0,000	STK	
18	0,000	4750	9000630	14,36	STK	0,000	STK	DANA FUGEPODDE	25MM		0,000	STK	0,000	STK	
19	0,000	5430	1048313	98,94	A	89,000	STK	WAVIN BØJNING 15 GR 110 MM			39,000	STK	0,000	STK	1048313
20	0,000	5430	9000631	98,94	A	0,000	STK	WAVIN BØJNING 15 GR 110 MM			0,000	STK	0,000	STK	

Eksempel fra applikation 7309:

The screenshot shows the ASPECT4 Trælast 6.1.xx application. The main window displays a price list for a customer. The table has columns for Varegruppe, Varenummer, Pris, Pris pr., Enhed, Rabat %1, Rabat %2, Index regel, Særaftale, Afgifter, Pakkestørrelse 1, Enhed 1, Enhed 2, and Lagerenhed. The table contains 20 rows of data. A product image of a spray can is overlaid on the table, specifically over row 11.

	Varegruppe	Varenummer	Pris	Pris pr.	Enhed	Rabat %1	Rabat %2	Index regel	Særaftale	Afgifter	Pakkestørrelse 1	Enhed 1	Enhed 2	Lagerenhed
1	4740	3448834	29,95		PTR	0,000	0,000				12,000	KS		PTR
2	4740	47277958	123,67		RL	0,000	0,000				25,000	PAL		RL
3	4740	5171982	119,95		PS	0,000	0,000				4,000	PK		PS
4	4740	5324014	766,25		DÅS	0,000	0,000				12,000	KS		DÅS
5	4740	90	95		PTR	0,000	0,000				12,000	KS		PTR
6	4740	90	87		RL	0,000	0,000				25,000	PAL		RL
7	4740	90	95		PS	0,000	0,000				4,000	PK		PS
8	4740	90	25		DÅS	0,000	0,000				12,000	KS		DÅS
9	4740	90	95		PS	0,000	0,000				4,000	PK		PS
10	4740	99	95		PS	0,000	0,000				4,000	PK		PS
11	4750	34	95		STK	0,000	0,000				10,000	KRT		PK
12	4750	34	95		STK	0,000	0,000				10,000	KRT		PK
13	4750	34	95		STK	0,000	0,000				0,000			STK
14	4750	34	95		STK	0,000	0,000				0,000			STK
15	4750	90	95		STK	0,000	0,000				10,000	KRT		PK
16	4750	90	95		STK	0,000	0,000				10,000	KRT		PK
17	4750	9000629	17,95		STK	0,000	0,000				0,000			STK
18	4750	9000630	17,95		STK	0,000	0,000				0,000			STK
19	5430	1048313	8,46		STK	0,000	0,000				25,000	KRT		STK
20	5430	9000631	123,67		STK	0,000	0,000				25,000	KRT		STK

4.5 Udvidelse af rabatfelter i både køb og salg

Vi har i tidligere releases udvidet databasen vedrørende købs- og salgsrabatter, så databasen er udvidet til at kunne indeholde op til 3 decimaler. Der har dog ikke været ændringer på skærbilleder og udskrifter før nu. Det betyder, at der til samtlige skærbilleder og udskrifter, hvori der indgår købs- eller salgsrabatter, er foretaget ændringer i visning og funktionalitet, så man nu kan anvende 3 decimaler.

Dette giver specielt på købssiden mulighed for at få en højere fakturamatch-%, hvor man tidligere har haft udfordringer med at ramme leverandørens pris nøjagtigt nok til at kunne foretage automatisk match. Med denne tilretning kan man nu ramme de fleste af de rabatter, som leverandøren kan præsentere.

Der er også ændret i, hvorledes rabatten er skrevet i databaserne, hvor der tidligere har været anvendt de 3 decimaler til at skrive rabatten, så fx 12,500 % stod som 0,125 i databasen. Dette er ændret, så rabat altid skrives fuldt ud som 12,500 %. Det kan have betydning for eventuelle integrationer eller beregninger i fx QueryManager og Cognos-rapporter. Der kan også være integrationer via ABC, der skal kontrolleres, hvor man sender eller modtager data, som indeholder en rabatprocent, fx ordrer, rekvisitioner, særaftaler o.l.

Specielt ved 5250-emulering vil dette kun kunne vises i begrænset omfang, da der mange steder er udfordringer med pladsen på skærbillederne.

Nedenfor er nogle eksempler fra udvalgte applikationer.

Applikation 6201:

ASPECT4 Trælast 6.1.xx

Sagsregistrering (999)

ASPECT4 Trælast 6.1.xx

Kild Pedersen

Hovedoplysninger

Linjeoversigt

Sagsregistrering

STARTSIDE

LINKS PR. FUNKTION

LINKS PR. KATEGORI

CROSSWORK

SENEST ANVENDTE

Applikation

Kolonnesæt

Infobord

Mest anvendte

OK

F5 Genbringe

F6 Info

F9 Vise statuslister

Shift F2 Fange

Shift F3 Kopiere

Shift F5 Meddelelse

Shift F8 Dup

Shift F9 Ind. menu

Kolonnesæt

Infobord

Vis vareoplysninger på WEB

Vis rekvireringer

Vedligehold WWW-arts

Teleser

Vis fakturlister

Hovedoplysninger

Detailoplysninger

Lageroplysninger

SAGS NR. 192315

KUNDE 9104

LEVERINGSDAGS NR. HR. MURERMESTER (kep) 2

GERT L. ANDERSEN

FORSENDELSE Leveret fra lager

LEVERINGSTID 999 300 Lokationsnr.

ORDREKODE Ordre

VÆLUT DKK

MOMS Excl.moms

Vareoplysninger

Mængder

Priser

Lageroplysninger

Linje nr. 1

PRISMÆNDE 10.000 PTR

LEVERET MÆNDE I LAGERENHED 10.000

BESTÆLV. MÆNDE 10.000 PTR

VARETEXT DANA ACRYLUGEMASSE 557 HVD 310ML

VEKSTUMFANG 0,000 0,000

DIMENSION BROPLOD 0 0

REDGERINGSKODE

SAKSPRIS/RABAT 23,96 10,123 0,000

PRIS PR. KODE

PRIS 23,96 10,123 0,000

KOSTPRIS/DG 15,30 28,9

KOSTPRIS/DG 2 15,30 28,9

LØK 1020014 200

BEH 26.000

RES 155.000

RES 1299.000

BEHOLDNING 0,000 PTR

RESERVERET 0,000

Ekspeditionsantal	Ekspeditionsenhed	Salgspris	Rabat-1	Rabat-2	Enhed	Pristilægningskode	Fakturanummer	Ordrenummer	Ordrekode	Forsendelseskode	Salgstid	Leveringssted	Dato	Kostpris	Dækningsgrad	Leveringsadres
1	10.000 PTR	23,96	10,123	0,000	PTR	1		0	192315 4	04	999	999 30-10-17	15,30	28,90	ASPECT4 DAY 2	
2	10.000 PTR	23,96	0,000	0,000	PTR			0	192302 4	04	999	999 27-10-17	15,30	36,10		
3	12.000 PTR	23,96	0,000	0,000	PTR			0	191917 4	04	999	999 16-05-17	15,30	36,10	EG ÅRHUS	
4	1.000 PTR	23,96	0,000	0,000	PTR			0	191907 4	03	100	100 16-05-17	17,00	29,00		
5	1.000 PTR	23,96	0,000	0,000	PTR			0	191905 4	03	100	100 16-05-17	17,00	29,00		
6	1.000 PTR	23,96	0,000	0,000	PTR			0	191727 4	04	999	999 30-05-17	15,30	36,10		
7	1.000 PTR	23,96	0,000	0,000	PTR	0		0	191678 6	04	999	999 22-05-17	17,00	29,00		
8	1.000 PTR	18,95	0,000	0,000	PTR	1		0	191677 6	04	999	999 22-05-17	17,00	10,30		
9	8.000 PTR	18,95	0,000	0,000	PTR	1		0	191675 3	04	999	999 22-05-17	15,30	19,30		
10	2.000 PTR	25,00	0,000	0,000	PTR	1		0	191495 6	04	999	999 26-04-17	15,30	38,80	EG ÅRHUS	
11	12.000 PTR	23,96	0,000	0,000	PTR			0	191479 6	04	999	999 06-04-17	15,30	36,10	EG ÅRHUS	
12	1.000 PTR	27,55	0,000	0,000	PTR	0		0	191366 6	04	999	999 07-03-17	15,30	44,50	EG KOLDING	
13	10.000 PTR	23,96	0,000	0,000	PTR			0	191212 6	04	999	999 20-02-17	15,30	36,10	CRH	
14	12.000 PTR	23,96	0,000	0,000	PTR			0	191082 4	04	999	999 19-01-17	15,30	36,10	EG ÅRHUS	
15	1.000 PTR	23,96	0,000	0,000	PTR			0	191068 4	04	999	999 16-01-17	15,30	36,10	EG ÅRHUS	
16	1.000 PTR	23,96	0,000	0,000	PTR			0	191019 6	04	999	999 05-01-17	15,30	36,10	EG ÅRHUS	

Applikation 7201:

ASPECT4 Træløst 6.1.xx

Rekvistion, registrering (999)

← → | Rekvistion, registrering > Rekvistion, registrering (1) > Hoved-ekvisitioner > Hovedoplysninger > Varesagning > Rekvistion, registrering (2)

STARTSIDE LINKS PR. FUNKTION LINKS PR. KATEGORI CROSSWORK SENEST ANVENDTE

Applikation Infoboard

OK F5 Genbringe F6 Info F8 Åben præsentation Shift F4 Godkend Shift F5 Meddelelse Shift F9 Dup Infoboard

Hovedoplysninger

LEVNR 56640070

REKV 124965

ADRESSE DANA LIM A/S

DANA LIM A/S

SALGSSTED 999 Lokationsstyring

PTR Leveret fra lager

VALUTA DKK

ORDREKODE REKVISTION

Detailoplysninger

Vareoplysninger

LINJE NR 1

GRUPPE 4740 VARENUMMER 3448834

VARETEKST DANA ACRYLFUGEMASSE 557 HVID

310ML

LEV. ORG. NUMMER 75812

DB-NUMMER 3448834

REDIGERING SKODE Nej

Mængder

BESTILLINGSMENGE 12,000 PTR

PRISMENGE 12,000 PTR

LEVERET MÆNGDE I LAGERENHED 12,000

DIMENSION BØD'LGD 0 0

VÆGT RUMFANG 0,000 0,000

PRISER

KØBSPRIS 17,00 12,345 0,941

RABAT TILSÆTNING

PRIS PR. KODE

PRISER

Lageroplysninger

LOK 1020014

REH 26,000 PTR

RES 165,000

BES 1287,000

Diverse informationer

Applikation 7131:

ASPECT4 Træløst 6.1.xx

Rekvistion, registrering (999)

Leverandøraftale, vedligehold (999)

← → | Leverandøraftale, vedligehold > Leverandøraftale, vedligehold (1)

STARTSIDE LINKS PR. FUNKTION LINKS PR. KATEGORI CROSSWORK SENEST ANVENDTE

Applikation Infoboard

Shift F1 Afbryd uden gem og hent næste Infoboard

Begrænsninger

KUNDE 56640070

DANA LIM A/S

DANA LIM A/S

MALERVEJ 27

6000 KOLDING

GRUPPE/VARENUMMER

VARETEKST

PRISLISTE 0

RABATGRP 0

LEV. GRUPPE 0

LAGERSTED 0

Leverandør aftaler

Rabat og index

GYLDIG INDTL 31-12-17

RABATKODE

SOM RABATGRP 0

RABAT % 1 12,345 RABAT % 2 0,123

RABAT NR 0

INDEX NR 0

INDEX-FAKTOR 0,0000

PRISGRUPPE NR

Købspris og mængder

KØBSPRIS 0,00 MÆNGDEGRÆN... 0,000

KØBSPRIS 2 0,00 MÆNGDEGRÆN... 0,000

KØBSPRIS 3 0,00 MÆNGDEGRÆN... 0,000

Kontrakt

KAMPAGNE NR 0

BOHU SKLASSE 0

ADVARSEL SKODE

Tekst, bemærkning

VARETEKSTER

BEMÆRKNING GENEREL RABAT


4.6 Adressevalidering

Som videreudvikling af logistikområdet er der lavet mulighed for at foretage en validering af en adresse i løsningen. Dette er for at sikre, at man kan få kontrolleret, om adressen findes hos fx Google. Kontrollen sker gennem en webservice, som Google stiller til rådighed. Vi har indarbejdet det i følgende applikationer:

- 6201 – Sagsregistrering
- 7201 – Rekvissionsindtastning
- 6101 – Byggeplads
- 6102 – Kundeort
- 2111 – Debitorvedligeholdelse
- 3111 – Kreditorvedligeholdelse.

Løsningen kræver, at man samtidig benytter postnummerkontrol.

I applikation 6201 vises nedenstående skærbillede, hvis adressen ikke kunne valideres hos Google, og man kan få vist kortfunktionen fra Google med en omtrentlig adresse som vist i eksemplet. I nedenstående eksempel foreslås 'Kokholm 4 i Kolding'. Hvis man mener, at adressen er korrekt, kan man naturligvis gemme adressen, men man kan i applikation 6201 se, at adressen ikke kunne valideres.




Med denne tilretning har du mulighed for at undgå at køre til adresser, som ikke findes.



4.7 App til totalstatus

Der er udarbejdet en ny app til totalstatus. Appen tager udgangspunkt i optællingsprocessen i forbindelse med totalstatus.

Hvis du tidligere har benyttet håndterminalløsningen, slipper du nu for 'hardwarebøvl', hvor enheder skal omkonfigureres og sendes rundt i landet. Nu kan du 'bare' afvikle statusoptællingen på din smartphone.

Her er nogle skærbilleder fra appen:





5 Ændringer pr. applikation

5.1 ABC – ordre ind via webservice

Til modulet EA9230R2 er der lavet en række tilføjelser til både ordrehovedet og ordrelinjerne, så der kan overføres flere data. Herudover er der åbnet for mulighed for at ændre/slette på eksisterende ordrelinjer, så disse kan vedligeholdes fra andre systemer.

5.2 6101 – Vedligehold byggeplads

En ny mulighed er postnummervalidering på udenlandske postnumre i henhold til postnummertabellen.

5.3 6102 – Kundekortvedligeholdelse

Der er tilføjet en ny applikationsparameter: 'Overfør til eksisterende kunder ved oprettelse'.

Ved oprettelse af kundekort og oprettelse af ordrer fra web og fra kassen overføres kundekort fra factoringfirmaet, hvis det ikke findes i salgsmatet. Dette gælder også, selvom kunden allerede findes i salgsmatet.

5.4 6201 – Sagsregistrering

- Mulighed for at angive, hvilken salgskanal en ordre stammer fra, så den kan være mere finmasket end i dag.
 - Mulighed for at låse for redigering af ordre fra bestemte salgskanaler, fx webordrer.
 - Nyt leveringsgebyr, der automatisk tilskrives som sidste linje på ordren, og som er afhængig af forsendelseskoden, så man kan køre med forskellige gebyrer ved fx ekspreslevering. Prissætningen sker ud fra den normale prissætning på leveringsgebyrvaren og kan således differentieres via fx særaftaler, hvis en kunde eller kundegruppe skal have en anden prissætning på leveringsgebyret.
 - Visning af certificeringsnummer på ordrelinjen, fx FSC-certificering. Oplysningen udskrives ligeledes på ordrelinjen, hvis dette er valgt i udskriftsdesignet i DocManager.
 - I forbindelse med den nye opfølgning på tilbud er der foretaget ændringer til pop op-billedet, og der er nu mulighed for, at systemet automatisk kan ændre status på tilbuddet og komme med et defaultforslag til statuskode afhængigt af aktuel statuskode.
 - Der kan foretages adressevalidering op mod forskellige udbydere, fx Google, der ud over validering også tilbyder en kortfunktion integreret i applikation 6201.
 - Mulighed for visning af pop op-billede i forbindelse med scanning af kundekort, fx hvis kunden er medlem af en kundeklub. Hvis feltet K40A1 i DEBREGT1 er udfyldt, vises pop op-billedet i forbindelse med scanning af kundekortet.
 - Ved levering på udenlandske postnumre er der nu mulighed for at overstyre landenummer og stadig få valideret postnummeret mod postnummertabellen.
 - I forbindelse med pluk og pak kan man nu lukke for redigering af en ordre, der er under plukning. Opsætningen sker pr. bruger eller funktionsgruppe i afsnit 7980.
 - Det er ændret, så en evt. restordrelinje ikke længere automatisk danner farligt gods-dokumenter.
 - Via et nyt modul er der nu mulighed for at få vist alternative lokationer. Man kan fra ordrelinjerne/søge-linjerne få vist varens alternative lokationer via et nyt Stepping Stone-link, der vises i ribbon under teksten 'Vis alternative lokationer'.
- Af performancehensyn er der tilføjet en række indeks til fritekstsøgningen.
- Under 'Vis statistiklinjer' (F9) er der tilføjet en række nye oplysninger: kostpris, dækningsgrad, leveringsadresse 1 og 2. Kostpris og dækningsgrad følger visning af kostpris og dækningsgrad i linjebilledet og fjernes/tilføjes ved brug af F15.

5.5 6206 – Tilbage melding fra pluk

Der er i forbindelse med pluk og pak nu mulighed for at fravælge kontrol mod disponibel beholdning via en ny brugerparameter 'Undlad kontrol på disponibel beholdning', som vedligeholdes i applikation 0110.

5.6 6208 – Turplanlægning

I forbindelse med ændring af en ordre eller rekvisition til en anden tur er der udarbejdet en enklere flytning, hvor det kan udføres som en option på linjen eller blot ved at scanne ordren/rekvisitionen ind på en anden tur. Der er naturligvis en advarsel, hvis ordren/rekvisitionen allerede er tilknyttet en anden tur.

På turoversigten vises det nu med rød tekst, hvis vægt eller rumfang overskrider bilens kapacitet. Herudover vises information om, hvor mange linjer på turen der er plukket – teksten vises med grøn eller rød farve, afhængigt af om man er færdig med at plukke eller ej.

For at få plukket ordrene i en prioriteret rækkefølge er der udarbejdet en løsning, der kan tilgodese denne funktionalitet, hvor der automatisk beregnes en plukkedeaddline på baggrund af ordrens leveringstidspunkt. For at beregne plukkedeaddline kan der indtastes et afgangstidspunkt for turen, ellers hentes det default fra turen. I forbindelse med turplanlægningen er der mulighed for at overstyre denne plukkedeaddline på de enkelte ordrer, hvis man ønsker nogle ordrer plukket før andre. Herved listes plukkedeaddlerne automatisk i plukkerækkefølge i plukkeappen.

Der kommer nu en advarsel, inden man sletter en tur.

5.7 6210 – Salgsbogføring

Der er nu lavet timestamp på statistikoplysningerne, så man har mulighed for helt præcist at se, hvornår disse er dannet.

Varestamoplysningerne VASOTM (Sortimentskode) og VAXA17 (Ekstra felt 17) overføres nu til statistiktabellen FAKSTAT1 i hhv. felterne FKSOTM (Varesortimentskode) og FKSOTW (Websortimentskode).

I forbindelse med salg fra andre forretninger er der udarbejdet mulighed for at medsende den leverende forretnings navn til DocManager. Oplysningerne gemmes i felterne VIP01 og VIP21 og kræver en tilretning af DocManager-udskriften for komme med på fakturaen.

I forbindelse med øget brug af kundekort er der lavet mulighed for at få tilføjet følgende felter til fakturaudskriften: Kukort (Kortnummer), Kunvn1 (Navn 1), Kunvn2 (Navn 2), Kunvn3 (Navn 3), Kunvn4 (Navn 4), Kumail (Mail på kortindehaver) og Kutlf (Telefonnummer på kortindehaver). Da der også her er tale om nye felter, kræver det ændring af DocManager-layoutet.

Herudover kan feltet IOKOMM (Kommentar til levering fra ORDHVDT1) udskrives på fakturaen. Dette kræver også ændring af DocManager-layoutet.

5.8 6221 – Kampagneplanlægning

Vi har lavet en ændring, så linjenummer nu tildeles fortløbende uden spring i numre.

5.9 6299 – Ordreoprydning

Tidligere blev ordrer med ordrekode 5 automatisk frigivet, selvom de var optaget af en bruger. De bliver nu udskrevet på samme liste som ordrekode 6 og 7, hvis ordren er optaget.

5.10 6320 – Fakturalinjer, vis pr. kunde

Der er til applikationen udarbejdet mulighed for at få kopieret leveringsadressen med over på en ny ordre, og dette sættes op via en ny 0128-parameter til applikationen. Man kan i parameteren vælge, om leveringsadresserne altid skal med, eller om der skal fremkomme et valg for den enkelte ordre.

5.11 6346 – Overvågning af kasseintegration

Der er udviklet to nye applikationer til overvågning af kasseintegrationen:

- 6346 – Overvågning
Overvåger for alle butikkerne, om der er modtaget boner fra kassesystemet inden for et givet tidsrum.
- 6347 – Afstemning
Et cockpit, der bruges til kontrol af manglende bogføringer af boner modtaget fra kassesystemet.

5.12 6381 – Sagsregister, vis pr. sagsnummer

Der er udarbejdet mulighed for at få vist vareinformation via Infoboard.

5.13 6382 – Ordreovervågning

Der vises nu en ny kolonne i alle vinduerne, så det er nemmere at se, hvor der mangler at blive plukket. Kolonnen 'Ej plukkede' fortæller, hvor mange linjer der endnu ikke er plukket for hver opdeling, pr. dag, pr. forsendelse, pr. tur, pr. plukkeområde, pr. postnummer og pr. sag.

5.14 6401 – Lynprint

Der kan afsendes en automatisk ordrebekræftelse på mail til kunden i forbindelse med udskrivning af ordrekladden. Dette sættes op i afsnit 7662, hvor man angiver, hvilken 'type' fra DEBWWWT1 der skal benyttes til den automatiske afsendelse. I F13-billedet til applikation 6201 vises mailadressen, hvis den er udfyldt på kunden, så brugeren kan se, at der automatisk afsendes en ordrebekræftelse til kunden.

Årsagskode til kreditering medsendes nu i hovedbåndet, uanset om der er tale om en kreditnota eller ej.

I forbindelse med pluk og pak er der nu mulighed for at få udskrevet en forside med plukkeoplysninger til følgesedlen. Man kan derved adskille følgesedlen og plukkeoplysninger, hvis man ikke ønsker, at kunden skal have disse oplysninger.

Der kan nu udskrives chauffør-info på både plukke- og følgeseddel, hvis denne er udfyldt i applikation 6201. På plukkesedlen er der herudover mulighed for at få udskrevet en evt. plukkeinfo, hvis den er udfyldt i applikation 6201. Felterne udskrives som memo-felter og skal tilføjes i DocManager-layoutet, hvis disse ønskes udskrevet.

Der er lavet mulighed for at få udskrevet KIT-specifikation på ordrekode 4 til 7. Du kan se mulighederne i hjælpebeskrivelsen til 0128-parameteren 'Udskriv specifikation af KIT-varer'.

På ordrebekræftelsen kan man nu få udskrevet FI-kode, hvis man fx benytter forudbetaling af ordre. Dette styres af en ny 0128-parameter 'Udskriv KID-betalingsinfo på ordrebekr.'.

5.15 6458 – Udskrift af plukkeseddel

Der er mulighed for at få udskrevet chauffør- og plukkeinfo på plukkesedlen.

5.16 6786 – Skaffeordreoverblik

Der er udarbejdet en ny cockpit-applikation, der kan give brugeren information om status på en skaffeordre, hvor information fra både ordre og rekvisition vises i samme skærm billede.

5.17 6480 – Sagsregisteroversigt

I forbindelse med webshophandel er der mulighed for automatisk at få ordren hævet til ordrekode 7, hvis denne er betalt. Dette kan opsættes via afsnit 6480, 6481 og 6180. Se beskrivelsen i hjælpen for nærmere beskrivelse.

5.18 6487 – Kontrollister

Der er udarbejdet mulighed for at benytte stedbestedt printstyring via applikation 0225. Dette betyder, at afsnit 7629 udgår og ved lejlighed bør slettes.

5.19 6606 – Prissætning salg

Der er mulighed for at ændre læsehierarki på kundesæraftaler. Når der i dag læses kundesæraftaler med henvisning til prisgruppe, indeksgruppe eller rabatgruppe, er læsehierarkiet prisgruppe, indeksgruppe og rabatgruppe. Dette kan ændres via en ny afsnit 6000-parameter, hvor læsehierarkiet kan sættes til rabatgruppe, indeksgruppe og prisgruppe.

Man kan på en kundesæraftale tilsidesætte 'bedste pris', hvis man fx har en kundeaftale om en fast pris, uanset om en kampagne er billigere. Dette gøres ved at benytte en ny rabatkode '6' i applikation 7121.

5.20 6654 – Udskrift af plukkeseddel

Der er lavet mulighed for, at en ordre skal være 'klar til pluk', før der kan udskrives en plukkeseddel. Dette gøres ved, at man i afsnit 7110 vælger, hvilken printer der skal opdatere statuskoden til 'klar til pluk'. Herudover er der en parameter i afsnit 7069 til at afgøre, om man benytter funktionaliteten.

5.21 6685 – Kasseinterface

Der er lavet mulighed for håndtering af MobilePay som betalingsmiddel fra FACKTA POS.

SafePay-integrationen er udvidet, så der automatisk kan fraføres en aftenbeholdning.

5.22 6801 – Vis byggepladser

Man kan via en ny 0128-parameter nu vælge, om udløbne byggepladser kan vælges.

5.23 7121 – Vedligehold kampagner og kundesæraftaler

Man kan benytte rabatkode 6, hvis man har kundesæraftaler, der skal tilsidesætte bedste pris-princippet. Til dette er der udarbejdet en ny parameter i afsnit 6000: 'Benyttes rabatkode 6 på kundesæraftaler'.

Flerstyk-antallet er udvidet fra at kunne indeholde op til 99 til nu at kunne indeholde op til 99999999,999.

Der er tilføjet to nye kolonner i tabellen – 'Index' og 'Flerstyk kategori'.

5.24 7131 – Vedligehold leverandøraftaler

Der er nu mulighed for mængdepris på kampagner uden brug af indeks eller rabat. Der kan på en leverandøraftale vedligeholdes op til 3 forskellige priser afhængigt af mængden.

Kolonnen 'Index' er tilføjet i tabeloversigten.

5.25 7138 – Leverandøroplysninger i varxrf

Vi har ændret, så leverandørnavnet altid overføres til varens krydsreference som versaler, selvom det er tastet med små bogstaver.

Herudover er applikationens performance forbedret.

5.26 7142 – Vedligehold kalkulationsregel

Det er nu muligt at lave sine egne tillæg eller fradrag, der indtastes som en del af varens stamoplysning – det kunne være en avanceprocent på varen – så man kan have flere avanceprocenter i én og samme kalkulation i stedet for at have flere kalkulationer.

Felterne defineres i VARSUPT1 via opsæt i afsnit 6624 og 7720. Herefter opbygges kalkulationen med henvisning til feltet.

5.27 7145 – Vedligehold lageroplysninger

Man kan genberegne min. og maks. lager direkte i applikationen, uden at der skal køres en beregning via applikation 7423.

5.28 7175 – Lokationsstyring

Ved ændring af nærlokation trigges der nu også automatisk en hyldeforkant.

5.29 7176 – Leverandørmaster

Der har i forbindelse med anvendelse af alternative leverandører tidligere været en problemstilling med hensyn til, hvilke oplysninger der samtidig skulle opdateres. Det er nu muligt at anføre, hvilke oplysninger man ønsker opdateret, når der er tale om en alternativ leverandør. Man kan således i appl. 7181 angive, hvilke oplysninger der skal overføres, når der er tale om en alternativ leverandør.

Der er medtaget en lang række nye felter i både MSTTRNT1 og MSTSTMT1 i forbindelse med udvidelse af varestamoplysninger (VARSTMT1 og VARBUYT1).

5.30 7181 – Felttabel til leverandørmaster

Applikationen er udvidet med en kolonne til vedligeholdelse af, om en overførselsprofil gælder for en alternativ leverandør.

5.31 7192 – Sammenhængende varer

Applikationen er ændret, så den kan benyttes til en række nye formål. I første omgang kan den benyttes til håndtering af generiske varer, hvor man fra en webshop kan tilknytte et andet varenummer til det varenummer, som ordren kommer ind med.

Applikationen er forberedt til at kunne håndtere en række andre typer sammenhænge, fx omformning af varenumre fra kunder eller naturligt sammenhængende varer. Dette er dog endnu kun på tegnebrættet.

5.32 7201 – Rekvisitionsindtastning

Der er i forbindelse med bestilling af inaktive varer mulighed for at lave et brugeropsæt til applikation 7201. Dette sikrer, at man vil kunne bestille inaktive varer i forbindelse med intern handel.

Der er spærret for bestilling af kit-varer, da disse ikke kan varemødtages.

Hvis der foretages bestilling internt, er der lavet mulighed for at advare/spærre, hvis den bestilte mængde ikke er på lager, hvorfra varerne bestilles. Til styring af dette er der udarbejdet to nye applikationsparametre, som du kan se i applikation 0128.

I forbindelse med overførsel af varer fra leverandørmaster kan alternativ købspris og evt. købsrabat benyttes, hvis dette er udfyldt i leverandørmasteren.

Der er nu mulighed for at få tilføjet anbrudstillæg, hvis dette er udfyldt, og bestilt mængde er under bestillingsminimum.

5.33 7202 – Disponering

Hvis der foretages bestilling internt, er der nu mulighed for at advare/spærre, hvis den bestilte mængde ikke er på lager, hvorfra varerne bestilles. Til styring af dette er der udarbejdet to nye applikationsparametre, som du kan se i applikation 0128.

5.34 7203 – Udvalg rekvisitionslinjer

I forbindelse med overførsel af linjer til rekvisition kan man nu overstyre en evt. splitkode, så man har mulighed for at blande splitkoder på samme rekvisition. Til at styre dette er der udarbejdet en ny 0128-parameter: 'Mulighed for fravælgelse af rekvisition pr. splitkode'.

Ved dannelse af rekvisitionen er der nu mulighed for automatisk at få tilsat en leveringsdato ud fra den fortrukne leveringsdag i applikation 7227. Dette styres via en ny værdi i 0128-parameteren: 'Hvordan skal leveringsdatoen være udfyldt'.

5.35 7204 – Varemodtagelse

Man kan få udskrevet en 'Påpladslægningsseddel'. Til styring af dette er der udarbejdet en ny 0128-parameter.

5.36 7228 – Ankomstoversigt

Det er muligt at ændre cursorplacering i forbindelse med F7-udsøgning. Til styring af dette er der udarbejdet en ny 0128-parameter.

Der er lavet mulighed for at få vist rekvisitionens leveringsadresse 1-3 i ankomstoversigten. Dette styres af en ny 0128-parameter.

På varemodtagelsesbilaget er nær-/fjernlokation tilføjet.

5.37 7295 – Gendan varekrydsreference

Applikationen er ændret, så der er mulighed for at afvikle applikationen i fuld drift. Samtidig er der blevet mulighed for at medtage leverandørens navneoplysninger i krydsreferencen, så man ikke længere behøver at afvikle applikation 7138 samtidig. Dette styres via en ny 0128-parameter til applikationen.

5.38 7309 – Vis priser, beholdning

Man kan nu se priser og beholdning på steder i andre firmaer. Hvis der er valgt et sted i et andet firmaforhold, begrænses brugeren til at se kunderelaterede oplysninger.

5.39 7381 – Vis rekvisitionsnummer

Der er udarbejdet mulighed for at få vist vareinformation via Infoboard.

5.40 7382 – Vis købsfakturakladde

Der er udarbejdet mulighed for at få vist vareinformation via Infoboard.

5.41 7384 – Rekvisitionsnummerkontrol

Det er nu muligt at se ABC-historik i rekvisitionshistorikken. Via F13 kan man få vist historikken inkl. evt. information fra ABC.

5.42 7409 – Prisbog

I forbindelse med dannelse af kundeprisliste som xml er der indført mulighed for at medtage eventuelle kunderabatter i xml-dokumentet. I rekvisitionsbilledet er der 3 nye valgmuligheder: 'Bruttopriser med rabat', 'Nettopriser med rabat' eller 'Brutto- og nettopriser med rabat'.

Der er udarbejdet et datamodul, så applikationen kan afvikles i robotten, hvilket muliggør, at man kan benytte en anden pr. dato end dagens dato. Tilføj modulet EG7409R_J1 i applikation 0128, hvis du ønsker at bruge dette.

5.43 7412 – Pakketræsseddel

Man kan udskrive stednummer på pakkesedlen, så man fx kan bruge det til udskrift af forskellige logoer eller lignende.

5.44 7416 – Udskrift af hyldeforkanter

Der er til hyldeforkanten mulighed for at få udskrevet felterne VAFF01, VAFF02 og VAFF06.

Herudover er der mulighed for at få udskrevet flerstykspriser på hyldeforkanten, hvis der på varen er en gældende kampagne med prismetode 2 eller 3. På disse kan følgende felter udskrives:

- Flerstykspris i prisenhed
- Flerstykspris i ekspeditionsenhed inkl. moms.
- Flerstykspris i ekspeditionsenhed ekskl. moms.
- Flerstyksantal
- Flerstyksprisenhed
- Flerstykkeekspeditionsenhed.

5.45 7423 – Disponeringsforslag

Varens disponeringskode og ABC-kode fra VARLAGT1 er tilføjet på udskriften.

Der er tilføjet 3 nye disponeringskoder: 'I', 'J' og 'K':

- 'I' = Beregner disponeringsforslag ud fra et beregnet lagerminimum og et beregnet lagermaksimum. Der bestilles altid op til et lagermaksimum, der er deleligt med et eventuelt bestillingsmultiplum, men således at lagermaksimum ikke overskrides.
Lagerminimum og lagermaksimum beregnes ud fra et gennemsnitligt salg samme periode sidste år X måneder frem og X måneder tilbage i indeværende år.
Hvis antal måneder i afsnit 7623 er sat til 2, og vi aktuelt er i juni måned 2017, vil det gennemsnitlige salg være summen af salget i juni og juli 2016 plus salget i april og maj 2017 divideret med 4. Hvis lagerminimum i beregningen bliver lavere end 2, sættes lagerminimum til 2. Det beregnede lagerminimum rundes altid op til nærmeste heltal. Hvis lagerminimum for eksempel beregnes til 3,425, bliver det rundet op til 4. Det beregnede lagermaksimum afrundes til nærmeste heltal. Hvis bestillingsmultiplum er udfyldt, bliver der altid mindst et bestillingsmultiplum mellem lagerminimum og lagermaksimum.
- 'J' = Samme beregning som disponeringskode I.
Den eneste forskel er, at lagerminimum sættes til 1, hvis lagerminimum i beregningen bliver lavere end 1.
- 'K' = Beregner disponeringsforslag ud fra et beregnet lagerminimum og et beregnet lagermaksimum. Lagerminimum og lagermaksimum beregnes ud fra et gennemsnitligt salg X måneder tilbage. Der bestilles altid op til et lagermaksimum, der er deleligt med et eventuelt bestillingsmultiplum, men således at lagermaksimum ikke overskrides. Der rundes altid op til nærmeste heltal. Hvis lagerminimum i beregningen bliver lavere end 1, sættes lagerminimum til 1. Der rundes altid op til nærmeste heltal. Det samme sker ved lagermaksimum. Hvis lagermaksimum i beregningen er mindre end 1, sættes det til 1.

5.46 7451 – Udvælg varer til cyklisk optælling

Applikationen er udvidet med mulighed for at udvælge på nærlokation, også selvom varen har en fjernlokation. I rekvisitionsbilledet til applikationen er der nu valgmulighed for, hvordan man ønsker at udsøge på nærlokation. Der er 3 muligheder:

- Der udsøges på både nærlokation og fjernlokation.
- Der udsøges kun på nærlokation. Hvis en udsøgt vare også har en fjernlokation, fravælges den.
- Der udsøges kun på nærlokation. Hvis en udsøgt vare også har en fjernlokation, medtages den, uanset hvad der står i fjernlokation.

5.47 7456 – Udskriv lageropgørelse

Der er indført mulighed for, at man automatisk kan få overført oplysninger til STATUSP2-filen, fx til brug i Cognos eller andet BI-produkt. Dette kan gøres ved at lægge applikationen i robotten, hvor der regelmæssigt overføres nye lagerværdier til et bestemt fil-member. Derved slipper brugeren for selv at udføre denne handling manuelt via applikation 7159.

5.48 7457 – Udskriv indtastet status

I forbindelse med rekvirering af listen 'Beholdning som ikke er optalt' er der tilføjet følgende oplysninger:

- Lagerenhed
- Total kostpris (her er der en ny 0128-parameter til styring af, hvilken kostpris der anvendes)
- Dato for seneste salg
- Dato for seneste køb
- Markering for, om varen er inaktiv.

5.49 7A62 – Kampagner – dan særaftaler

Der er i forbindelse med overførsel af kampagner til salgs-/købskampagner udarbejdet mulighed for at overføre aftalerne på sted 0, hvilket vil gælde for samtlige steder. Dette kan sættes op via en ny 0128-parameter til applikationen.

5.50 7D11 – Indlæs NOBB-oplysninger

Der er til NOBB-indlæsningen indført mulighed for at vælge, hvilket masternummer man vil have oplysningerne indlæst i, så man fx kan indlæse standard NOBB-priser i et masternummer og NOBB-kontraktpriser i et andet masternummer. Dette sættes op i afsnit 7907.

Herudover er der en ny 0128-parameter til angivelse af, hvilket masternummer applikation 7D11 default skal benytte. Applikation 7182 er udvidet, så der er mulighed for at abonnere på flere masternumre på samme leverandør.

5.51 7M01 – Vareinfo-app

Der er til vareinfo-appen tilføjet fjernlokation og alternativ lokation, hvis disse er udfyldt.

5.52 7M02 – Chauffør-app

Der er lavet mulighed for at gemme enhedens geo-lokation, når følgende funktioner udføres i chauffør-appen:

- Placeret på bil
- Fortryd placeret
- Jeg er kørt
- Leveret
- Fortryd leveret
- Jeg er færdig med turen.

Geo-lokationen gemmes automatisk, hvis enhedens lokalitetstjeneste er slået til.

Oplysninger om geo-lokation og tidspunkt kan ses i applikation 6208 pr. sag/rekvisition.

Der er mulighed for at benytte ASPECT4-webbrugere i appen. Dette kan benyttes, hvis der er tale om brugere, der normalt ikke benytter ASPECT4.

5.53 7M03 – Plukkeapp





Ny app til understøttelse af plukkeprocessen. Appen kan kun benyttes i forbindelse med modulet pluk og pak.

Med appen sikrer man højere kvalitet i plukkeprocessen gennem stregkodekontrol af varen. Samtidig hjælper appen med at holde styr på evt. ændringer af ordren, mens der plukkes.

Her er nogle af de fordele, man opnår med plukkeappen:

- Altid seneste version af ordren
- Mulighed for specifik information til plukkeren
- Mulighed for ekstra information pr. varelinje til plukkeren
- Automatisk prioritering af plukkerækkefølgen på baggrund af leveringsdato og -tidspunkt
- Automatisk fordeling af plukkesedler
- Ekstra plukkekontrol ved stregkodescanning
- Der kan plukkes i områder på tværs af ordrer
- Automatisk opdatering af plukkeinformation
- Tilføjelse af strøer, paller mv.
- Angivelse af placering
- Billeder af varen
- Omregning til andre enheder
- Udskrivning af pakkelabels
- Mulighed for kamerascanning
- Tydelig markering af skaffevarer
- EAN-128-scanning på længdevarer (træ).

Her er lidt skærmeksempler fra plukkeappen:



5.54 7M04 – Cyklisk optælling, app

Der er udarbejdet mulighed for at danne en kontrolliste, som kan kaldes, inden man godkender bundtet. Her kan man så vurdere, om der skal foretages justeringer, inden bundtet godkendes.

Der er desuden lavet mulighed for kamerascanning i appen.

5.55 7M05 – Totalstatus



Der er udarbejdet en ny app til totalstatus. Appen tager udgangspunkt i optællingsprocessen i forbindelse med totalstatus.

Hvis du tidligere har benyttet håndterminalsløsningen, slipper du nu for 'hardwarebøvl', hvor enheder skal omkonfigureres og sendes rundt i landet. Nu kan du 'bare' afvikle statusoptællingen på din smartphone.

Her er nogle skærmbilleder fra appen:

	Status	Lager
Dato: 7.11.16 KEP's totalstatus		>
Dato: 30.04.15 TEST - V3R5		>
Dato: 31.05.13 Test - Allokering		>
Dato: 30.10.11 Test R3 30-10-11		>
Dato: 31.12.10 Test udskrift		>
Dato: 30.11.10 Test R2 - Status med lokations		>

[illegible]



5.56 7M07 – Ankomst og varemodtagelse

Der er foretaget en række forbedringer i appen, så det er nemmere at navigere og søge på varer.

5.57 9401 – Salgsstatistik

Der er lavet mulighed for at udsøge 3 nye kriterier:

- Varesortimentskode (FKSOTM)
- Websortimentskode (FKSOTW)
- Bestillingsmåde (FKBSMD).

Udsøgningen foretages på baggrund af værdierne på salgstidspunktet.

5.58 9402 – Købsstatistik

Der er lavet mulighed for at udsøge 3 nye kriterier:

- Varesortimentskode (BSSOTM)
- Websortimentskode (BSSOTW)
- Bestillingsmåde (BSBSMD).

Udsøgningen foretages på baggrund af værdierne på købstidspunktet.

5.59 ABC – Rekvisition ind

Ved dannelse af rekvisitioner via ABC kan man nu via afsnit 9700 bestemme, hvilken statuskode en retur-rekvisition skal have. Ved eventuelle fejl på rekvisitionen vil både almindelige rekvisitioner og returrekvisitioner få den angivne ordrekode for fejl fra afsnit 9701.

Desuden åbnes for mulighed for at medsende ordrekoden som en del af xml med et nyt keyword. Dette vil overstyre ordrekoden fra afsnit 9701.

5.60 ABC – Ordre ind

Der er til ABC-dokumentet 409.ORDER-R etableret mulighed for at medsende oplysninger om en byggeplads med et nyt 'tag': 'BULDINGSITE'.

5.61 ABC – Kundewebservice

Til webservicen 'Customer1' er der mulighed for at ændre følgende værdier på kunden:

- NAME1 Debitornavnefelt 1 (KNVN1)
- NAME2 Debitornavnefelt 2 og Sorteringsfelt B (KNVN2 og KSRTB)
- ADDRESS1 Debitornavnefelt 3 (KNVN3)
- ADDRESS2 Debitornavnefelt 4 (KNVN4)
- ADDRESS3 Debitornavnefelt 5 (KNVN5)
- ZIPCODE Postnummer (KPCODE)
- PHONENO Telefonnummer (KTLFN)
- CELLPHONENO Ekstra alfafelt, normalt mobilnummer (KDEXA3)
- CVRNO EU-momsnummer og CIR-nummer (KPBSN og KDCIR).

5.62 ABI – Prismodul

Det er nu muligt at sende prisinformationer ud via ABI. Dette kan fx benyttes i forbindelse med e-handels-løsninger.

5.63 InsightSearch

Man kan udsøge fakturaer på en række nye kriterier:

- Ordrenummer
- Kundenummer
- Byggeplads
- Kundens reference
- Fakturanummer
- Manuelt nummer
- Leveringsadresse.

Man kan i afsnit 9293 med fordel begrænse, hvor mange dage man historisk skal søge i.

5.64 TUN er ændret til DB (Danske Byggecentre)

I forbindelse med at Trælasthanterunionen har ændret navn til Danske Byggecentre, er samtlige udskrifter, skærm billeder og hjælpe tekster tilrettet med det nye navn, så TUN er blevet til DB.

6 Databaseudvidelser

Der er til ASPECT4 Trælast release 6 en række databaseudvidelser. For at få alle detaljerne skal du henvende dig til din konsulent.

7 Installation og konvertering

ASPECT4 Trælast release 6 kræver ASPECT4 Foundation release 6. Se beskrivelsen vedrørende ASPECT4 Foundation release 6 for yderligere information.

Når du får ASPECT4 Trælast release 6 leveret, medfølger et dokument, som indeholder en beskrivelse af indholdet af de enkelte elementer, men vigtigst af alt en beskrivelse af de aktiviteter, der skal gennemføres før installationen, og de aktiviteter, der skal gennemføres efter installationen.

Beskrivelsen kan downloades fra EG's hjemmeside:

<https://eg.dk/private-virksomheder/guide-til-valg-af-erp-system/aspect4/aspect4-day-2017-materialer/>

Det er meget vigtigt, at du gennemfører disse aktiviteter i den beskrevne rækkefølge, men du er selvfølgelig også meget velkommen til at overdrage opgaven til din konsulent.

ASPECT4

Join a Bright Future

